

# ナビゲーションシステム 取扱書

よくお読みになってご使用ください。 取扱書は車の中に保管しましょう。

## **HILUX**



クイックガイド	・すぐにナビゲーションでルート案内させるには	1
本機の操作	・各機能を使用する前に知っておきたいこと ・Bluetooth や Wi-Fi <sup>®</sup> を本機で使用するには	2
ナビゲーション	・地図画面を使用するには ・地図を検索するには ・ルート案内させるには	3
オーディオ& ビジュアル	<ul><li>・ラジオを聴くには</li><li>・音楽や映像を楽しむには</li></ul>	4
音声操作システム	・ナビゲーションや電話を音声で操作するには	5
周辺監視	・車両周囲の状況を確認するには	6
ハンズフリー	・携帯電話をハンズフリーで使用するには	7

さくいん

- 五十音で検索アルファベットで検索

知っておいていたたきたいこと4	知っておいていたださんいこと52
本書の見方5	2-5. その他の設定
検索のしかた6	共通設定を変更する56
	車両設定を変更する59
1 クイックガイド	
	3 ナビゲーション
1-1. 基本操作	
ディスプレイと操作スイッチ8	3-1. ナビをお使いになる前に
メニュー画面について10	ナビゲーションについて64
ステータスアイコンについて 11	地図画面について66
設定画面について13	3-2. 地図の基本操作
情報画面について14	地図の表示/設定69
1-2. ナビゲーション操作	3-3. 情報について
地図画面を操作する15	VICS・交通情報を使う81
ルート案内をする16	交通ナビ関連情報について92
自宅を登録する17	3-4. 目的地を探す
	目的地の検索94
2 本機の操作	検索した地図の操作102
	目的地を設定してルート探索 104
2-1. お使いになる前に	全ルート図表示について
初期画面について20	目的地案内の開始/中止 112
タッチスクリーンを操作する 21	ルート案内について112
Home 画面23	ルートの再探索120
文字・数字を入力する/リスト画面を	ルートを変更する <b>122</b>
操作する24	3-5. 地点の登録
画面の調整・設定を変更する 29	メモリ地点を登録する <b>131</b>
マルチインフォメーションディスプレ イと本機の連携	3-6. ナビを使いこなす
2-2. ネットワークの設定	ナビゲーションの設定 <b>140</b>
Bluetooth 機器を接続する31	安全・快適走行の設定
Bluetooth の設定をする33	NaviCon(スマートフォン連携)
Wi-Fi <sup>®</sup> ネットワークに接続する <b>39</b>	157
2-3. SmartDeviceLink ™ Apps	3-7. 知っておいていただきたいこと
SmartDeviceLink ™ Apps 42	GPS について159
SmartDeviceLink ™ Apps の設定を	地図データ情報
511lal tDeviceLink *** Apps の設定を する45	こんなメッセージが表示されたとき <b>167</b>
知っておいていただきたいこと 46	故障とお考えになる前に <b>170</b>
2-4. Apple CarPlay/Android	
Auto	
Apple CarPlay / Android Auto 49	

日次

3

5

## 4-1. はじめに 基本操作をする......174 4-2. ラジオを聞く ラジオを操作する ...... 179 4-3. メディアを操作する USB メモリーを操作する.......... 181 iPod/iPhone (Apple CarPlay) を 操作する 184 Android Auto を操作する....... 187 Bluetooth オーディオを操作する .....188 Miracast<sup>®</sup> を操作する......**190** 4-4. ステアリングスイッチで操作す ステアリングスイッチで操作する .....193 4-5. オーディオの設定をする オーディオの設定をする......194 4-6. オーディオ&ビジュアルで使用 できるメディア/データについ 7 オーディオ&ビジュアルで使用できる メディア/データについて..... 195 音声操作システム 5-1. 音声操作システムについて 音声操作システム ...... 218 5-2. 音声認識の操作 音声認識を利用する ...... 219 音声認識コマンド一覧 ......222 音声認識の設定......226

オーディオ&ビジュアル

6-1. パノラミックビューモニター パノラミックビューモニター パノラミックビュー&ワイド ビューについて	について 228 フロント 231 233 ビュー/ 235 の注意点 240
7 ハンズフリー	
7-1. お使いになる前に ハンズフリーについて ハンズフリーの準備をする 7-2. ハンズフリーの基本操作 ステアリングスイッチで操作	257 : する 259
電話を受ける	い方 265 266 更する
7-5. こんなときは 知っておいていただきたいこ さくいん	د. <b>276</b>

五十音順さくいん ........282 アルファベット順さくいん .......287

周辺監視

## 知っておいていただきたい こと

#### 本書の内容について

- ◆本書は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱書とあわせてお読みください。
- トヨタ販売店で取り付けられた 装備(販売店装着オプション) の取り扱いについては、その商 品に付属の取扱説明書をお読み ください。
- ご不明な点は、担当営業スタッフにおたずねください。
- ●本書の内容は、仕様変更やソフトウェアの更新などによりお車と一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書の画面と実際の画面は、装備や契約の有無・地図データの 作成時期等によって異なります。
- ●操作状況によっては、画面の切り替えに時間がかかったり、黒画やちらつきが生じることがあります。
- 2 章の「本機の操作」には、各機能共通の操作内容、およびはじめに設定しておくと便利なことがまとめられています。本機を初めてお使いになる際は、この章からお読みになることをおすすめします。
- 本書に記載されている会社名・ 商品名等は、各社の商標及び登 録商標です。

## ナビゲーションについて

ナビゲーションは、あくまで走行の参考として地図と音声で案内するものですが、精度により、まれに不適切な案内をすることがあります。案内ルートを走行するときは、必ず実際の交通規制(一方通行など)にしたがってください。

## データの補償に関する免責事項 について

本機は各種データを内蔵メモリーに保存します。本機の故障・修理、誤作動、または不具合等により、メモリーに保存されたデータ等が変化・消失することがあります。 お客様がメモリーに保存されたデータについて、正常に保存されたデータについて、正常に保存できなかった場合や損失した場合のデータの補償、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## バッテリーの取りはずしについ て

本機はエンジンスイッチを OFF にするごとに、各種データを本機に保存しています。各種データの保存が終わる前にバッテリーターミナルを取りはずすと、データが正常に保存できないことがあります。詳しくは、トヨタ販売店にお問い合わせください。


## 本書の見方

本書で使用している記号について説明します。

## 本文の記号について


記号	意味
	警告: お守りいただかないと、お客様自身と周囲の人々が死亡、または重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。
<u> </u>	注意: お守りいただかないと、 車や装備品の故障や破損 につながるおそれがある ことを説明しています。
123	操作・作業の手順を示し ています。番号の順に 従ってください。
	機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知っておくと便利なことを説明しています。

記号	意味
	押す、まわすなど、して いただきたい操作を示し ています。



記号	意味	
<b>&gt;</b>	説明の対象となるもの・ 場所を示しています。	


## イラスト上の記号について



## 検索のしかた


## ■ 名称から探す

- ●五十音順さくいん:→P.282
- ●アルファベット順さくいん:→P.287



## ■ タイトルから探す

●目次: →P.2



クイックガイド

## クイックガイド


٦

1	- 1	١.	基本操作
---	-----	----	------

	ディスプレイと操作スイッチ	8
	メニュー画面について	10
	ステータスアイコンについて	11
	設定画面について	13
	情報画面について	14
-2.	ナビゲーション操作	
	地図画面を操作する	1 5
	ルート案内をする	16
	白字を登録する	4-

## ディスプレイと操作スイッチ

#### 各部の操作



- A ディスプレイ
- B Home 画面を表示します。(→P.23)
- C メニュー画面を表示します。(→P.10)
- **D** オーディオ操作画面を表示します。(→P.174)
- **E** ナビゲーション画面で現在地を表示します。もう一度音声案内を聞きます。(→P.66)
- **F** オーディオの電源を ON/OFF します。音量を調整します。 (→P.174)
- H SmartDeviceLink ™ Apps 画面を表示します。(→P.42)
- II ハンズフリー操作画面を表示します。(→P.260)

Apple CarPlay 接続中のときは、Apple CarPlay の電話アプリ画面を表示します。 ( $\rightarrow$ P.49)

」曲の選曲やファイルの選択、ラジオの放送局をプリセットスイッチごとに変えます。(→P.179、181、184、187、188)

## ||知識

- 20 ℃以下の低温時には、画面の操作ができなくなります。
- ●液晶画面は、斜め方向から見ると画面 が白っぽく見えたり、黒っぽく見えた りします。
- ■太陽の光などの外光が画面に当たると 画面が見にくくなります。
- ●偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、 見にくくなったりします。

## ▲ 警告

- ●安全のため、運転者は走行中に極力操作をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。
- ●走行するときは、必ず実際の交通規制にしたがうとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。目的地案内で表示されるルートは、規制標識の変更などにより車両進入禁止などのルートや、道幅が狭く通行できないルートが表示されることがあります。


## 注意

- ●画面のよごれは、プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。 手で強く押したり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。また、液晶画面はコーティング処理してあります。ベンジンやアルカリ性溶液などが付着すると画面が損傷するおそれがあります。
- ●バッテリー上がりを防ぐため、エンジン停止中に長時間使用しないでください。

## メニュー画面について

"MENU" スイッチを押すと、メニュー画面が表示されます。

## メニュー画面の操作




- ■目的地を設定します。(→P.94)
- **B** オーディオ操作画面を表示します。(→P.174)
- C SmartDeviceLink ™ Apps 画面を表示します。(→P.42)
- D Apple CarPlay 操作画面を表示します。(→P.49)
- **E** Android Auto 操作画面を表示します。(→P.49)
- **F** 情報画面を表示します。(→P.14)
- **⑥** 設定・編集画面を表示します。(→P.13)
- | H コントラスト、明るさを調整します。(→P.29)
- \*\* 本車両は、画面に時計は表示されません。時計はインストルメントパネルに表示されます。

## ステータスアイコンについ て

ステータスアイコンは、画面上 部に表示されます。

## ステータスアイコンの説明



- A Bluetooth 接続されている携 帯電話の受信レベルを表示しま す。(→P.11)
- B Bluetooth 接続されている携 帯電話の電池残量を表示しま す。(→P.12)
- C Bluetooth 接続されている携 帯電話の接続状態を表示しま す。(→P.12)
- D Miracast® の Wi-Fi® 接続 (P2P モード)通信中に受信レ ベルを表示します。(→P.11)
- \*\* 本車両では、このアイコンは表示されません。

## □ 知識

●表示する画面によりステータスアイコンの表示できる数が異なります。最大5つまで表示されます。

## 受信レベル表示について

電波の受信レベルの目安を表示します。ただし、携帯電話を使用する場合、データ通信中および電話帳データの転送中は表示されないことがあります。

#### ▶ 携帯電話

レベル	表示
人图	M
弱	uil
強	atl

#### ▶ Miracast<sup>®</sup>

レベル	表示
未接続	
弱	₩ 1°4
強	(î€

## | 知識

- ■ の表示が出ているときは、サービス エリア外または電波の届かない場所に います。この場合は、携帯電話本体も 使用できない可能性があります。 ■ の 表示が消えるところまで移動してくだ さい。
- ●携帯電話をハンズフリーで使用する場合は、次の点にも注意してください。
- ・受信レベルは携帯電話の表示と一致し

ないことがあります。

- ・機種によっては、受信レベルの表示が できないことがあります。
- ・ Note の表示が出ているときは、携帯電話が本機に接続されていません。ハンズフリーを利用する場合は、Bluetooth接続してからご利用ください。
- Wi-Fi<sup>®</sup> の受信レベルが弱い場合、使用できないことがあります。
- ●Wi-Fi<sup>®</sup>/Miracast<sup>®</sup> 機能がオフのとき には、ステータスアイコンは表示され ません。

## 電池残量表示について(携帯 電話使用時)

携帯電話の電池残量の目安を表示 します。ただし、データ通信中お よび電話帳データの転送中は表示 されないことがあります。

残量	表示
無	
少	
多	•

## □ 知識

- Bluetooth 接続されている携帯電話の電池残量表示は携帯電話の表示と一致しないことがあります。また、機種によっては、電池残量の表示ができないことがあります。
- ●本システムには携帯電話の充電機能は ありません。(Bluetooth 接続時)

## Bluetooth 機器の接続状態表示について

携帯電話の Bluetooth 接続状態を表示します。

£/// 0 0/ 9 0		
表示	接続状態	
(青色)	Bluetooth 接続の状態が良好であることを示しています。 この状態で携帯電話をご使用ください。	
(灰色)	この状態では通話時に音質が 劣化することがあります。表 示が青色になるまで、携帯電 話を移動してご使用くださ い。	
Z	携帯電話が Bluetooth 接続されていない状態を示しています。この状態では携帯電話をハンズフリーで使用できませんので、再度、携帯電話の選択をご確認ください。(→P.33)携帯電話の登録がされていない場合は、登録を行ってからご使用ください。(→P.31)	

## □知識

Bluetooth 通信用の車両側アンテナが 本機内に内蔵されています。

Bluetooth 接続されている携帯電話を使用するときは、青色の表示が出るように、携帯電話の場所を移動させてください。

また、次のような場所や状態で Bluetooth 接続されている携帯電話を 使用すると、Bluetooth の接続ができ ないことがあったり、携帯電話の Bluetooth 接続状態表示が灰色になる ことがあります。

携帯電話がディスプレイから隠れる場所にあるとき


(携帯電話がシートのうしろや下にある とき、またはグローブボックス内やコ ンソールボックス内にあるときなど)

- 携帯電話が金属製のものに接したり、 覆われているとき
- ●携帯電話を省電力モードに設定してい ると、自動的に Bluetooth 接続が切断 されてしまうことがあります。この場 合は、携帯電話の省電力モードを解除 してください。


## 設定画面について

## 設定・編集画面を表示する

"MENU" スイッチを押す。



- 2 "設定・編集" を選択。
- 3 希望の項目を選択。






- A 共通の設定を変更します。 (→P.56)
- **B** Bluetooth の設定をします。  $(\to P.33)$
- C オーディオシステムの設定をし ます。(→P.194)

- D ハンズフリーシステムの設定を します。(→P.270)
- Eナビゲーションシステムの設定をします。(→P.112、122、131、140、162、163)
- **F** 車両の設定をします。(→P.59)
- **G** Wi-Fi<sup>®</sup> の設定をします。 (→P.39)
- H SmartDeviceLink ™ Apps の 設定をします。(→P.45)
- I 音声認識の設定をします。(→P.226)

## 情報画面について

#### 情報画面を表示する

**1** "MENU" スイッチを押す。



- 2 "情報"を選択。
- 3 希望の項目を選択。




- A 燃費情報画面を表示します。※
- B VICS 図形情報、文字情報を表示します。(→P.84)緊急情報を表示します。(→P.85)
- ※詳細は、別冊「取扱書」をご覧ください。

## 地図画面を操作する

## 地図に現在の車の位置を表示す る

**1** "MAP" スイッチを押す。





## ■ 地図画面の表示について

次のような表示をすることもできます。

- 地図の向きをかえる(→P.71)
- 地図を立体的に表示する (→P.71)
- 地図の表示色をかえる (→P.141)
- 市街図を表示する (→P.70)

## 地図を動かす

1 地図を選択。



● 選択した位置が画面の中央に移動します。



● "MAP" スイッチを押すと、現 在地に戻ります。


## 地図を拡大/縮小する

- 地図を拡大する
- 1 ⊕ を選択、またはピンチアウト操作をする。(→P.21)
- 地図を縮小する
- を選択、またはピンチイン 操作をする。(→P.21)

## ルート案内をする

## 目的地を決める

"MAP" スイッチを押す。




- 2 "目的地"を選択。
- 3 目的地の検索方法を選び、目的 地を設定する地点の地図を表示 する。(→P.94、102)



- **4** "目的地セット" を選択。
- 5 "案内開始"を選択。

## ルート案内を中止する

ルート案内中に寄り道をしたいと きなどには、ルート案内を中止す ることができます。中止しても目 的地は消去されません。 **1** "MENU" スイッチを押す。




- 2 "設定・編集" を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "案内中止" を選択。
- 案内を再開するときは、"案内 再開"を選択。

## 目的地を消去する

ルート案内が不要になったときに は、目的地を消去することができ ます。

**1** "MAP" スイッチを押す。




- 2 "目的地"を選択。
- 3 "目的地消去"を選択。
- 4 "はい"を選択。

## 自宅を登録する

## 自宅を登録する

"MAP" スイッチを押す。



2 "目的地"を選択。




3 "自宅登録"を選択。



- 4 目的地の検索方法を選び、登録 する地点の地図を表示する。 (→P.94、102)
- 5 "セット"を選択。

## 自宅を目的地に設定する

**1** "MAP" スイッチを押す。



- 2 "目的地" を選択。
- 3 "自宅に帰る"を選択。

## 本機の操作


2

2-1.	お使いになる前に
	初期画面について20
	タッチスクリーンを操作する 21
	Home 画面23
	文字・数字を入力する/リスト画面 を操作する24
	画面の調整・設定を変更する 29
	マルチインフォメーションディスプ レイと本機の連携 <b>30</b>
2-2.	ネットワークの設定
	Bluetooth 機器を接続する 31
	Bluetooth の設定をする33
	Wi-Fi <sup>®</sup> ネットワークに接続する <b>39</b>
2-3.	SmartDeviceLink ™ Apps
2-3.	SmartDeviceLink <sup>™</sup> Apps SmartDeviceLink <sup>™</sup> Apps 42
2-3.	
2-3.	SmartDeviceLink ™ Apps 42 SmartDeviceLink ™ Apps の設定
	SmartDeviceLink ™ Apps 42 SmartDeviceLink ™ Apps の設定 をする45
	SmartDeviceLink™ Apps 42 SmartDeviceLink™ Apps の設定をする
	SmartDeviceLink ™ Apps 42 SmartDeviceLink ™ Apps の設定をする
2-4.	SmartDeviceLink ™ Apps 42 SmartDeviceLink ™ Apps の設定をする
2-4.	SmartDeviceLink™ Apps 42 SmartDeviceLink™ Apps の設定をする
2-4.	SmartDeviceLink ™ Apps 42 SmartDeviceLink ™ Apps の設定をする

## 初期画面について

エンジンスイッチをアクセサ リーモードまたはイグニッショ ン ON モードにすると初期画面 が表示されます。

## メンテナンスの案内表示につい て



オイルなどの消耗部品の交換時期・各種点検時期・免許証の更新などのイベント時期の案内を行う機能です。

各メンテナンス項目について、あらかじめ設定した日付や走行距離 に達すると、システム起動時に案 内が表示されます。


## □知識

- メンテナンス項目は同時に4つまで案内 されます。5つ以上の項目があるとき は、\*\*(その他)が表示されます。
- "次回表示しない"を選択すると、次にナビゲーション画面が立ち上がるときは、案内されません。
- ●メンテナンス項目を設定する:→P.59

#### 本機を再起動する

本機の応答が非常に遅い場合、本機を再起動することができます。

 "POWER VOLUME" ノブを 3 秒以上押し続ける。



2

## タッチスクリーンを操作する

本機は、おもに画面のスイッチ(タッチスイッチ)に直接指で選択して 操作します。また通常の選択操作に加え、画面にふれる指の動きに合わ せて、地図画面のスクロール、縮尺変更をするスライドタッチ操作がで きます。

## タッチスクリーンの操作方法

画面に直接指で選択して操作します。

操作方法	操作	主な用途
	●タッチ 画面を指で軽く選択す る。	●画面のスイッチを選 択する
	●スライド <sup>※</sup> 画面にふれたまま指を ずらす。	●リスト画面をスクロールする ・地図画面をスクロールする

操作方法	操作	主な用途
	●フリック <sup>※</sup> 画面にふれた状態で軽 く指を払う。	●リスト画面をページ ごとスクロールする ●地図画面をスクロー ルする
	●ピンチアウト/ピン チイン* 画面に、2本の指でふれた状態で指の間隔を 広げる、または狭める	●地図の拡大や縮小を 行う

※一部の画面で操作できます。

## □ 知識

- ●フリック操作は、標高の高い場所ではスムーズに操作できないことがあります。
- ●タッチスイッチの応答音出力のする/しないを設定することができます。(→P.56)
- ●タッチスイッチの感度レベルを設定することができます。(→P.56)

## タッチスクリーンをお使いにな るときは

- 画面保護のため、タッチスイッ チは指で軽く選択してください。
- スイッチの反応がないときは、 一度画面から手を離してから再 度タッチしてください。
- 画面に つ が表示されていると きに つ を選択すると、一つ前 の画面に戻ります。
- ◆次のときは、タッチスイッチが 反応しなかったり、誤作動する ことがあります。
- 手袋を着用しているとき

- 爪で操作したとき
- ・他の指や手のひらが、他のタッチス イッチに近づいたとき
- ・ 汚れや水分が付着しているとき
- タッチスイッチの表面にフィルムなどを貼ったとき
- ・タッチスイッチの表面を塗装したとき
- ・近くにテレビ塔・発電所・ガソリンス タンド・放送局・大型ディスプレイ・ 空港があるなど、強い電波やノイズの 発生する場所にいるとき
- ・無線機や携帯電話などの無線通信機器 を携帯しているとき
- タッチスイッチが、次のような 金属製のものに接していたり、 覆われたりしているときは、 タッチスイッチが反応しなかっ

たり、誤作動することがあります。


- アルミ箔などの金属の貼られたカード
- ・アルミ箔を使用したタバコの箱
- ・ 金属製の財布やかばん
- · 小銭
- ・カイロ
- · CD や DVD などのメディア
- 清掃の際、タッチスイッチをふくことで、タッチスイッチが反応することがあります。
- タッチスイッチに手を近づけた 状態で、エンジンスイッチを クセサリーモードまたはする ニッション ON モードにする と、タッチスイッチが反応にないことがあります。その場合 タッチスイッチをの場合、 エンジンをオフにしり、 エンジンをオフにしり、 スイッチをアクセサリ ON モードにする、または、"POWER VOLUME" ノブを 3 秒以上に し続けて本機を再起動してください。

## Home 画面

Home 画面では、地図画面と オーディオやハンズフリー画面 など、複数の機能を分割表示さ せることができます。

## Home 画面を操作する

**1** "HOME" スイッチを押す。



**2** Home 画面が表示される。



● 表示されている画面を選択する と、その画面が全画面表示にな ります。

## □ 知識

- ●表示させる画面と表示位置は変更する ことができます。
- ●レイアウトを変更することができます。

## Home 画面の設定をする

Home 画面に表示する画面と表示 位置、レイアウトを変更すること ができます。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 共通設定画面が表示されない場合は、"共通設定"を選択。
- 3 "Home 画面カスタマイズ" を選択。
- 4 各項目を設定する。



- **A** 表示させたい画面と位置を選択 します。
- **B** レイアウトを選択します。

## 文字・数字を入力する/リスト画面を操作する

## 文字・数字の入力のしかた

ソフトウェアキーボードを使用して、名前や電話番号などを入力します。



- **A** 予測変換候補 (→P.26)
- B 文字入力スイッチ
- C 入力モード切り替えスイッチ (→P.25)

## ソフトウェアキーボードに表 示されるスイッチについて

ソフトウェアキーボードによって は、以下のスイッチが表示されま す。

スイッチ	機能
	文字を消去する。
<b>←</b>	●カーソルが文字の右に あるときは、カーソル の左の文字を消去しま す。
	●続けて選択すると、 カーソルの位置から 1 文字ずつ順に消去します。
	カーソルを移動する。
	●続けて選択すると、連 続してカーソルが移動 します。
	●未確定の場合は、未確 定の範囲内でカーソル が移動します。
<>	●確定、未確定に関係なく、カーソルを移動した位置から文字を挿入できます。
	●変換範囲のみ変換する
	ときは、希望の候補を 選択。変換範囲(文 節)が間違っていると
	きは、 <b>く・)</b> を選択 して変換範囲を修正す る。
•••	表示されている以外の予測変換候補を表示する。


	I
スイッチ	機能
	文字の入力モードを切り 替える。
	<ul><li>● "かな":ひらがな、</li><li>漢字を入力</li></ul>
入力切替	<ul><li>● "カナ":カタカナを</li><li>入力</li></ul>
	● " 英数字 ":アルファ ベット、数字を入力
	● "数記号":数字、記 号を入力
スペース	カーソルの左に空白を入 力する。
半角/全角	半角入力と全角入力を切り替える。
大文字/小文 字	大文字入力と小文字入力 を切り替える。
確定	入力文字を確定する。
OK	ソフトウェアキーボード を終了する。

## □ 知識

●ソフトウェアキーボードが表示される 状況により、キーボード画面の意匠が 異なったり、入力方法が限定される場 合があります。

## 入力モードの切り替え

**1** "入力切替" を選択。



2 変更したいキーボードの種類を 選択。



#### 予測変換候補を表示する

文字を入力すると、未確定文字の 後に続く文字を予測して、読みの 先頭部分が一致する予測変換候補 を表示します。

- 1 かな入力状態で、文字を入力する。
- 2 予測変換候補を選択。




● 表示されている候補以外の候補 を選択したいときは、 を選択 し、希望の予測変換候補を選択 します。



## リスト画面

地図を呼び出すときなどに複数の 候補(選択項目)がある場合、リスト画面が表示されます。希望の 候補がないときは、リストをスクロールし、希望の候補を選択しま す。

#### リスト画面のスクロール



- 上下方向にフリック操作する と、リストをスクロールしま す。
- **B**選択すると、リストをスクロールします。
- C インジケーターバーは、表示されているリスト画面がリスト全体のどの位置にあるのかを示します。インジケーターバーをスライド操作すると、リストをスクロールします。

## リストの検索

リストに表示されている項目の中 から、希望の候補を検索すること ができます。

2

## 1 へを選択。



**2** 文字を入力して "検索" を選択。



3 検索結果が表示される。

## リストを並び替える

リストの表示順序を以下のように 並べ替えることができます。

- ●距離順
- 名称順
- 登録順

など

1 "ソート"を選択。



2 希望の項目を選択。

## リストの文字の表示範囲を変 更する

リストに表示されている名称の文字数が多い場合、すべてが表示されないことがあります。次の操作をすると、名称をすべて確認することができます。

1 のを選択。



◆ 先頭に戻すときは◆ を選択します。

## 複数の候補から項目を選ぶ

地図を呼び出すときなどに複数の 候補(選択項目)がある場合、リスト画面が表示されます。希望の 候補がないときは、リストを切り 替え、希望の候補を選択します。

▶ 行ごとにリストを切り替える



● "あ行" を選択するとあ行のリ

ストに切り替わります。 それと同時に、"あ"から" お"を切り替えるポップアップ が表示されます。

▶ マークの種類ごとにリストを切り替える



▶ 1 ページずつリストを切り替える




- 選択し続けている間、リストが切り替わります。
- ▶ 種類ごとにリストを切り替える



▶ 地域ごとにリストを切り替える



▶ 施設項目ごとにリストを切り替える



▶ リストの全ての項目を選択する




● "全解除" または "全選択解除" を選択すると、選択してある項目を解除します。

## 画面の調整・設定を変更す る

#### 画面の調整・設定を変更する

画面のコントラストや明るさを調整したり昼画面・夜画面表示を切り替えたりすることができます。

**1** "MENU" スイッチを押す。



- 2 "画質・消"を選択。
- 3 各項目を設定する。
- "画面消"

音声を消さずに画面だけを消すことができます。(→P.30)

● " 尽画面 "

ライト点灯時に昼画表示にすることができます。(→P.29)

● "共涌"

画面のコントラストや明るさを調整する ことができます。(→P.29)

● "カメラ"

周辺監視などのカメラ画面のコントラストや明るさを調整することができます。 (→P.29)

## 画質を調整する

コントラスト、明るさを調整できます。

- \*共通 \*\* または \*\* カメラ \*\*
   を選択。
- 2 画質を調整する。



- 画質調整では、次の項目を調整 することができます。
- ・コントラスト

"強":強くなる

"弱":弱くなる

明るさ

"明":明るくする

"暗":暗くする

## □ 知識

- ●USB ビデオ、Miracast<sup>®</sup> の画質調整 方法は、「画質調整をする」(→P.178) をご覧ください。
- ●画質調整(共通)画面の場合、
   は を選択すると、地図画面、メニュー画面、カラーバーのサンプルを切り替えることができます。
- ■昼画・夜画それぞれ独立して調整する ことができます。

## ライト点灯時に昼画表示にす る

- 夜画表示のとき、"昼画面"
   を選択。
- 選択するごとに、昼画表示と夜

#### 画表示が切り替わります。

## 知識

- ■昼画表示のときは、スイッチの作動表示灯が点灯します。
- ●以下のようなときは、"昼画面" は表示されません。
- ・ライト消灯時
- ライト点灯時で周囲が明るいとき

#### 画面を消す

音声を消さずに、画面だけを消す ことができます。

- 1 "画面消"を選択。
- 画面を表示させるとき は、"AUDIO" スイッチや "MAP" スイッチなどを押し ます。

## □知識

●画面を消しても、GPS による現在地測 位は継続されています。

## マルチインフォメーションディスプレイと本機の連携

以下の機能は、メーター内にあるマルチインフォメーション ディスプレイと連動します。

- ナビゲーションシステム
- ●オーディオ
- 電話 ※

#### など

これらの機能はステアリングの メーター操作スイッチで操作す ることができます。詳細は、別 冊「取扱書」をご覧ください。

\*\* Apple CarPlay 接続中のときは、 この機能は使用できません。

2

## Bluetooth 機器を接続する

ハンズフリーや Bluetooth オーディオを使用するためには、携帯電話/ポータブル機を本機に登録する必要があります。登録完了後は、本機を起動するたびに自動で Bluetooth 接続します。

Apple CarPlay 接続中のときは、Bluetooth 機能は使用できません。接続されている Bluetooth 機器は切断されます。


Android Auto を接続したときは、自動的に Bluetooth 機器として登録されます。

Android Auto 接続中のときは、 ハンズフリー以外の Bluetooth 機能は使用できません。

## Bluetooth 機器を登録する

## ■ 本機側から登録する

- 登録する携帯電話/ポータブル 機側の Bluetooth 機能を ON にする。
- **2** "MENU" スイッチを押す。



- 3 "設定・編集" を選択。
- 4 "Bluetooth"を選択。
- 5 "はい"を選択。
- 6 登録する機器を選択。
- 画面上に登録したい機器が表示されない場合は、画面下の "見つからない場合は・・・" を選択して携帯電話/ポータブル機側からの登録を行ってください。(→P.32)
- 携帯電話/ポータブル機の機種により、特定の画面を携帯電話/ポータブル機側で表示させないと、登録機器画面に表示されない場合があります。詳しくは携帯電話/ポータブル機に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 7 登録する携帯電話/ポータブル機に表示される PIN コードと本機に表示されている PIN コードが同じことを確認する。
- 登録する機種によっては携帯電話/ポータブル機での操作が必要な場合があります。
- 8 接続完了のメッセージが表示され、登録機器画面に登録した携 帯電話/ポータブル機の名称が 表示される。
- 失敗画面が表示されたときは、 画面の案内に従い、操作してく ださい。


## \_\_ 知識

●登録時、携帯電話/ポータブル機側に 登録完了が表示されても、本機側の登 録が完了しない場合があります。 その場合、携帯電話/ポータブル機側 から Bluetooth の登録を行ってくださ い。


## 携帯電話/ポータブル機側から 登録する

本機側からの登録失敗時や登録機 器画面上に登録する機器名称が見 つからない場合に手動で登録しま す。

- 登録する携帯電話/ポータブル 機側の Bluetooth 機能を ON にする。
- 2 "MENU" スイッチを押す。



- 3 "設定・編集" を選択。
- **4** "Bluetooth" を選択。
- 5 "はい"を選択。
- **6** "見つからない場合は・・・" を選択。
- 7 "機器から登録する"を選択。
- 機器登録画面が表示されたら、 携帯電話/ポータブル機から Bluetooth 登録する。



● 携帯電話側/ポータブル機側の 登録操作は、必ずこの機器登録 画面を表示させて行ってくださ い。

- 9 携帯電話本体/ポータブル機本体で、本機に表示されている機器名称を選択し、PINコード(パスキー)を入力する。
- 携帯電話/ポータブル機の機種により、PIN コード(パスキー)入力後に携帯電話/ポータブル機の操作が必要になる場合があります。
- SSP (Secure Simple Pairing) に対応している携帯電話は、PIN コード (パスキー)を入力する必要はありません。ただし、携帯電話の機種によっては携帯電話に確認メッセージが表示される場合があります。表示にしたがって操作してください。
- ポータブル機で PIN コード (パスキー) 入力できないときは、本機の PIN コード (パスキー)をポータブル機の PIN コード (パスキー)に変更し (→P.37)操作しなおしてください。
- 10接続完了のメッセージが表示され、登録機器画面に登録した携帯電話/ポータブル機の名称が表示される。
- 失敗画面が表示されたときは、 画面の案内に従い、操作してく ださい。

## □知識

- Bluetooth 機器側の操作は、 Bluetooth 機器に添付の取扱説明書を ご覧ください。
- ●PIN コード (パスキー) とは、 Bluetooth 機器を本機に登録する際の

2

パスワードです。任意の数字に変更することもできます。(→P.37)

- ●HFP に対応していない携帯電話は、本機に携帯電話として登録ができません。 また、そのような携帯電話では、OPP、 PBAP、SPP のみのサービスは利用できません。(→P.37)
- Miracast<sup>®</sup> を利用中に Bluetooth 機器の登録をすると、Miracast<sup>®</sup> の音が途切れることがあります。

## オーディオ操作画面から登録す る


- 登録する携帯電話/ポータブル 機側の Bluetooth 機能を ON にする。
- 2 "MENU" スイッチを押す。
- 3 "オーディオ"を選択。
- **4** "オーディオ選択" を選択。
- 5 "Bluetooth" を選択。
- 6 "はい"を選択。
- 7 「本機側から登録する」(→P.31) の手順 6 以降と同じ操作をする。

## Bluetooth の設定をする

使用する機器の選択や、電話機 の情報を変更することができま す。

## Bluetooth の各種設定をする

**1** "MENU" スイッチを押す。



- 2 "設定・編集" を選択。
- 3 "Bluetooth"を選択。
- 4 各項目を設定する。



- [A] 使用する Bluetooth 機器の選択、登録済み携帯電話の詳細情報の確認、設定をします。 (→P.34)
- B Bluetooth 機器の登録追加を します。(→P.36)
- C 登録済みの Bluetooth 機器の 登録削除をします。(→P.36)

**D** 本機の Bluetooth 詳細情報の 確認、設定をします。 (→P.36)

## 知識

 Android Auto 接続中のときは、 Android Auto で使用している携帯電 話の登録および接続以外の機能は使用 できません。

## 使用する Bluetooth 機器を選択 する

複数の Bluetooth 機器を登録して いるときは、使用する Bluetooth 機器を選択します。

- Bluetooth 設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定:編集" → "Bluetooth" を順に選択。
- 2 " 登録機器 " を選択。
- 3 携帯電話を使用するときは、携 帯電話を Bluetooth 接続可能 状態にする。
- **4** 使用する Bluetooth 機器を選択。



- "機器登録": Bluetooth 機器の登録 追加をします。(→P.36)
- "優先接続設定":優先的に接続する機器を設定します。(→P.36)

- "機器削除": 登録済みの Bluetooth 機器の登録削除をします。(→P.36)
- ■:電話機として接続されています。
- ∴ オーディオプレーヤーとして接続されています。
- ・スマートフォン連携対応電話機として接続されています。
- 5 "(機器名称)の接続" または"電話機の接続"、"ポータブル機の接続" を選択。
- 他の Bluetooth 機器が Bluetooth 接続中のときは、確 認のメッセージが表示されます。 切断してよければ、"はい" を選択します。
- 接続完了のメッセージが表示されたら、Bluetooth 機器が使用できます。

## □知識


- ●一番新しく登録した Bluetooth 機器が 本機で使用する Bluetooth 機器として 選択されます。
- Bluetooth オーディオ再生中に電話機 選択をした場合、音声が途切れること があります。
- ●携帯電話の機種により携帯電話の操作 が必要な場合があります。
- ●緊急通報中(ヘルプネット動作中)は、 Bluetooth 機器を選択することはでき ません。

## 携帯電話の詳細情報を確認・ 設定する

本機に登録されている携帯電話の 情報の確認及び設定をすることが できます。

- Bluetooth 設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定:編集" → "Bluetooth" を順に選択。
- 2 "登録機器" を選択。
- 3 詳細情報を表示したい携帯電話 を選択。
- 4 "機器詳細情報"を選択。
- 5 各項目を設定・確認する。





- ▲本機に表示される携帯電話の名 称です。任意の名称に変更する ことができます。(→P.35)
- B ポータブル機と本機との接続方法を設定します。(→P.35)
- 機器固有のアドレスです。・変更することはできません
- D携帯電話の電話番号です。
- **E** スマートフォン連携のする/しないを設定します。
- | **F** 携帯電話で対応しているプロ

- ファイルです。
- ・変更することはできません
- **G** 初期状態の設定に戻ります。

## □ 知識

- ●自局電話番号は携帯電話の機種によっては、表示されない場合があります。
- ●表示されている対応プロファイルが本機で使用できないことがあります。詳しくは携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。

#### 携帯電話の名称を変更する

本機に表示される携帯電話の名称を変更することができます。

- 1 "機器名称"を選択。
- **2** ソフトウェアキーボードを使用 して名称を入力し、"OK"を 選択。

#### □ 知識

●本機で機器名称を変更しても、携帯電話に登録されている機器名称は変更されません。

#### ポータブル機と本機との接続方法 を設定する

- 1 "接続方法" を選択し、"車 載機から" または"ポータブ ル機から" を選択。
- ◆本機側から接続するときは、車載機から "を選択します。
- ポータブル機から接続するときは、"ポータブル機から"を 選択します。

#### Bluetooth 機器を追加登録する

- Bluetooth 設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "Bluetooth" を順に選択。
- 2 "機器追加" を選択。
- ●複数の携帯電話/ポータブル機 を使用する場合は、メッセージ が表示されることがあります。 画面の案内にしたがって操作し てください。
- 3 「本機側から登録する」(→P.31) の手順 6 以降と同じ操作をする。

# Bluetooth 機器の登録を削除する

- Bluetooth 設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定:編集" → "Bluetooth" を順に選択。
- 2 "機器削除"を選択。
- 3 削除したい Bluetooth 機器を 選択。
- 4 "はい"を選択。

#### | 知識

●緊急通報中(ヘルプネット動作中)は、 Bluetooth 機器の登録を削除すること はできません。

# 本機の詳細設定を確認・設定する

- 1 Bluetooth 設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定:編集" → "Bluetooth" を順に選択。
- 2 "詳細設定"を選択。
- 3 各項目を設定・確認する。

#### 自動で電話機を接続する

エンジンスイッチを OFF からイグ ニッション ON モードにするたび に、選択した携帯電話と自動的に Bluetooth 接続します。

- "ACC ON 時の自動接続"を 選択し、"する"に設定する。
- 通常はこの状態で使用してくだ さい。
- 携帯電話は Bluetooth 接続可能 な状態にしておいてください。
- ●解除するときは、"しない" に 設定します。

# □ 知識

●携帯電話の機種により携帯電話の操作 が必要な場合があります。


#### 優先的に接続する機器を設定 する

- 1 "優先接続設定" を選択。
- 2 "優先接続電話機" または " 優先接続ポータブル機" を選 択し、設定したい機器を選択。
- 3 "上へ" または "下へ" を 選択し、順位を変更する。

### 本機の機器情報を確認・設定 する

- 1 "機器情報"を選択。
- 2 各項目を設定・確認する。





- A Bluetooth ネットワーク内で の本機の名称です。任意の名称 に変更することができます。
- B Bluetooth 機器を本機に登録 する際のパスワードです。4~ 8 桁の任意の数字に変更することができます。
- ▼機に登録されている機器固有のアドレスです。変更することはできません。機器名称やPINコード(パスキー)を他のBluetooth機器と同じにしてしまい、ネットワーク内での本機の区別がつけられなくなってしまった場合に
- D 携帯電話が Bluetooth 接続されたときに、接続確認の表示を

参考にすることができます。

- 画面上部に表示する/しないを 設定します。
- Eポータブル機が Bluetooth 接続されたときに、接続確認の表示を画面上部に表示する/しないを設定します。
- 本機で対応しているプロファイルです。変更することはできません。
- G 初期状態の設定に戻ります。

#### 本機の名称を変更する

Bluetooth ネットワーク内での本 機の名称を変更することができま す。

- 1 "機器名称"を選択。
- 2 ソフトウェアキーボードを使用 して名称を入力し、"OK"を 選択。

# PIN コード(パスキー)を変更する

PIN コード (パスキー) は 4 ~ 8 桁の任意の数字に変更することができます。

- **1** "PIN コード" を選択。
- **2** 4~8 桁の範囲で任意の数字を 入力し、"完了"を選択。
- ●修正するときは、"修正"を選択します。

# Bluetooth の仕様、対応プロファイルについて

- 対応 Bluetooth 仕様
- Bluetooth Core

Specification Ver.2.0 以上 (Ver.4.2 以上を推奨)

#### ■ 対応プロファイル

- HFP (Hands Free Profile) 要求バージョン: Ver. 1.0 以上 (推奨バージョン: Ver. 1.7)
- ・ハンズフリーを行うためのプロファイ ル
- OPP (Object Push Profile) 要求バージョン: Ver. 1.1 以上 (推奨バージョン: Ver. 1.2)
- ・電話帳データの転送を行うためのプロ ファイル
- PBAP (Phone Book Access Profile) 要求バージョン: Ver. 1.0 以上(推奨バージョン: Ver. 1.2)
- ・電話帳データおよび通話履歴などの同期を行うためのプロファイル
- SPP (Serial Port Profile) 要求バージョン: Ver. 1.1 以上(推奨バージョン: Ver. 1.2)
- ・Bluetooth 搭載機器を仮想シリアルポート化するためのプロファイル
- ・SmartDeviceLink ™ Apps、スマートフォン連携を行うためのプロファイル
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 要求バージョン: Ver. 1.0 (推奨バージョン: Ver. 1.3)
- ・オーディオを転送するためのプロファ イル
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 要 求バージョン: Ver. 1.0 (推奨 バージョン: Ver. 1.6)
- ・オーディオをリモートコントロールす るためのプロファイル

## □ 知識

- ●本機に対して、すべての Bluetooth 機 器において動作を保証しているわけで はありません。
- ●接続している Bluetooth 機器のバー ジョンが推奨よりも古い、または互換 性がない場合、Bluetooth 機器の機能 が正しく動作しないことがあります。
- ●Bluetooth<sup>®</sup> ワードマークおよびロゴ は登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc が所有権を有します。「株式会 社デンソーテン」は使用許諾の下でこ れらのマークおよびロゴを使用してい ます。その他の商標および登録商標は、 それぞれの所有者の商標および登録商 標です。



## ⚠ 注意

- Bluetooth 携帯電話を本機に近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化することがあります。
- ペースメーカーやその他の医療 用電気機器をお使いの方は

Bluetooth 通信時の電波について、次の点にご注意ください。

●本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをは

がさないでください。

◆本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

# ▲ 警告

●Bluetooth 通信用の車両側アンテナ は本機内に内蔵されています。 植込み型心臓ペースメーカー、植込 み型両心室ペーシングパルスジェネ レータおよび植込み型除細動器以外 の医療用電気機器を使用される場合 は、電波による影響について医師や 医療用電気機器製造業者などに事前 に確認してください。

# Wi-Fi<sup>®</sup> ネットワークに接 続する

Wi-Fi<sup>®</sup> ネットワークへの接続や テザリング対応スマートフォン で Wi-Fi<sup>®</sup> サービスを利用するに は、Wi-Fi<sup>®</sup> 通信設定が必要で す。

### Wi-Fi<sup>®</sup> 通信設定をする

Wi-Fi<sup>®</sup> 通信に関する各種設定をすることができます。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- **3** "Wi-Fi" を選択。
- 4 各項目を設定する。



- **A** Wi-Fi<sup>®</sup> を使用する/しないを 切り替えます。
- **B** Miracast<sup>®</sup> の接続状況です。

# Wi-Fi® について

#### □知識

- 本機能はベストエフォート型の機能です。
- ●本機能は持ち込み機器との接続にてご利用ください。持ち込み機器以外の接

続を行っている場合、環境によって切断される可能性があります。

- ●Wi-Fi<sup>®</sup> や無線 LAN 圏内から出た場合 は、通信は切断されます。
- お客様のご利用環境(無線アンテナの 設置場所、近隣での各種無線機器利用 など)により、通信速度が低下したり、 通信ができないことがあります。
- ●Wi-Fi<sup>®</sup>、WPA 2™は、Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> の登録商標または商標です。 本機は、電波法に基づく特定無線設備 の工事設計の認証を取得しています。
- 対応 Wi-Fi<sup>®</sup> 通信方式
- 802.11b/g/n (2.4GHz)
- 対応セキュリティ方式
- WPA2 ™

# Wi-Fi<sup>®</sup> 機器使用上の注意事項に ついて

● Wi-Fi<sup>®</sup> 機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

(上記3種の無線局を以下「他の無線局」と略します)

Wi-Fi<sup>®</sup> 機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

万一、Wi-Fi<sup>®</sup> 機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉

- 事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。
- Wi-Fi<sup>®</sup> 機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。 変調方式として DS-SS 変調方式、OFDM 変調方式を採用して います。想定与干渉距離は 40m 以下です。Wi-Fi<sup>®</sup> 機器は 全帯域を使用し、かつ移動体識 別装置の帯域を回避可能です。
- ペースメーカーやその他の医療 用電気機器をお使いの方は

Wi-Fi<sup>®</sup> 通信時の電波について、次の点にご注意ください。

- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- ◆本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

# ▲ 警告

● Wi-Fi<sup>®</sup> 通信用の車両側アンテナは本 機内に内蔵されています。

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。

■ Wi-Fi<sup>®</sup> と Bluetooth を同時に 使用するとき

ハンズフリーと Wi-Fi<sup>®</sup>、

Bluetooth オーディオと Wi-Fi<sup>®</sup> など、Bluetooth 機能と Wi-Fi<sup>®</sup> を同時に利用すると動作が遅くなることがあります。

# SmartDeviceLink ™ Apps

SmartDeviceLink ™ Apps は、 スマートフォンにインストール されているアプリを、本機の画 面上で操作できるサービスです。 本機能を利用するには、専用ア プリがインストールされたス マートフォンが必要です。

#### | 知識

- ●音声操作システムを使って操作することもできます。(→P.218)
- ●画面上で操作できるアプリは、本機能に対応しているアプリのみです。
- ●アプリについては、予告なく変更、終 了する場合があります。
- SmartDeviceLink ™ Apps はお客様のスマートフォン経由で通信します。
   通信には料金が発生する場合があります。
- SmartDeviceLink ™は、 SmartDeviceLinkConsortium の商 標、または登録商標です。

#### スマートフォンの接続について

本機に Bluetooth 接続(かつデータ通信用 USB 接続 <sup>※</sup>)(→P.31、176)することにより、 SmartDeviceLink™Apps を利用できます。

本システムに接続するスマート フォンが対応していなければなら ない仕様については、「Bluetooth の仕様、対応プロファイルについ て」(→P.37)をご覧ください。

※ 使用するアプリケーションによる

## □ 知識

- SmartDeviceLink™ Apps を使用する ためには、スマートフォンを本機に登 録する必要があります。(→P.31)
- Smart Device Link M Apps の音声案内 の音量は、ナビゲーションの音量設定 で調整することができます。 (→P.119)
- 動作確認済みのスマートフォンについては、T-ConnectのWebサイト(https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html)をご確認ください。
- ●動作確認は、一定の条件下で確認したものであり、スマートフォン側の設定条件等により、同じ機種であっても接続できないことがあるため、すべての端末について結果を保証するものではありません。予告なく情報が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
- ●アプリ (TOYOTA SmartDeviceLink ™、各 SDL 対応ア プリ)の動作環境も併せてご確認くだ さい。(アプリの動作環境は、各アプリ 問合せ窓口にお問い合わせください。)
- ●本動作確認は一部のスマートフォンに対して行ったものであり、本書に掲載されていないスマートフォン等(格安SIM 含む)については動作確認を行っておりません。

本確認結果は特に本機とスマートフォンの接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力、アプリの動作等、携帯電話全ての機能を評価保証するものではありません。

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中にスマートフォンの操作をしないでください。

### / 注意


●スマートフォンは車室内に放置しな いでください。 炎天下など、車室内が高温となり、

故障の原因となります。

■スマートフォンを本機に近づけて使 用しないでください。近づけすぎる と、音質が劣化したり、接続状態が 悪化することがあります。

#### SmartDeviceLink ™ Apps 画 面を表示する


- 1 接続するスマートフォンに SmartDeviceLink ™ 専用アプ リがインストールされているこ とを確認する。
- 2 スマートフォンと本機を Bluetooth 接続する。  $(\to P.31)$
- 3 アプリをアップデートする。  $(\rightarrow P.44)$
- 4 共通設定画面の "モバイル サービス選択"を "SmartDeviceLink™" にす る。(→P.56)
- **5** "MENU" スイッチを押す。



"Apps"を選択。



7 SmartDeviceLink ™ Apps 画 面が表示される。



- A 選択したアプリが起動します。
- B "アップデート":アプリを 利用するのに必要なデータをダ ウンロードします。(→P.44) " ダウンロード中 " : ダウン ロード中画面を表示します。 "インストール":ダウン ロードしたデータのアップデー トをインストールします。  $(\rightarrow P.44)$ "インストール中":インス
  - トール中画面を表示します。
- |**C**|インストールしたアプリのカタ ログを表示します。

#### 知識

- ●本機に対応しているアプリのみ表示さ れます。
- ●ハンズフリー通話中やアップデート /

- インストール中などはアプリが選択できない場合があります。
- ●アプリを利用するのに必要なデータが インストールされていない場合、"ア プリカタログ"は表示されません。
- ●アプリカタログ画面で、アプリの表示順を変更できます。
- "MAP" スイッチを押すと、アプリカ タログ画面の先頭に表示されているナ ビアプリが起動します。

#### アプリをアップデートする

## メッセージからアップデート する

アップデートする必要がある場合、 メッセージが表示されます。

- 1 "ダウンロード"を選択。
- アップデートの内容を見るとき は、"詳細" を選択します。
- ・詳細画面で "ダウンロード" を選択 すると、ダウンロードを開始します。 "後で" を選択すると、ダウンロー ドは開始されません。ダウンロードす る場合は、SmartDeviceLink™ Apps 画面 (→P.43) で "アップ デート" を選択します。
- ●後でダウンロードするとき は、"後で"を選択します。
- **2** ダウンロード中画面が表示される。
- ダウンロードをしながら、他の 画面に切り替えるときは、" バックグラウンドでダウンロー ドする"を選択します。
- ダウンロード完了後、メッセージが表示されインストールできます。
- ダウンロードを中止するとき は、"中止"を選択します。

- 3 "インストール"を選択。
- アップデートの内容を見るとき は、"詳細" を選択します。
  - ・詳細画面で "インストール" を選択 すると、インストールを開始します。 "後で" を選択すると、インストー ルは開始されません。インストールす る場合は、SmartDeviceLink™ Apps 画面(→P.43)で "インス トール" を選択します。
- 後でインストールするとき は、"後で"を選択します。
- 4 "続ける"を選択。
- **5** インストール中画面が表示される。
- インストールをしながら、他の 画面に切り替えるときは、 " バックグラウンドでインストー ルする" を選択します。
- **6** "OK" を選択。

#### \_\_ 知識

- アップデートの内容によっては、複数 回ダウンロード・インストールが必要 な場合があります。
- ●ダウンロードに失敗した場合、スマートフォンとの接続やスマートフォンの 状態を確認し、再度お試しください。

#### SmartDeviceLink ™ Apps 画面からアップデートする

アップデートが必要なアプリがある場合、SmartDeviceLink ™ Apps 画面に "アップデート" が表示されます。

- 1 SmartDeviceLink ™ Apps 画 面を表示する。(→P.43)
- 2 "アップデート"を選択。

3 「メッセージからアップデートする」(→P.44)の手順2以降と同じ操作をする。

#### □知識


- ●アップデートの内容によっては、複数 回ダウンロード・インストールが必要 な場合があります。
- ●ダウンロードに失敗した場合、スマートフォンとの接続やスマートフォンの 状態を確認し、再度お試しください。

# SmartDeviceLink ™ Apps の設定をする

SmartDeviceLink ™ Apps に 関する設定を変更できます。

# SmartDeviceLink ™ Apps 設 定画面を表示する

**1** "MENU" スイッチを押す。



- **2** "設定・編集"を選択。
- 3 "SmartDeviceLink™設定" を選択。
- 4 各項目を設定する。



- IPhone が USB 接続された場合に、USB 通信を開始する/ しないを切り替えます。
- B初期設定の状態に戻ります。

# 知っておいていただきたいこと

# 故障とお考えになる前に

SmartDeviceLink ™ Apps でお困りの際は、まず以下の表を確認してください。

症状	考えられること	処置
アプリが表示されない、またはアプリが選択できない	Bluetooth 接続がされてい ない。	Bluetooth の接続を確認し てください。(→P.34)
	専用アプリがインストール されていない。	お使いのスマートフォンに 専用のアプリをインストー ルしてください。
	アプリを利用するのに必要 なデータが最新になってい ない。	アプリを利用するのに必要 なデータをアップデートし てください。(→P.44)
「[アプリ名称] が見つかり ませんでした ご利用のスマートフォンに インストールされたかご確 認ください」というメッ セージが表示される。	指定している SmartDeviceLink ™ アプ リとの通信が切れた。	指定しているアプリをインストールしていない場合、そのアプリをインストールしてください。 スマートフォン側のアプリを再起動してください。
「エラーが発生しました。ご 利用のスマートフォンの ToyotaSmartDeviceLink が動作しているかご確認く ださい」というメッセージ が表示される。	アプリ動作中に Bluetooth 接続が切れた。	スマートフォンを再接続し てください。(→P.34)
「スマートフォンが接続され ていません」というメッ セージが表示される。	専用のアプリとの通信が切	スマートフォン側で専用の アプリが強制終了された場 合、専用のアプリを再起動 してください。
	れた。	スマートフォン側で専用の アプリが消された場合、専 用のアプリをインストール してください。

症状	考えられること	処置
ナビアプリが起動しない (「USB を接続してくださ い」というメッセージが表 示される)	USB ケーブルによる通信が 正しく行われていない。	使用が子では、大いのではは、アンスではは、アンスでは、大いのでは、大いいのでは、大いいのでは、大いいのでは、大いのでは、かいのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、大いのでは、かいので

症状	考えられること	処置
ナビアプリの画面がちらつ く、音声にノイズが入る	USB ケーブルが損傷している。	本機との接続に使用している USB ケーブルが損傷していないか確認してください。 USB ケーブルが内部で損傷しているかは、スマートフォンを PC などの別のシステムに接続し、充電が開始され、接続したシステムで認識されることを確認してください。

# □ 知識

<sup>●</sup>メッセージは、変更されることがあります。

# Apple CarPlay / **Android Auto**

Apple CarPlay / Android Auto では、お客様のスマート フォンの Apple CarPlay / Android Auto 対応アプリケー ション(地図、電話、音楽など) を本機に表示し、利用できます。

● 対応機器

Apple CarPlay をサポートする Apple iPhone (iOS Ver. 9.3 以降)

Apple CarPlay をサポートする 機種については、https:// www.apple.com/jp/ios/ carplay/でご確認ください。※

Android Auto をサポートし、 Android Auto アプリケーショ ンがインストールされている Android デバイス。

Android Auto をサポートする 機種については、https:// www.android.com/auto/ でご 確認ください。※


※ 本機での動作を保証しているわけで はありません。

#### Apple CarPlay を開始する

- **1** Siri を有効にする。
- 2 スマートフォンを USB 端子に 接続する。(→P.176)
- 3 "利用する" または "一度だ け利用"を選択。
- "利用しない"を選択すると、 Apple CarPlay は起動しませ

h.

- 接続するスマートフォンによっ ては、元の画面に戻るまでに約 3~6秒かかることがあります。
- システムによっては手順 6 の画 面に変わることがあります。
- "MENU" スイッチを押す。




- "Apple CarPlav" を選択。
- **6** Apple CarPlay のホーム画面 が表示される。



- A Apple CarPlay のホーム画面 を表示します。 長押しすると Siri が起動しま
- Bアプリケーションを起動しま Apple CarPlay でサポートさ れている iPhone アプリケー ションを使用できます。
- C 本機の画面に戻ります。

#### Android Auto を開始する

- 1 接続するスマートフォンに Android Auto アプリケーショ ンがインストールされていることを確認する。
- 2 スマートフォンを USB 端子に 接続する。(→P.176)
- 3 "する"を選択。
- "しない" を選択すると、 Android Auto は起動しません。
- ●接続するスマートフォンによっては、元の画面に戻るまでに約3~6秒かかることがあります。
- システムによっては手順 **6** の画 面に変わることがあります。
- **4** "MENU" スイッチを押す。



- 5 "Android Auto"を選択。
- **6** Android Auto のホーム画面が表示される。

#### \_\_ 知識

- Apple CarPlay / Android Auto 接続 中は、本機の一部のボタン機能が変わ ります。
- Apple CarPlay / Android Auto 接続中、以下の機能が Apple CarPlay / AndroidAuto 側の同様の機能に置き換えられるか、利用できなくなります。
- · Bluetooth オーディオ

- ・Bluetooth 電話 (Apple CarPlay の み)
- · SmartDeviceLink ™ Apps
- Miracast<sup>®</sup> を使用中に Android Auto を開始すると、Miracast<sup>®</sup> が終了する ことがあります。
- ●マップアプリのルート案内音声、Siri や Google アシスタントの音声は "POWER VOLUME" ノブで変更で きません。音声設定画面で案内音量を 変更することができます。(→P.119)
- ●iPhone の商標は、アイホン株式会社の ライセンスにもとづき使用されていま す。
- Apple CarPlay / Android Auto は、 Apple 社 / Google 社によって開発されたアプリケーションです。接続されている機器のオペレーティングシステム、ハードウェアおよびソフトウェア、または Apple CarPlay / Android Auto の仕様の変更により、その機能およびサービスは予告なしに終了または変更されることがあります。
- Apple CarPlay または Android Auto でサポートされているアプリケーショ ンについては、それぞれの Web サイト を参照してください。
- Apple CarPlay / Android Auto を使用している間、場所や車速などの車両およびユーザー情報は、それぞれのアプリケーション発行元および携帯電話サービスプロバイダと共有されます。
- ●アプリケーションをダウンロードして 使用することにより、それらの利用規 約に同意したことになります。
- ●データはインターネットを介して送信され、料金が発生する可能性があります。データ通信料金については、携帯電話サービスプロバイダにお問い合わせください。
- ●アプリケーションによっては、音楽の

再生など一部の機能が制限される場合 があります。

- ●各機能は他社が提供するアプリケーションであり、予告なく変更または中止することがあります。 詳しくは、各機能の Web サイトをご覧ください。
- ●車両のナビゲーションシステムでルート案内中に Apple CarPlay/Android Auto のマップアプリでルート案内を開始すると、車両のナビゲーションシステムでのルート案内が終了します。また、Apple CarPlay/Android Autoのマップアプリでルート案内中に車両のナビゲーションシステムでルート案内を開始すると、Apple CarPlay/Android Autoのルート案内が終了します。
- ●USB ケーブルを抜くと、Apple CarPlay/ Android Auto の動作が終了 します。このとき音声出力は停止し、 本機の画面に変わります。



- Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone or iPod may affect wireless performance.
- Apple, iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple

Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.

# android auto

 Android ™ and Android Auto ™ are trademarks of Google LLC.

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中にスマートフォン本体の操作をしないでください。

## ⚠ 注意

- ●スマートフォンは車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、
  - 炎天下など、車室内が高温となり、 故障の原因となります。
- ●スマートフォンが接続されているときには、スマートフォンを押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。スマートフォンまたはその端子が損傷する可能性があります。
- 端子に異物を入れないでください。 スマートフォンやその端子が破損する恐れがあります。

# 知っておいていただきたいこと

# 故障とお考えになる前に

Apple CarPlay / Android Auto でお困りの際は、まず以下の表を確認してください。

症状	処置
Apple CarPlay / Android Auto が起動しない。	接続するスマートフォンが Apple CarPlay / Android Auto をサポートしているか確認してください。スマートフォン側で Apple CarPlay / Android Auto が有効になっているか確認してください。接続するスマートフォンに Android Auto アプリケーションがインストールされているか確認してください。詳細については、以下の URL をご参照ください。Apple CarPlay: https://www.apple.com/jp/carplay/Android Auto: https://www.android.com/auto/
	共通設定画面の「モバイルサービス選択」が「Apple CarPlay」/「Android Auto」になっているか確認して ください。(→P.56)
	使用している USB ケーブルがスマートフォンと USB 端子にしっかりと接続されているか確認してください。 USB ハブは使用せずに、本機の USB 端子にスマートフォンを接続してください。 Apple CarPlay の場合: 使用している Lightning ケーブルが Apple 認証されているものか確認してください。 Siri が有効になっているか確認してください。
	USB ケーブルを別のケーブルに交換してください。 (短い USB ケーブルを推奨) 充電専用の USB ケーブルではスマートフォン連携機能は ご利用になれません。 データ転送が可能なケーブルをご利用ください。一部ケー ブルには対応できないものがあります。 USB ケーブルに関する推奨要件は下記となります。 iPhone:
	・ Apple 純正の USB ケーブルもしくは、Apple の MFi 認証取得済み USB ケーブルを使用してください。
	Android:
	・ 1.8m 以下の長さのケーブルを使用し、延長ケーブルは 使用しないでください。
	・USB マーク <del>・~</del> のあるケーブルを使用してください。
	これまで動作していたスマートフォン連携機能が動作しなくなった場合は、USBケーブルを交換すると問題が解決する場合があります。

症状	処置
スマートフォンで YouTube を再生したとき に、動画が表示されない。	Apple CarPlay / Android Auto は、YouTube 動画を表示することはできません。
音声が出力されない。	本機がミュートになっているか、音量が小さい可能性があります。 本機側の音量を上げてください。
画面がちらつく、音声に <i>ノ</i> イズが入る。	本機との接続に使用している USB ケーブルが損傷していないか確認してください。 USB ケーブルが内部で損傷しているかは、スマートフォンを PC などの別のシステムに接続し、充電が開始され、接続したシステムで認識されることを確認してください。
	USB ケーブルを別のケーブルに交換してください。
Apple CarPlay 地図アプリで地図表示を拡大/縮小できない。	Apple CarPlay 地図アプリはピンチイン / ピンチアウト 操作することはできません。
Apple CarPlay の Music アプリ (Apple MUSIC や Spotify など) で音楽再生中に、iPhone 側で Apple CarPlay 非対応アプリ ** を起動し音声出力した際、車載機側でボリュームを変更すると、非対応アプリの音声が終了し、元の Music アプリの音楽再生に戻る	本動作は本機の仕様のため、誤動作ではありません。
本機側のオーディオ再生中に、Apple CarPlay 非対応アプリからの割込み音声(ナビのルート案内音声など)出力が発生した場合、元のオーディオに戻らない。	本動作は本機の仕様のため、誤動作ではありません。 お客様自身でオーディオソースを変更してください。もし くは、Apple CarPlay 非対応アプリ ** の使用をお控えく ださい。一部のナビアプリは iOS12 から対応となってい ます。最新の iOS、アプリに更新してください。


症状	処置
Apple CarPlay を使用中に、マルチインフォメーションディスプレイと本機画面に、ルート案内矢印とターンバイターンナビゲーションが表示されない。Android Auto を使用中に、マルチインフォメーションディスプレイおよび本機画面に、ターンバイターンナビゲーションが表示されない。	本動作は本機の仕様のため、誤動作ではありません。
Android Auto を使用中、 ハンズフリー通話の音声が 車両のスピーカーから聞こ えない。	スマートフォンを USB ケーブルから外し、ハンズフリーシステムを使用した場合に、音声が聞こえるかどうかを確認してください。
	本機側の音量を上げて、ハンズフリー通話の音声が聞こえるかどうかを確認してください。 他のスマートフォンに換えた場合に、音声が聞こえるかどうかを確認してください。

<sup>\*\*</sup> Apple CarPlay 非対応アプリとは、Apple CarPlay 画面のアプリー覧に表示されないが iPhone 上にインストールされたアプリのこと。(Visual voicemail など)

# 共通設定を変更する

#### 共通設定画面を表示する

**1** "MENU" スイッチを押す。



- **2** "設定・編集"を選択。
- 3 各項目を設定する。



● "言語設定"

ディスプレイに表示される言語および音 声案内を日本語/英語に切り替えること ができます。

Apple CarPlay/Android Auto の言語 設定は接続するデバイスで行えます。

● "Home 画面カスタマイズ"

Home 画面に表示させる内容を変更する ことができます。 $(\rightarrow P.23)$ 

● "モバイルサービス選択"

モバイルデバイス(携帯電話/スマートフォン)の通信機能を使用する機能を設定することができます。USB端子に機器が接続されているときは、この設定を変更することはできません。この設定を変

更する前に USB 端子に接続されている 機器を取り外してください。

● "BEEP 音通知"

画面スイッチの応答音出力のする/しないを設定できます。

● "テーマ切替"

画面のテーマカラーを変更することができます。

● "操作画面継続表示"

"する" に設定すると、オーディオ操作画面を表示したまま約 20 秒以上操作しなかったときに、表示を継続させることができます。"しない" に設定すると、継続させずに自動で Home 画面に戻ります。

● "文字学習履歴の削除"

キーボードの文字学習履歴を削除することができます。

● "文字学習履歴の保存"

キーボードの文字学習履歴の保存のする / しないを設定することができます。

● "アニメーション表示"

アニメーション表示のする/しないを設定できます。

● "個人情報初期化"

本機の設定や保存されている情報を初期 化することができます。(→P.57)

● "ソフトウェア更新"

ソフトウェアの更新をすることができます。(→P.57)

● "ソフトウェア更新設定"

ソフトウェア更新の設定を変更すること ができます。(→P.59)

● "オープンソフトウェア情報"

本製品に使用される第三者ソフトウェア に関するお知らせを表示します。(該当す

る場合、ソフトウェアの入手方法のご案 内も含みます。)

● "スイッチ感度レベル"

画面スイッチの感度をレベル 1 (低い) からレベル 3 (高い) の間で設定することができます。

#### □知識

- ●操作画面継続表示について
- ・ハンズフリーの着信時などの割り込み 画面が表示されると、割り込み画面の 解除後に、もとの画面に戻らないこと があります。
- 言語設定について
- ・言語設定を英語に変更した場合、すべての表示および音声案内が英語に変更されるわけではありません。
- ・ 英語に変更することによって、いくつかの案内がされない場合があります。

#### 個人情報を初期化する

登録した情報を削除したり、変更 した設定を初期設定の状態に戻す ことができます。

- 1 共通設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "共通設定"を順に選択。
- 2 "個人情報初期化"を選択。
- 3 "初期化する"を選択。
- 4 "する" を選択。

初期化できる項目の例:

- ナビゲーション設定
- オーディオ設定
- 電話設定

など

#### ソフトウェア更新について

より快適に本機をご利用いただく ため、購入後の本機の機能・操作 性向上を目的にソフトウェアの更 新を行っています。

- 更新対象
- 本機の性能改善
- 本機の操作性向上
- \*\* 地図データ、CD タイトル情報 (CDDB) は本サービスの更新対象で はありません。

ソフトウェア更新は、USB メモリーを 使って更新します。

(USB メモリーが必要です)

\*\* ご不明点についてはトヨタ販売店にお問い合わせください。

# ⚠ 注意

- ●USB メモリーを使ってソフトウェア 更新をする場合、インターネットに 接続できる環境のパソコンと 2GB 以上の空き容量がある USB メモ リーが必要となります。お客様のパ ソコンの環境によっては通信料金が 高額となりますのでご注意ください。
- ●ソフトウェア更新はお客様の責任に おいて実行してください。
- ●ソフトウェア更新を行うと、前の バージョンに戻すことはできません。
- ●ソフトウェア更新で適用されるソフトは本機専用です。その他の機器で使用しないでください。
- ●ソフトウェア更新の内容によっては 一部の設定が初期化されることがあ ります。その場合はソフトウェア更 新後、再度設定を行ってください。

# <u> (1</u>注意

● ソフトウェア更新中も本機の操作は 可能ですが、動作の遅延が発生する 可能性がありますので、できるだけ 操作しないようにしてください。

#### USB メモリーを使って更新す る

#### 更新データを準備する

- 1 共通設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "共通設定"を順に選択。
- 2 "ソフトウェア更新"を選択。
- 3「機種識別ID」を確認する。



- 4 パソコンで https://toyota.jp/dop/navi/update/softwareにアクセスし、ソフトウェア更新メニューから、「機種識別ID」に対応した更新ソフトがあることを確認する。
- 機種識別 ID に対応した更新ソフトが見つからない場合は、対象の本機には現在更新ソフトは提供されていません。なお、更新ソフトは随時配信されます。
- **5** 更新ソフトをパソコンにダウン ロードする。

- 6 パソコンにダウンロードした更 新ソフトを USB メモリーにコ ピーする。
- 更新ソフトは、USB メモリー 内の最上位階層に保存してくだ さい。作成したフォルダ内に更 新ソフトを保存すると、更新ソ フトを読み込むことができませ ん。

#### ソフトウェアを更新する

- 1 共通設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定"定・編集" → "共通設定"を順に選択。
- 2 "ソフトウェア更新"を選択。
- **3** USB 端子に USB メモリーを 接続する。(→P.176)
- **4** "ソフトウェア更新を実施する" を選択。
- **5** データがコピーされ、ソフト ウェア更新が開始される。
- 更新ソフトがインストールされます。約10~15分程度かかります。
- インストールが完了したとき、 更新準備完了画面が表示されま す。
- **6** USB メモリーを USB 端子から取りはずす。(→P.176)
- 7 エンジンスイッチを OFF にした後、再度アクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにする。
- ソフトウェアの情報を確認する ときは、ソフトウェア更新画面 で、"更新情報"を選択しま

す。


● ソフトウェアの更新履歴を確認 するときは、ソフトウェア更新 画面で、"更新履歴"を選択 します。

#### ⚠ 注意

●ソフトウェア更新中は、USB メモ リーを抜いたり、エンジンスイッチ を OFF にしないでください。

#### ソフトウェア更新の設定を変 更する

- 1 共通設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "共通設定"を順に選択。
- **2** "ソフトウェア更新設定"を 選択。
- **3** \* 更新ソフトウェアの自動確認 \* を選択。




●選択するごとに、する/しない が切り替わります。


# 車両設定を変更する

#### 車両設定画面を表示する

**1** "MENU" スイッチを押す。



- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "車両"を選択。
- 4 各項目を設定する。



- A メンテナンス項目の設定を変更 します。(→P.59)
- **B** 安全・快適走行設定の項目を変更します。(→P.153)
- で クリアランスソナーの設定を変更します。\*\*
- ※詳細は、別冊「取扱書」をご覧ください。

#### メンテナンス項目を設定する

メンテナンス機能とは、GPS (→P.159) のカレンダー機能と 車速信号を利用して、オイルなど の消耗部品の交換時期・各種点検 時期・免許証の更新などのイベン ト時期の案内を行う機能です。

- 1 車両設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "車両" を順に選択。
- 2 "メンテナンス"を選択。
- 3 設定する項目を選択。



- パーソナル項目)を選択すると、表示されている項目 以外の項目を設定することができます。(→P.60)
- **4** "お知らせ日" または "お知らせ距離" を選択。
- **5** 日付・距離を入力し、"完了"を選択。
- 間違えたときは、"修正"を選択します。
- ●「日付入力画面」で、一桁の日付を入力するときは、 " 年 " · " 月 " · " 日 " を選択して入力することができます。
- ・2~9月と4~9日は "月"・" 日" を選択して入力する必要はありません。

〈例〉2017年9月25日と入力するとき

"1"·"7"·"年 '·"0"·"9"·"2"·"5"ま たは "1"・"7"・"9"・"2"・"5 " の順に選択します。

#### □知識

- ●メンテナンスの内容や時期については、 トヨタ販売店にご相談ください。
- ●車の使用状況により、設定した時期と 実際に案内が行われる時期は誤差が生 じることがあります。また、計測され た走行距離と実際の走行距離は誤差が 生じることがあります。
- メンテナンス時期の設定をしても、メンテナンスの自動通知を設定しないと、メンテナンス案内は行われません。(→P 20)
- 未設定の項目は (白色)、すでに設定されている項目は (緑色)、メンテナンス案内が行われる時期の項目は (茶色)で表示されます。

#### パーソナル項目を設定する

- 1 "パーソナル項目"を選択。
- 2 設定する項目を選択。
- パーソナル項目)を選択したときは、名称を入力します。
- **3** "お知らせ日" または "お知らせ距離" を選択。
- **4** 日付・距離を入力し、"完了"を選択。

#### メンテナンス設定を消去する

- 1 設定を消去する項目を選択。
- すべての設定を消去したいときは、"設定全消去"を選択

- し、"はい"を選択します。
- 2 "設定消去"を選択。
- 3 "はい"を選択。

#### メンテナンス設定を個別に更 新する

- 1 設定を更新する項目を選択。
- 2 "自動更新"を選択。
- 3 "はい"を選択。
- 距離が更新され、新しい日付・ 設定した距離に変更されます。
- ●パーソナル項目の免許証更新を 選択したときは、"3年後"ま たは"5年後"を選択します。
- すべて更新するときは、「メンテナンス設定をすべて更新する」 (→P.61)を参照ください。

#### □知識

●新しい日付は、メンテナンスの時期を 設定した日と現在の日、または案内す る予定だった日から自動的に計算され、 変更されます。(項目により、計算方法 は異なります。)

#### メンテナンス設定をすべて更 新する

1 "自動全更新" を選択。



2 "はい"を選択。

#### 販売店の設定をする


1 "販売店設定"を選択。



- 2 目的地の検索方法を選び、販売 店を設定する地点の地図を表示 する。(→P.94、102)
- 3 "セット"を選択。
- の位置に販売店が設定されます。
- ●「施設で検索する」(→P.100)でトヨタ販売店を呼び出し、そのまま位置を調整せずに "セット"を選択すると、販売店名・電話番号が自動的に入力されます。

# 販売店の情報を修正・入力する

- 1 "販売店設定"を選択。
- 2 修正/入力をする。



● "販売店に行く"を選択すると、 販売店の地図が表示されます。 販売店を消去したいときは、 " 販売店の消去 " を選択し、 " はい"を選択します。

# ナビゲーション

# 3

3-1.	ナビをお使いになる前に
	ナビゲーションについて64
	地図画面について66
3-2.	地図の基本操作
	地図の表示/設定69
3-3.	情報について
	VICS·交通情報を使う
	交通ナビ関連情報について92
3-4.	目的地を探す
	目的地の検索94
	検索した地図の操作102
	目的地を設定してルート探索 104
	全ルート図表示について 108
	目的地案内の開始/中止112
	ルート案内について112
	ルートの再探索120
	ルートを変更する122
3-5.	地点の登録
	メモリ地点を登録する 131
3-6.	ナビを使いこなす
	ナビゲーションの設定140
	安全・快適走行の設定153
	NaviCon(スマートフォン連携)
	157
3-7.	知っておいていただきたいこ と
	GPS について159
	地図データ情報 162
	こんなメッセージが表示されたとき
	167
	故障とお考えになる前に 170

# ナビゲーションについて

目的地を設定することによって、 自動的にルートが探索され、音 声と画面表示による目的地案内 が行われます。

#### 知っておいていただきたいこと

#### □ 知識

- ●走行するときは、実際の交通規制に必ずしたがってください。
- ●安全のため、走行状態になると操作できなくなる機能があります。
- ●目的地案内で表示されるルートは、あくまでも目的地周辺までの参考ルートです。必ずしも最短ルート、渋滞していないルート、早く行けるルートなどではありません。
- ●道路・地名・施設情報・料金のデータ は、最新状態ではないことや不備な点 があることがあります。
- タイヤを交換したときは、自動補正を 行ってください。(→P.150)
   このシステムは、タイヤの回転などを もとにして作動していますので、タイヤを交換すると精度が悪くなることが あります。
- ●自車位置マーク は、必ずしも正しい 位置を表示するとは限りません。このシステムは、GPS 情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して現在位置表示を行っていますが、人工衛星からの電波の精度状態が良くないときや、2個以下の人工衛星からの電波しか捕捉できないときなどには誤差が生じることがあります。この誤差は、補正などによってなくすことはできません。

- 実際の現在地と異なる場所に自車位置 マーク が表示されている(自車位置 マーク がずれている)ことがあります。
- ・人工衛星の状態、車両の状態(走行場所や運転条件)などにより、自車位置マークがずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マークがずれることがあります。

ただし、地図の自車位置マーク がずれても、しばらく走行すると、マップマッチング \*\* や GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)「ナビの精度について」もあわせてご覧ください。(→P.159)

\*\* マップマッチングとは、GPS 情報などを利用して得られた現在地の情報と、今までに走行してきた道路を比較して、最も適切な道路に自車位置マーク を表示させるシステムです。

#### ナビゲーション用アンテナ (GPS アンテナ) について

インストルメントパネル中央付近に内蔵されています。


# ⚠ 注意

- ●インストルメントパネル上やウイン ドウガラス面には、次の物を設置し ないでください。ナビゲーションシ ステム本来の性能が発揮できないお それがあります。
- ・金属を含有するウインドウフィルム
- ・その他の金属物(トヨタ純正品以外 の電子機器やアンテナなど)
- ●詳しくは「GPS について」 (→P.159) をご覧ください。

# 地図画面について

#### 地図画面を表示するには "MAP" スイッチを押します。

#### 地図画面の見方



#### A 方位マーク (→P.71)

地図の方角を表示します。

- 🌑: ノースアップ表示
- : ヘディングアップ表示
- **②**: 3D 表示
- ・地図向きの切り替えについては、「地図の向きを切り替える」を参照してください。

#### **B** 自車位置マーク(→P.15、69)

現在位置と車が向いている方角を表示します。

## C レーン(車線)表示

通過・分岐する交差点の車線を表示します。(地図データに情報のある交差点のみ)

・目的地案内中は走行を推奨する車線が青色で表示されます。

#### **D**ルート表示(→P.104、142)

目的地を設定したとき、目的地までのルートを表示します。

・ルートの表示色の設定については「ルートの色を設定する」を参照してください。

#### E 名称表示

状況により次のものを表示します。(地図データに情報のある地点のみ)

- 通過・分岐する交差点の名称
- ・走行している道路の名称
- · 通過する IC·SA·PA の名称(高速道路を走行しているときのみ)
- ・分岐する IC・JCT の方面名称(高速道路を走行しているときのみ)

#### **F** 案内ポイント

目的地案内中、通過・分岐する交差点に表示されます。

#### G オフスイッチ

地図上のスイッチ類の表示を少なくすることができます。

- もう一度押すと再表示できます。
- · このスイッチを選択したときに表示するスイッチ類を設定できます。(→P.149)

#### 用 再探索スイッチ (→P.120)

ルートの再検索画面を表示し、目的地の追加などを設定できます。

#### 

表示変更画面を表示し、周辺施設の表示設定などを設定できます。

#### 

現在表示している地点をメモリ地点として登録します。

#### K 拡大/縮小スイッチ(→P.69)

地図の表示を拡大/縮小します。

#### L 目的地スイッチ (→P.94)

目的地の検索画面を表示します。

#### M 残距離表示 (→P.117)

現在地から目的地までの距離を表示します。

- ・表示されているルートを通っての距離を表示します。ルートからはずれたときは、直線距離を表示します。
- ・ 残距離表示の切り替えについては、「到着予想時刻・残距離表示を切り替える」を参照してください。

# N 到着予想時刻表示/目的地方向マーク(→P.117、144)

状況により次のマークを表示します。

到着予想時刻表示 (アナログ) 15:00 (デジタル)

目的地への到着予想時刻を表示します。

・ 到着予想時刻表示の切り替えについては、「到着予想時刻・残距離表示を切り替える」、「到着予想時刻の表示を切り替える」を参照してください。

#### 目的地方向マーク

・ルートからはずれたとき、目的地の方向を表示します。

#### **O** VICS タイムスタンプ (→P.82)

 $VICS \cdot$  交通情報が発信されている地域で、 $VICS \cdot$  交通情報が提供された時刻を表示します。

・ルート上に情報があるときは、情報に応じて、タイムスタンプの色がかわります。

#### **P** GPS マーク (→P.159)

人工衛星からの絶対位置情報が利用されているときに表示されます。

・GPS マークが表示されているときでも、人工衛星の状態などにより誤差が生じることがあります。

#### **Q**スケール表示(→P.70)

表示させている地図の縮尺を表示します。

・スケール表示については、「地図のスケール表示について」を参照してください。

#### □ 知識

68


●本書で使用している地図画面は、一部の説明を除き、GPS マーク非表示、VICS 非表示の画面を使用しています。

# 地図の表示/設定

現在位置表示や地図のスクロールなど、地図表示に関する基本操作について説明します。

#### 現在の車の位置を表示する

"MAP" スイッチを押す。



2 現在地地点が表示される。



#### 知識

- ●現在地画面で、"MAP" スイッチを押すと、画面上部に現在地付近の地名・付近の路線名・路線番号が表示されます。
- ●走行中は表示される道路が制限されます。(幅 5.5m 未満の道路などは表示されません。)ただし、幅 5.5m 未満の道路を走行したときなどは、必要に応じて表示されます。
- ●新車時、およびバッテリーターミナル を脱着したあとは、実際の現在地と異

なる場所に自車位置マーク が表示されている(自車位置マーク がずれている)ことがあります。ただし、地図の自車位置マーク がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(→P.150)

- ●地図データに情報がないときは、路線名・路線番号は表示されません。
- ●200m 図より広域な地図を表示しているときは、路線名は表示されません。

# 地図のスケール(縮尺)を切り 替える

⊕ (拡大) または ⊕ (縮小)
 を選択。



- ピンチアウト/ピンチイン操作 でも縮尺を切り替えることができます。(→P.21)
- 13段階に切り替えることができます。
- ⊕ · ⊝ を長押しすると無段階 に縮尺が切り替わります。
- ⊕ または ⊝ を選択するとス

ケールバーが表示されます。スケールバー上の数字を直接選択しても縮尺を切り替えることができます。

#### □知識

- ●目的地を設定しているときに、現在地から目的地までの全ルート表示縮尺に切り替えることができます。 (→P.116)
- 1/2048万図~ 1/5千図までの希望の 縮尺(地図の範囲)に切り替えること ができます。
- ●走行中は安全のため、縮尺を無段階に切り替える、または スケールバーの数字を選択して縮尺を切り替えることはできません。

#### 地図のスケール表示について

地図左上に表示される 200m の -- の長さが約 100m であり、表示されている地図が 1/1 万縮尺であることを示しています。



スケール表示	縮尺
.25m	1/2500
50m	1/5千
100m	1/1万
200m	1/2万

スケール表示	縮尺
400m	1/4万
800m	1/8万
1.6k,	1/16万
_3k_,	1/32万
_7k_,	1/64万
_13k,	1/128万
_26k,	1/256万
_50k_	1/512万
100k	1/1024万
<u> 500k</u>	1/2048万

## □ 知識

1/2500 図は市街図表示(→P.70) に 切り替えたとき、表示することができ ます。

#### 市街図を表示する

1 1/5 千図表示中(スケール表示が 50m) のとき ⊕ を選択。



- 市街図表示には 1/5 千市街図と 1/2500 市街図があります。
  - ⊕・ ⊝ を選択、またはピンチ

イン/ピンチアウト操作をして切り替えます。

● 市街図表示を解除するときは、1/5 千市街図表示中に ○ を選択、またはピンチイン操作をします。

## 知識

- ●地図データに情報がないときは、市街図は表示されません。
- ●市街図がない地域に地図または現在地 を移動させると、市街図表示は自動的 に解除されます。
- 1/2500 市街図にすると ■■(一方通 行) を表示します。

#### 地図の向きについて

▶ ノースアップ表示

車の進行方向に関係なく、つねに 北が上になるように地図を表示し ます。



▶ ヘディングアップ表示

車の進行方向がつねに上向きになるように地図を表示します。



#### ▶ 3D 表示

地図を立体的に表示させることができます。3D表示に切り替えているときは、車の進行方向がつねに上向きになるように地図を表示します。



## 地図の向きを切り替える

1 (ノースアップ表示)、 (へ ディングアップ表示) または (③D表示) を選択。



●選択するごとに、ノースアップ表示・ 表示・ヘディングアップ表示・ 3D表示に切り替わります。

## □知識

- 3D 表示の角度を調整することができます。(→P.140)
- ●ヘディングアップ表示と 3D 表示は、現在地画面以外の地図(目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面など)にするとノースアップ表示になりますが、現在地画面にするとヘディングアップ表示または 3D 表示に復帰します。

#### 3D 表示の地図を回転する

- 1 地図上を選択。
- 2 (時計まわり)、 (反時計まわり)を選択し、地図を回転する。



## ፟──知識

・現在地画面にすると、もとの表示状態 (回転前の状態)に復帰します。

## 表示変更画面

1 地図画面上の "表示変更" を 選択。 2 希望の項目を選択。



A 周辺施設 (→P.73)

地図上に表示する施設記号を設定することができます。

**B**全ルート (→P.108)

全ルート図画面を表示することができます。

**C** 地図表示(→P.75、P.80)

地図画面の表示方法を変更することができます。

**D** 交通情報表示(→P.83)

交通情報の表示設定をすることができます。

**E** 走行軌跡表示(→P.76)

走行した経路(軌跡)の表示/非表示を 切り替えることができます。

## 地図を動かす

▶ スライドタッチ (→P.21) 地図上をタッチし、スライドまた

地図上をダッテし、スプイトまたはフリック操作で地図を動かします。

- スライド操作の時は、指の動き に合わせて地図が動きます。
- フリック操作をした時は、指を 払った方向に地図がスクロール します。

- スクロールする量は、払う速度により 変化します。
- ・スクロールは、自動で止まります。スクロール中に画面にタッチしても止めることができます。

## □ 知識

- ●走行中は、スライドタッチができません。
- ▶ 通常のタッチ操作(→P.21)

選択した地点が画面の中心になる ように地図を動かすことができま す。地図データに情報があるとき は、画面中心付近の地名・付近の 路線名・路線番号が表示されます。

- 1 地図上の地点を選択。
- 選択した地点が画面の中心になるように移動します。
- 地図を移動させた場所または施設を目的地に設定、メモリ地点に登録することができます。また、施設に情報がある場合は表示することができます。
   (→P.73、106、133)
- "MAP" スイッチを押すと、現 在地に戻ります。

## 知識

●地図を動かすと、現在地からの直線距離が表示されます。



●走行中は安全のため、一定の速度でし

- か移動しません。また、走行中で市街 図 (→P.70) を表示しているときは、 地図を移動することはできません。
- ●地図を動かすと、走行しても地図は動かなくなります。この場合、"MAP" スイッチを押し現在地の表示にすると、地図が動くようになります。
- ●地図を移動させたときは、地図向きの切り替え(→P.71)ができないことがあります。
- ●地図データに情報があるときは、画面中央付近の地名・付近の路線名・路線番号が表示されます。地名の表示は、地図の移動をやめると、約6秒後自動的に消えます。
- ●路線名は、200m 図より広域な地図を表示しているときは、表示されません。

## 施設の情報を表示する

地図画面上の施設などの情報を確認することができます。

- 1 地図表示中、施設アイコンなどをカーソルで選択。
- 2 "情報"を選択。



● 施設によっては "情報" が表示 されない場合もあります。

## 施設記号を表示する

ガソリンスタンドなどの施設記号 を地図上に表示することができま す。



- 地図表示中に "表示変更"を 選択。
- 2 "周辺施設"を選択。
- 3 施設のジャンルを選択。



- 5 つまで選択することができます。
- 表示されている以外のジャンル を選択するときは、"全ジャンル"→施設のジャンル→さら に詳細な施設のジャンルの順に 選択します。
- 施設記号の表示を個別に消去するときは、選択済みの施設のジャンルを選択します。すべて消去するときは、"表示解除"を選択します。

## □ 知識

- ●地図データに情報のない施設は、表示 されません。
- 1/8 万図より広域の地図には表示されません。(全ルート図表示画面を除く)

- ●表示することができる施設は、自車位 置マーク または から半径約 10km 以内にある施設のみです。(最大 200 件まで)
- 施設記号の表示/消去はナビ詳細設定 画面でも設定できます。(→P.141)
- 1/4万図から 1/8万図のスケールでは、 1 画面中の表示施設数が一定数以上に なると簡易的な表示になります。(道路 を見やすくするため)
- ナビ詳細設定の周辺施設表示からも表示施設の設定を行うことができます。(→P.141)
- ●避難所は自治体が整備・公表している 指定緊急避難所の情報を元に収録して います。災害の種類によって開設され る避難所が異なるため、災害時に避難 所開設されているかは直接自治体にご 確認ください。

## 近くの施設を検索する

現在地周辺にある施設記号の名称と距離を知ることができます。

- 地図表示中に "表示変更" を 選択。
- 2 "周辺施設"を選択。
- 3 検索する施設記号を選択。
- 4 "施設検索"を選択。
- 5 施設名称を選択。

周辺施設検索	5:3	2 ™# €	0 🕏
■ 東京トヨペット文京店	9	1.6 km	5
■東京トヨペット千代田店	0	2.0 km	*
■ ネッツトヨク東京文京店	⊕	2.3 km	
■東京トヨペット麹町店	•	2.5 km	
■ ネッットヨタ東都台東店	•	2.9 km	
ソート / ルート沿い考慮			

● 表示されている矢印は、現在の

進行方向からみてどの方向にその施設があるかを示しています。

- "ソート / ルート沿い考慮"を 選択することで以下の並べ方を することができます。
- ・ "距離順": 自車位置マーク また は から近い施設の順
- · "種類順":施設記号順
- 6 選択した施設の地図が表示される。
- "情報" を選択すると、施設の 内容が表示されます。 (→P.102)

## □ 知識

- 検索することができる施設は、自車位置マーク または から半径約 10km 以内にある施設のみです。(最大200 件まで)
- ●施設によっては、内容が表示されない 施設もあります。

## ルート沿いにある施設のリストを表示する

- 目的地設定中の地図画面で表示変更 を選択。
- 2 "周辺施設"を選択。
- 3 "施設検索"を選択。
- 4 "ソート / ルート沿い考慮" を選択。

5 "ルート沿い考慮"を選択。



● 設定しているルートを通っての 道なり距離とルートに対して左 右のどちらの方向にあるかを表 示します。

## □ 知識

●表示することができる施設は、ルート 沿いにある施設のみです。

# 立体ランドマーク施設情報を表示する

- 1 地図表示中、立体ランドマークにカーソルをあわせて選択。
- 名称と現在地からの直線距離が表示されます。
- 2 "情報"を選択。



## 画面を分割表示する

画面を左右 2 分割して表示することができます。画面の分割表示および右画面の表示設定はナビ詳細

設定画面でも設定できます。 (→P.140)

- 1 地図表示中に "表示変更" を 選択。
- 2 "地図表示"を選択。
- 3 "地図2画面"を選択。
- 解除するときは "地図 ] 画面"を選択します。

## 右画面を地図画面から設定す る

- 1 右画面の地図上を選択。
- 2 右画面の設定をする。



■ 周辺施設表示、VICS 表示については、「地図表示設定をする」 (→P.140)をご覧ください。

## 走行した経路を表示する(走行 軌跡)

走行した道路を約 1000km 分保存し、軌跡を表示することができます。



- 1 地図表示中に "表示変更" を 選択。
- 2 "走行軌跡表示"を選択。
- 走行軌跡を消去するときは、 " 走行軌跡解除"→ "はい"の 順に選択します。

## □ 知識

- ●保存できる距離を超えて走行したときは、古い軌跡を消去して、新しい軌跡を保存しなおします。
- 1/2500図~1/512万図で表示することができます。
- ●走行軌跡を表示していないときは、走 行軌跡の情報は保存されません。

#### 地図記号・地図表示について

表示	内容
	高速道路
(紫色)	(都市高速道路・有料道路を含む)
(淡黄)	国道
	主要道・都道府県道・一般幹線
(白色)	道
ш	トンネルまたは整備計画区間 (各道路で表示色は異なります。)
	私鉄
***	JR
(青色)	水域
	都道府県界

表示	内容
(緑色)	緑地
(薄茶色)	駅舎・敷地

## 知識

- ●選択した地図色によって、道路の表示 色は異なります。(→P.141)
- VICS・交通情報を表示する設定になっているときは、道路の表示色が異なります。(→P.83)

表示	内容
0	官公庁
	都道府県庁
0	市役所・東京 23 区役所
0	町村役場・東京以外の区役所
*	警察署
	消防署
₹	郵便局
IC	IC(インターチェンジ)
SA	SA(サービスエリア)
PA	PA(パーキングエリア)
IC	スマートIC (ETC 専用インターチェンジ)
8	信号機
Р	駐車場

表示	内容
	駅
<u> 1</u> 1	道の駅
<i>&gt;</i>	フェリーターミナル
2	港湾
1	空港·飛行場
	学校
<i>ক্ৰ</i> ব	幼稚園
1991	病院·医院
南	電力会社·発電所
0	電話局
¥	銀行·信用金庫·農協
*	デパートなど
3	ホテル・旅館など
A	ビル
1	工場
1	灯台
T	神社
1	寺院
die.	教会
1	霊園·墓地
3	城·城跡
•••	名所・観光地など
5	ゴルフ場

表示	内容
*	スキー場
P	海水浴場
	アイススケート場
	マリーナ・ヨットハーバー
	陸上競技場・体育館
	キャンプ場
•	公園
<b>8</b>	温泉
<u>//</u>	Ш
•	その他の施設
•	通常の踏み切り
•	ボトルネック踏み切り ※
Cap	トヨタ販売店・トヨタ共販店
X	ネッツ店
<b>T</b>	ダイハツ販売店
LAF	トヨタL&F
Garage	GR ガレージ

\*\* 列車が頻繁に通過するため、通過する のに時間がかかる踏切。

## □知識

- ●地図データに収録されているボトルネック踏み切りデータは、国土交通省の資料を参考に作成しています。
- ●表示される記号・表示の位置は実際と 異なることがあります。また、複数の 施設が代表して1つのマークで表示さ


れることがあります。

## ハイウェイモードについて

高速道路(都市高速を除く)に入ると、自動的にハイウェイモード 表示に切り替わります。

目的地案内中は、都市高速または 一部の有料道路に入っても、自動 的にハイウェイモード表示に切り 替わります。

目的地案内中に、降りる IC の先の施設を表示したり、降りる IC を変更することができます。(→P.79、79)



- A 施設の名称を表示。(目的地案 内をさせていないときは、最大 10 カ所まで)
- B通過予想時刻を表示。
- D VICS・交通情報を受信したとき、赤色(渋滞)、黄色(混雑)を表示。
- 「VICS・交通情報の表示設定」(→P.83)で、「一般道のみ」に設定しているときでも、VICS・交通情報を表示できます。
- (SA・PA のみ) にある設備を、最大 6 つまで表示。
- ・ガソリンスタンドは先頭に表示されま

す。

- · 6 つ以上の設備があるときは、表示されない設備マークがあります。
- F表示区間を切り替えているときに"現区間"を選択すると、 自車が走行している区間に戻る。
- G 道路の名称を表示。
- または を選択すると、表示区間が切り替わる。
- 降りる IC より先の施設を表示する

目的地案内中でも、ハイウェイモードの画面にて降りるICより先にある高速道路上の施設を表示させることができます。

- 1 ハイウェイモード表示中に▲を選択して、出口ICの上に表示される "降りるICの先を表示" を選択。
- 降りる IC を変更する

目的地検索にて設定された出口 IC 以外を降りる IC に設定することが できます。

- ハイウェイモード表示中に
   を選択して、出口IC に設定 したいIC を選択。
- 選択した IC を解除するときは、"解除"を選択します。
- 2 "ここで降りる"を選択。

## □知識

●施設によっては出口に設定できないことがあります。

## 設備のマークについて

記号	内容
i	ハイウェイ情報ターミナル
† †	トイレ
<b>P</b>	スナックコーナー
	ショッピングコーナー
<b>∅</b> )	お風呂、シャワー
¥	キャッシュコーナー
H	仮眠休憩施設
港	ハイウェイオアシス
_ *	ガソリンスタンド
41	レストラン
<u>_</u>	ベビーコーナー
$\Rightarrow$	ドッグラン
_ *	コンビニ
ė	オストメイトトイレ
IC	スマート IC (ETC 専用インターチェンジ)

\*\* 固有のロゴマークが表示されます。

## \_\_ 知識

- ●反対車線の情報は表示されません。
- ●通過予想時刻は設定した平均車速 (→P.144)から計算しているため、走 行条件などにより、多少の誤差が生じ ることがあります。
- ●SA・PA に入るなど、高速道路の本線 からはずれたときは、ハイウェイモー ド表示が解除されることがあります。

●目的地案内中のとき、出口IC・SA・PA または分岐する JCT の手前では、高速分岐案内画面(→P.80)が自動的に表示され、ハイウェイモードが解除されます。JCT のときはその後、高速分岐案内画面が終了すると、自動的にハイウェイモードに復帰します。

## ハイウェイモード表示を解除 する

- 1 地図表示中に "表示変更" を 選択。
- 2 "地図表示"を選択。
- 3 "高速略図解除"を選択。
- ハイウェイモードに戻すときは、"表示変更"→"地図表示"→"高速略図表示"を選択します。

#### 高速分岐案内表示について

目的地案内中、分岐点(出口 IC・SA・PA・JCT)が近づくと、高速分岐案内が表示されます。



- AIC の出口名称、SA・PA 名称 または JCT の方面名称を表示。
- B 分岐点までの距離を表示。(分岐点に近づくとともに画面右側に表示されている青色のゲージが短くなります。)

## | 知識

- ●地図データに情報のない分岐点では、 高速分岐案内画面は表示されません。 また、高速分岐案内画面が表示されて も、分岐点名称表示が表示されないことがあります。
- ●分岐点名称表示、車線数が実際の分岐 点と異なることがあります。
- ●目的地案内直後や目的地周辺では、高速分岐案内が行われない場合があります。
- ●高速分岐案内画面は、遅れたり早くなることがあります。
- ●次の分岐点が近いときは、続けて高速 分岐案内画面が表示されます。

## VICS・交通情報を使う

## 地図上に VICS 記号 (→P.90) を表示することができます。以 下は表示例です。

● 現況情報: —(赤色: 渋滞)、(橙色: 混雑)、—(水色: すいている道路)

● 統計情報: ---(赤色: 渋滞)、

一(橙色:混雑)、一(水色:

すいている道路)

▶ 通常の地図



## ▶ ハイウェイモード



## □ 知識

表示させるには、「VICS・交通情報の表示設定」(→P.83) をご覧ください。

## VICS・交通情報について

VICS·交通情報には、現況情報と

統計情報があります。

## □ 知識

- ●現況情報と統計情報を同時に表示する 設定にしている場合は、現況情報を優 先して表示します。
- ●現況交通情報・統計情報は表示されない地点があります。また、地図差分更新(→P.163)などにより今まで表示されていた地点でも、表示されなくなることがあります。
- ●提供される現況交通情報・統計情報は、 実際の交通状況と異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。
- ●表示する地図の種類によっては、 VICS・交通情報を表示させることができない場合があります。
- ●交通情報量が多い場合は、表示までに 時間がかかります。
- 1/16 万図より広域な地図では、交通情報は表示されません。

## 現況情報について

VICS センターから提供される現 況の情報です。

## □ 知識

●現況情報は、1/16 万図より詳細な地図で表示することができます。VICS 記号によっては、1/16 万図では表示できない記号もあります。

## |統計情報について

過去の交通情報を統計処理した情報です。

## □知識

- この情報は、地図データに収録されています。現況情報が受信できないときでも、日時・時間帯に応じた情報を表示できます。
- ●統計情報は、1/8 万図より詳細な地図で表示することができます。

#### タイムスタンプについて

タイムスタンプを選択すると、現 況情報の提供時刻や渋滞情報、渋 滞・規制音声案内を出力すること ができます。(→P.84)



## 時刻表示について

- 現況情報が提供された時刻を示しています。(現況情報が受信された時刻ではありません。)
- 現況情報が継続して受信されないと、約30分後に自動的に消去され、[--:--] の表示になります。

現況情報が受信されていて、地 図に表示する情報がないときも、 表示が [--:--] になります。

● エンジンスイッチをイグニッ ション ON モードにした直後な ど、現況情報が受信されるまで は、[--:--] の表示になりま す。

### 色について

目的地案内中で現在地がルート上にあるとき、ルート上(約 10km以内)に現況情報があると色がかわります。

スイッチ	内容
赤色(8:00)	渋滞情報
橙色 (8:00)	混雑情報
黄色 (8:00)	交通規制情報

#### 文字表示について

現況 VICS 情報を受信すると「VICS」、現況交通情報を受信すると「交通情報」と表示します。

## □ 知識

- ●現況 VICS 情報・現況交通情報の両方が 受信されていないときは、「交通情報」 が灰色になります。
- 1/16 万図より広域な地図では「交通情報」と表示します。
- ●エンジンスイッチをイグニッション ON モードにした直後など、現況情報が受 信されるまでは「交通情報」と表示し ます。
- ●現況 VICS 情報と現況交通情報を同時に表示できるときは、「VICS」と表示します。

## VICS 記号の内容を表示する

1 地図上の規制情報、または施設 情報 (→P.90) の記号を選択。

## □ 知識

● VICS 記号によっては、内容が表示され

ないこともあります。

## VICS・交通情報の表示設定

- 地図表示中に "表示変更"を 選択。
- 2 "交通情報表示"を選択。
- 3 VICS・交通情報を表示する道路を選択。



- B 一般道路のみに表示
- €高速道路のみに表示
- D 交通情報を表示しない
- VICS・交通情報を表示したとき は、タイムスタンプが表示され ます。

## □ 知識

●ハイウェイモード(→P.78)では、 「一般道のみ」に設定しているときで も、VICS・交通情報が表示されます。

## 表示する VICS・交通情報を選 択する

- 1 地図表示中に "表示変更" を 選択。
- 2 "交通情報表示"を選択。
- 3 "種類" タブを選択。

**4** 表示する VICS · 交通情報を選択。



- A 現況情報を利用した渋滞・混雑 している道路の表示
- B規制情報がある道路の表示
- C 充電施設情報の表示
- **D** 現況情報を利用した空いている 道路の表示
- E駐車場情報の表示
- [F] 統計情報を利用した渋滞・混雑 している道路の表示
- ⑥ 統計情報を利用した空いている 道路の表示
- 作動表示灯が点灯している項目 が表示されます。

## □ 知識

- ●渋滞・混雑、空き道は統計情報を表示 することができます。また、現況情報 と統計情報を同時に表示することもで きます。ただし、同じ地点に両方の情 報があるときは、現況情報を優先して 表示します。
- 充電施設情報は2021年5月現在、提供されていません。

## 渋滞・規制音声案内について

目的地案内中で、現在地がルート

上にあるとき、ルート上(約 10km以内)の現況情報を音声案 内させることができます。

#### 音声案内の例:

- ▶ VICS 表示がある地点 「およそ 1km 先渋滞があります」
- ▶ VICS 記号のある地点 「およそ 5km 先電気工事のため 車線規制中です」

#### □知識

- 渋滞・規制音声自動発声の出力する/ しないを設定できます。(→P.145)
- ●音声案内はあくまでも参考としてくだ さい。
- ●音声案内の例は一般的なものであり、 状況などにより異なった音声案内が出 力されることがあります。
- ●自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が出力されなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が出力されることがあります。

## 渋滞・規制音声案内を再出力す る

一度音声案内が出力されるとタイムスタンプが点灯し、操作することができます。

1 タイムスタンプを選択。



## □ 知識

●VICS 渋滞・規制音声自動発声を「しない」に設定していても、タイムスタンプが点灯していれば、選択すると渋滞・規制音声案内を出力させることができます。

## VICS 図形情報・文字情報を表示 する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "情報"を選択。
- 3 "VICS" を選択。
- **4** "FM 図形"、または"FM 文字"を選択。
- **5** 情報の番号 ("1"·"2"·"3"···)を 選択。
- 文字情報または図形情報に切り 替えるときは、"文字" また は"図形" を選択します。
- 6 ▲· ▼または "自動送り" を選択。
- 前回情報を表示させたときに 「自動送り」を選択していると、 情報を表示すると同時に自動送 りが開始されます。
- 情報のページを送るときは、▲・✓を選択します。
- "自動送り" を選択すると、情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページに戻ります。 走行中は自動送りできません。
- ●情報の自動送りを中止するときは、"停止"を選択します。

- ◆ 文字情報または図形情報に切り 替えるときは、"文字"または"図形"を選択します。
- "目次"を選択すると、VICS情報目次画面が表示されます。(手順5の画面)

#### 緊急情報を表示する

緊急情報 \*\* を受信すると自動的に 表示します。

\*\* 気象・津波・火山噴火(地震を除く) の特別警報



## 緊急情報を切り替えるとき

- 1 **へ**· **v**を選択。
- 詳細文字情報に切り替えるときは、"詳細情報"を選択します。
- 対象エリアを確認するときは、"対象エリア"を選択します。
- 約15秒以上操作しなかったときは、もとの画面に戻ります。

表示時間は調整することができます。(→P.85)

#### 緊急情報を再表示する

- 一度表示した緊急情報を再表示することができます。
- 地図画面から表示する
- 1 地図上部の"確認"を選択。
- 情報画面から表示する
- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "情報"を選択。
- **3** "VICS" を選択。
- 4 "FM 緊急"を選択。

## 気象・災害情報を表示する

気象・災害情報を受信すると地図 上に自動的に該当エリアがハイラ イト表示されます。

## 知識

気象・災害情報エリアを回避するルートを探索することができます。 (→P.120)

# 割込情報の表示時間の調整をする

割込情報の表示時間の調整をすることができます。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "ナビ詳細設定"を選択。
- 5 "その他" を選択。
- 6 "VICS 設定"を選択。
- 7 "自動割込表示時間を調整する " を選択。

- 8 ▶ (表示時間を長くする)、または 【(表示時間を短くする)を選択。
- 9 5 を選択。

## 知識

● 音声案内中は表示時間が経過しても表示は消えません。音声案内終了後に消えます。

## 新旧ルートを比較して表示する

FM 交通情報などから提供される 現況情報が受信され、渋滞・規制 情報が考慮されたルートが新たに 見つかったとき、右画面に新ルー トと元ルートの比較と分岐点まで の距離を表示します。



- 渋滞考慮探索・新旧ルート比較表示を「する」に設定したとき、新旧ルート比較表示ができます。 (→P.148、148)
- \*新ルート"、または "元 ルート"を選択。
- ◆ 約20秒以上操作しなかったときは、新ルートで案内します。

## 川知識

●新旧ルート比較表示を「しない」に設定していても、渋滞考慮探索 (→P.148)を「する」に設定してい


- て、渋滞を考慮したルートが新たに見 つかったときは自動的に新しいルート で案内します。
- ●新旧ルート比較表示では、VICS・交通 情報の表示設定(→P.83)に関わらず 渋滞情報が表示されます。 ただし、地図の縮尺によっては表示さ れないことがあります。(→P.81)
- ●交通情報を受信する度に、新旧ルート 比較が表示されます。

#### VICS 放送局を選択する

現況 VICS 情報を提供している FM 放送局を選ぶことができます。

初期状態は自動で受信するよう設定されています。自動で受信されないときのみ手動で放送局、または放送エリアを選択してください。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "ナビ詳細設定"を選択。
- 5 "その他" を選択。
- 6 "VICS 設定"を選択。
- **7** "VICS 選局" を選択。
- 表示される画面は、前回選択していたモード(自動選択または 手動選択)により異なります。
- ▶ 自動選択時



#### ▶ 手動選択時



## 自動で放送局を選択する

現在地がある都道府県の、VICS 提供 FM 放送局が受信され、現在 地を移動すると、自動的に放送局 が切り替わります。

1 "自動"を選択。

## □知識

●新規エリアについては周波数を手動で 選択しないと受信できない場合があり ます。

## 手動で放送局を選択する

▶ エリア選択

選んだ都道府県の VICS 提供 FM 放送局が受信されます。受信状態がかわると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切り替わります。

## ▶ 周波数選択

選んだ周波数の放送局が受信され ます。受信状態がかわっても自動 的に放送局は切り替わりません。

- 1 "手動"を選択。
- 2 エリア選択時は、受信させる放送局のある都道府県名を選択。周波数選択時は、応速応速を選

- 択して、放送局の周波数を選 ぶ。
- ◆ 放送局の電波が受信されると、 「受信中」が表示されます。
- 3 5 を選択。

## VICS について

VICS (Vehicle Information and Communication System:道路交通情報通信システム)は、渋滞や事故・工事・所要時間・駐車場混雑状況などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、ナビゲーションなどの車載のモニターに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供を通して、安全性の向上・交通の円滑化による環境の保全などを促進することを目的としています。

VICS リンクデータベースの著作権は、一般財団法人日本デジタル 道路地図協会・公益財団法人日本 交通管理技術協会(TMT)が有しています。

## 「VICSWIDE」について

本機は「VICSWIDE」に対応しています。従来の VICS に加えて、次のようなサービスを利用することができます。

● プローブ情報に対応した渋滞情報の提供拡大

- 緊急情報(特別警報(地震を除く))の提供
- 気象・災害情報エリアの表示

#### VICS のメディアについて

VICS は、FM 多重放送のメディア を受信することができます。

#### ■ FM 多重放送

FM 多重放送は、VICS 提供 FM 放送局(NHK-FM)から電波の届く 範囲の車両に VICS 情報の提供が 行われます。

## VICS の運用時間について

24 時間運用されています。

ただし、FM 多重放送は、第 1・ 第 3 月曜日の AM1:00~5: 00 の間はメンテナンスのため休 止する場合があります。

- ◆ 休止時間については、VICS FM 多重放送の「お知らせ」で案内 します。
- VICS の運用時間は予告なく変更・廃止されることがあります。

# VICS FM 多重放送を受信できないとき

FM 放送局から遠い場所などでは 受信状態が悪くなり、受信できな い場合があります。

受信できない状態から、VICS情報を表示させようとした場合、 VICS情報が表示されない、または地図画面上のVICSタイムスタンプが更新されません。

#### VICS の用語について

より有効に VICS を利用していただくために、以下の用語の説明をご一読ください。

#### ■ 緊急情報について

津波情報などの緊急の伝達が必要とされる情報を受信すると、このシステムでは、ほかの情報より優先して提供・表示されます。

#### ■ 交通情報関連の用語について

- 渋滞:交通の流れが非常に悪い 状態を示します。
- 混雑:交通の流れがやや悪い状態を示します。
- 駐車場・SA・PA 関連の用語に ついて
- 空車:駐車場(SA・PA)の利用が可能な状態を示します。
- 混雑:駐車場(SA·PA)において、利用率が高い状態を示します。
- ■満車:駐車場(SA·PA)において、ほぼ満車の状態を示します。
- 不明: 駐車場(SA·PA)の情報がない状態を示します。
- 閉鎖:駐車場が閉鎖されている 状態を示します。

## VICS センター著作権について

1 お客様は、共通ネットワーク 仕様書の著作権その他知的所有権 を一般財団法人道路交通情報通信 システムセンター、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道

路新産業開発機構が所有しまたは 管理すること、並びに共通ネット ワーク仕様書以外の VICS 技術情 報等の著作権その他知的所有権お よび使用許諾権を一般財団法人道 路交通情報通信システムセンター が所有しまたは管理することに同 意する。

お客様は、一般財団法人道路 交通情報通信システムセンター、 一般社団法人 UTMS 協会および一 般財団法人道路新産業開発機構の 共通ネットワーク仕様書の著作権 その他知的所有権の保護に努める、 並びに一般財団法人道路交通情報 通信システムセンターの共通ネッ トワーク仕様書以外の VICS 技術 情報等の著作権その他知的所有権 および使用許諾権の保護に努める。

## VICS の問い合わせ先について

## ■ トヨタ販売店への問い合わせに ついて

以下の内容はトヨタ販売店にご相 談ください。

- ナビゲーションシステムの調 子・機能・使用方法・表示・そ の他に関するもの
- VICS センターへの問い合わせ について

以下の内容は VICS センターにご 相談ください。

- VICS で提供される情報、および ご利用可能な場所に関するもの
- VICS センター

電話番号(受け付け時間…平日 9:30~17:45、土曜・日曜・ 祝日・年末年始休暇を除く) 0570-00-8831 (全国共 通・PHS、IP 電話等を除く) FAX 番号(受け付け時間 …24 時 間)

03 - 3562 - 1719ホームページ

次のアドレスでも連絡先をご覧い ただけます。

http://www.vics.or.ip/

連絡先およびアドレスは、予告な しに変更・休止することがありま す。ご了承ください。

## VICS 過去データについて

この製品を使用する際には、以下 の条項に同意しなければなりませ hi

甲=一般財団法人道路交通情報通 信システムセンター

1 契約者は、共通ネットワーク仕 様書の著作権その他知的所有権を 甲、一般社団法人 UTMS 協会及び 一般財団法人道路新産業開発機構 が所有し又は管理すること、並び に共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報等の著作権その他 知的所有権及び使用許諾権を甲が 所有し又は管理することに同意す る。

2 契約者は、甲、一般社団法人 UTMS 協会及び一般財団法人道路 新産業開発機構の共通ネットワー ク仕様書の著作権その他知的所有 権の保護に努める、並びに甲の共 通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報等の著作権その他

知的所有権及び使用許諾権の保護 に努める。

## VICS 記号・表示について

記号	道路の種類・状況
(黒色)	通行止めの区間
(赤色)	渋滞している道路
(橙色)	混雑している道路
(水色)	すいている道路

<sup>※</sup> 夜画のときは白色で表示されます。

記号	施設情報
<b>P</b> / <b>P</b> (青色)	駐車場/臨時駐車場(空車)
<b>P</b> / <b>P</b> (燈色)	駐車場/臨時駐車場(混 雑)
<b>P</b> / <b>P</b> (赤色)	駐車場/臨時駐車場(満車)
<b>P</b> / <b>P</b> (黒色)	駐車場/臨時駐車場(不明)
<b>区</b> / <b>区</b> (赤色)	駐車場/臨時駐車場(閉鎖)
SA PA (青色)	SA·PA(空車)

記号	施設情報
SA PA (燈色)	SA·PA(混雑)
SA PA (赤色)	SA·PA(満車)
SA PA (黒色)	SA·PA(不明)
(赤色)	SA·PA(閉鎖)
(青色)	充電施設(空車)
(燈色)	充電施設(混雑)
<b>計</b> (赤色)	充電施設(満車)
(黒色)	充電施設(不明)
(赤色)	充電施設(閉鎖)
記号	規制情報
$\times$	事故
么	故障車
	路上障害
(!)	注意
(!)	地震警戒宣言
K	工事

記号	規制情報
4	火災
Ť	雨
52	凍結
$\mathfrak{S}$	雪
<b>3</b>	作業
$\otimes$	通行止め
1	右折禁止
•	左折禁止
(1)	直進禁止
R	片側交互通行
88	チェーン規制
	進入禁止
1	対面通行
71	車線規制
$\nabla$	徐行
X	入口閉鎖
	大型車両通行止め
A	入口規制
¥	出口規制
30	速度規制
25	イベント
速報	気象速報
災害 速報	災害速報

## □ 知識

●表示される記号・表示の位置は実際と 異なることがあります。また、複数の VICS・交通情報が代表して 1 つの記号 で表示されることがあります。

## 知っておいていただきたいこと

- 提供されるVICS情報はあくまで も参考としてください。(提供さ れる VICS 情報は、最新ではな いことがあります。)
- 電波や光の信号がうまく受信されないときは、一部の表示が乱れることがありますが、新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
- VICS の表示内容は、VICS センターが提供していますので、本書の画面と実際の画面は異なることがあります。
- VICS 情報は、発信されている地域により、情報の内容が異なります。
- VICS による交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の地図への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により、一部の情報が表示されなくなることがあります。

## ■ FM多重放送特有の事項について

- FM 多重放送は、一定周期で情報が更新されますので、情報が揃うまでに時間がかかることがあります。
- 以下のようなときは、VICS 情報 が受信されないことがあります。
- トンネルの中にいるとき

- ・高層ビルの谷間にいるとき
- ・高架道路の下にいるとき
- ・ 盆地にいるとき
- ・大型車とすれちがったとき

## 交通ナビ関連情報について

JAF や道路交通情報センターなどの電話番号を表示することができます。

また、登録されているメモリ地 点や設定されている目的地に電 話番号が入力されていれば、そ の地点の電話番号を表示するこ とができます。

## 交通ナビ関連情報を表示する

- **1** "PHONE" スイッチを押す。
- 2 "キーパッド"を選択。
- 3 "交通ナビ"を選択。



- 4 項目を選択。
- 目的地が 1 カ所のみ設定されているときは、"目的地" を選択すると、名称と電話番号を表示します。
- **5** 選択した項目により、次のいずれかの操作をする。

# JAF または道路交通情報センターの情報を表示する

 都道府県名 → 施設名称の順に 選択。

## メモリ地点の情報を表示する

- 1 メモリ地点を選択。
- 地図を表示するときは、 " 地図 " を選択します。

## 目的地の情報を表示する

● 目的地が複数設定されていると きは、いずれかの目的地を選択 します。

## 目的地の検索

さまざまな検索方法で目的地に 設定する場所を検索することが できます。

## 目的地検索画面を表示する

- ▶ 地図画面から表示する
- 1 地図画面の "目的地" を選 択。
- 2 目的地の検索方法を選択。
- ▶ メニュー画面から表示する
- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "目的地"を選択。
- 3 目的地の検索方法を選択。

#### 目的地検索画面





▲ 読みで検索した施設や、入力した地名がある地域の地図を表示します。(→P.95)

- **B** さまざまなジャンルから検索した施設がある地点の地図を表示します。(→P.98)
- 配話番号で検索した施設や、電話番号が使用されている地域の地図を表示します。(→P.99)
- ▶ 住所で指定した地点または地域 の地図を表示します。(→P.99)
- **E** あらかじめ登録しておいたメモリ地点の地図を表示します。
- ・メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。(→P.131)
- F 名称で検索した施設や、地名がある地域の地図を表示します。(→P.95)
- ・漢字やカタカナで検索するときに便利です。
- **G** 現在地または目的地周辺などの 施設がある地点の地図を表示し ます。(→P.100)
- II 入力したマップコードが使用されている地域の地図を表示します。(→P.100)
- ■特別メモリ地点を目的地として ルート探索を開始します。
- 特別メモリ地点を登録しているときの み使用できます。(→P.132)
- ・目的地の設定を行うときのみ使用できます。
- ・特別メモリ地点を登録しているときの み使用できます。(→P.132)
- ・目的地の設定を行うときのみ使用できます。

- K 目的地履歴(過去に設定した目的地)の地点の地図を表示します。(→P.101)
- ・目的地履歴が登録されているときのみ 使用できます。
- ■前回目的地案内を行ったときの 出発地点の地図を表示します。 (→P.101)
- ・一度目的地案内を行ったときのみ使用 できます。
- M 自宅を目的地としてルート探索 を開始します。
- ・自宅を登録していない場合は、ここから登録することができます。(→P.106)
- ・目的地の設定を行うときのみ使用できます。
- N自宅周辺の地図を表示します。
- 自宅を登録しているときのみ使用できます。(→P.106)
- ・目的地の設定を行うときのみ使用でき ます。
- **0** 2 ページ目または 1 ページ目を 表示します。

## □知識

- 目的地検索画面の1ページ目の並び順を 変更することができます。(→P.152)
- ■目的地の追加(→P.124)や、メモリ 地点の登録(→P.133)などの場合も 同様の方法で目的地を検索します。

## 読みまたは名称で検索する

施設名称または地名を入力し、地図を呼び出すことができます。

また全国リスト画面(→P.96)に 表示された件数が多い場合は、エ リア(→P.97)・ジャンル (→P.98) を指定することにより 件数を絞り込むことができます。

## □ 知識

- ●入力中に検索先の候補が5件以下になり、約10秒以上操作しなかったときは、自動的にその時点で入力した文字から検索された施設名称の全国施設リスト画面が表示されます。
- リンフトウェアキーボードの使用方法は、 「文字・数字の入力のしかた」 (→P.24)をご覧ください。

#### 読みで検索する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "読み"を選択。
- **3** 名称の読みを入力し、 "検索" を選択。
- 入力するごとに、検索される施 設名称の件数が表示されます。
- 検索された施設名称または地名 の全国リスト画面が表示されます。(→P.96)


## 名称で検索する

読み検索に比べ、検索する施設名 称または地名の件数を絞り込むこ とができます。漢字やカタカナで 検索するときに便利です。

## ■ ひらがな・漢字入力


- ② 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。

- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "名称"を選択。
- 3 名称を入力し、変換候補から選 択。



- 変換候補の中に希望の変換語句がない場合、 を選択して他の候補を表示させることができます。
- 入力したままの状態で確定した いときは、"確定"を選択し ます。
- 4 "検索"を選択。
- 検索された施設名称または地名 の全国リスト画面が表示されます。(→P.96)
- カタカナ、英数字・記号入力
- 1 名称検索画面で "入力切替" を選択。
- 2 "カナ"・"英数字" のいず れかを選択し、入力画面を切り 替える。
- **3** 名称を入力し、 " 検索 " を選択。

## ▶ カタカナ入力時



▶ 英数字·記号入力時



◆検索された施設名称または地名 の全国リスト画面が表示されます。(→P.96)

## 全国リストから検索する

1 全国リスト画面で、表示させる 施設名称または地名を選択。



- ▼エリア(→P.97) またはジャンル(→P.98) を指定することにより、リストに表示されている施設名称または地名を絞り込むことができます。
- 同じ施設名称、または施設名称

に複数の店舗(チェーン店など)があるときは、まとめてリストに表示されます。この場合、施設名称の右側に検索された施設の件数が表示されます。

- まとめて表示されたリストを選択したときは、施設名称を選択します。施設名称のリストは、"ソート"を選択することで以下の並べ方(ソート)をすることができます。
- ・ "距離順" ※1:自車位置マーク から近い施設または地名の順
- · "名称順":50音順<sup>※2</sup>
- ※1検索された施設名称または地名の件数が多い場合は、距離順に並び替えできない場合があります。
- \*\*<sup>2</sup>漢字を含む名称は文字コード順に表示 されるため、50 音順に並ばないこと があります。
- 選択した施設の地図が表示されます。

## エリア別に絞り込む

エリアを指定して、施設名称また は地名を絞り込むことができます。


- 1 全国リスト画面で、 " 絞り込み" を選択。
- 2 "エリアで絞りこむ"を選択。
- 3 エリアの指定方法を選択。



- A 住所で絞り込む (→P.97)
- **B** 地域で絞り込む (→P.97)
- C 周辺で絞り込む (→P.97)

#### ■ 住所選択時

1 都道府県名を選択。



- リスト画面に戻すときは、 "全 エリア" を選択します。
- 2 市区町村名を選択。
- 都道府県を指定してリスト画面を表示するときは、 "○○全域"を選択します。

## ■ 地域選択時

1 地域名を選択。



● リスト画面に戻すときは、"全 エリア"を選択します。

## ■ 周辺選択時

- 1 "現在地周辺" または "目的地周辺" を選択。
- リスト画面に戻すときは、"全 エリア"を選択します。

● 目的地を複数設定している場合 に、"目的地周辺"を選択し たときは、目的地を選択します。

#### 施設のジャンル別に絞り込む

ジャンルを指定して、施設名称または地名を絞り込むことができます。

- 1 全国リスト画面で、 \* 絞り込み \* を選択。
- 2 "ジャンルで絞りこむ"を選択。
- 3 施設のジャンル、さらに詳細な 施設のジャンルの順に選択。



- 地名を入力したときは、"その他"→"住所"の順に選択すると、地名のリストが表示されます。
- リスト画面に戻すときは、"全 ジャンル"を選択します。

## □ 知識

●施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限らず、所在地の住所を代表する地点が表示されることがあります。

## ジャンルで検索する

現在地または目的地周辺など施設を検索するエリアを変更し、変更

したエリア周辺の施設を検索することができます。

- 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "ジャンル"を選択。
- 3 施設のジャンル、さらに詳細な 施設のジャンル → "検索" の順に選択。



- 5 つまで選択することができます。
- 間違えたときは、選択済みの施設のジャンルを選択します。
- 選択ジャンルを解除するときは、"選択解除"を選択します。押すたびに 1 つずつ選択ジャンルを解除します。
- 4 施設名称を選択。
- ●施設のリストは、"ソート/ ルート沿い考慮"を選択することで以下の並べ方(ソート)を することができます。
- · "距離順":自車位置マーク または から近い施設の順
- · "種類順":施設記号順
- "ルート沿い考慮" を選択する と、ルート沿いの施設のみリス

トに表示されます。(→P.75)

## 施設検索するエリアを変更す る

- ジャンル検索画面で "エリア" を選択。
- 2 施設を検索したい地域を選択。
- "住所指定" を選択すると、住所から施設を検索したい地域を選択することができます。選択方法については、「住所で検索する」(→P.99) 手順3へ。

#### 電話番号で検索する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "電話番号"を選択。
- **3** 電話番号を入力し、 " 検索 " を選択。
- 市外局番から入力します。
- 入力した番号に該当する施設があるときは、その施設付近の地図が表示されます。
- 同じ電話番号で複数の地点があるときは、施設名称を選択します。

## □知識

- ■該当する施設がないときや個人住宅などのときは、市外・市内局番が使用されている地域の地図が表示されます。
- ■同じ名前の施設が、複数表示されることがあります。

- ●施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限りません。また、以下のようなケースで一般情報誌などとは異なった検索が行われることがあります。
- ・デパートの美術館・アミューズメント パークなどでは、問い合わせ先の場所 と所在地が離れていることがあります。 このような施設の電話番号を入力する と、問い合わせ先の所在地の地図が表 示されます。
- ・一般情報誌などではホール等の電話番号として、管理会社の電話番号を記載していることがあります。このような施設の電話番号を入力すると、管理会社名が検索され、その管理会社の所在地の地図が表示されます。
- ●施設の電話番号や所在地、名前などは 1 年間で数万件が変化します。この点に 留意してご利用ください。
- ●地図に表示される住所は、隣接する地名が表示されることがあります。また、表示される電話番号は途中で切れていることや省略されていることがあります。
- ●収録されていない電話番号を入力して表示させた地図の地点は、目的地の設定などをした時点で自動的に記憶されます。次回、同じ番号を入力すると記憶された地図が表示されます。記憶できる件数をこえたときは、古いものから自動的に消去されます。

## 住所で検索する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "住所"を選択。

- 3 都道府県名・市区町村名・町 名・丁目(字)の順に選択。
- "○○主要部" を選択すると、 広域図が表示されます。
- 4 "番地指定"を選択。
- **5** 番地を入力し、"検索"を選択。

## □ 知識

- ●入力した番地に該当する住所がないと きは、その丁目(字)の広域図が表示 されます。
- ●「郡」や「字」等の名称は、表示されません。

#### 施設で検索する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "施設"を選択。
- 3 施設のジャンルを選択。

施設検索	6:44 ₄ ≘ ः 🤻
	5
ゴルフ場	駅
ホテル	役所
空港	式場
病院	販売店
その他	

- 表示されている以外のジャンルを表示するときは、"その他"→施設のジャンルの順に選択します。
- 4 都道府県名(路線名)を選択。
- さらに市区町村名(または路線

- 名・販売会社名)が表示される ことがあります。このとき、同 様に市区町村名(または路線 名・販売会社名)を選択します。
- ●施設のジャンルによっては、全国施設リストが表示されることがあります。 このとき、全国施設リスト画面から、施設名称を選び、地図を表示させることができます。 "全国の○○"を選択すると、全国施設リスト画面になり、全

国の施設名称が50音順に表示

5 施設名称を選択。

されます。

## マップコードで検索する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "マップコード"を選択。
- **3** マップコードを入力し、 "検索 " を選択。

## □ 知識


- ●マップコードとは、特定の位置の位置 データをコード化し、1~13桁の番 号でその場所を特定することができる ものです。従来は、住所などを使って、 特定の場所を表現していましたが、住 所では特定できないところも特定する ことができるようになります。
- ●「マップコード」は、株式会社 デンソー の登録商標です。
- ●マップコードについては、以下のホームページで紹介されていますので、そ

ちらをご覧ください。 http://www.e-mapcode.com

マップコードは、メモリ地点 (→P.133)・迂回メモリ地点 (→P.135) を登録すると、位置の名称 の下に表示されます。

#### 履歴で検索する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "履歴"を選択。
- 3 希望の目的地履歴を選択。



● "前回出発地 / 履歴消去" → 前回出発地" の順に選択すると、前回目的地案内させたときの出発地点の地図が表示されます。

## 履歴を消去する

- 履歴検索画面で "前回出発地 / 履歴消去"→"履歴消去"の 順に選択。
- 2 消去したい項目を選択。
- 3 "はい"を選択。
- すべての履歴を削除するときは、"全消去"→"はい"の

#### 順に選択します。

## □ 知識


●自宅および特別メモリ地点は、目的地 履歴に記憶されません。

## 検索した地図の操作

## ピンポイント検索について

地図を呼び出したとき、施設に よっては、ピンポイント検索され ます。

▶ ピンポイント検索されたとき



▶ ピンポイント検索されなかった とき



## □ 知識

●検索された施設に、詳細な情報がある ときは、検索された施設の地点に 表示されます。

## 地図の位置を変更する・調整 する

1 地図検索後、目的地セットを行う前に ▲を選択して、地図の

中心位置を動かし、目的地の位置を変更・調整する。



● カーソルで希望の場所を選択、 またはフリック操作して移動す ることもできます。

## 施設の内容を表示する

1 "情報"を選択。



- 2 施設情報が表示される。
- ▶ 簡易情報表示



#### ▶ 情報付き施設表示



- 画面をスクロールするときは、▼を選択します。
- ワンタッチスクロールによる移動もできます。
- "住所"・"写真" などを選択 すると、それぞれの情報が書か れている部分に画面を移動しま す。


## □知識

- ●呼び出した地図の地点により、表示される画面が異なります。
- ●施設によっては、内容が表示されない 施設もあります。

## 提携駐車場を検索する

検索された施設(デパート・ホテルなど)と提携している駐車場を 表示させることができます。

1 "提携 P" を選択。



● 提携駐車場のリストが表示され

ます。

- 2 駐車場名称を選択。
- 選択した駐車場の地図が表示されます。
- 専用駐車場は P (青色)、提携駐車場は P (緑色) で表示されます。

## □ 知識

- "提携 P" を選択しても、駐車場が検索 されないことがあります。
- ●地図データに情報のない駐車場は、検索されません。
- ●施設によっては、駐車場が検索されない施設もあります。
- ●検索される駐車場は、設定した車両情報(→P.149)により異なります。また、車両寸法が設定されていないときは、車両寸法を考慮せずに、駐車場が検索されます。

## 住所で絞り込む

## 住所一覧から検索する

次のときに、検索することができます。

- ●「読みで地図を検索する」のリスト画面で、地名を選択したとき
- ●「電話番号で地図を検索する」 で、該当する施設がなかったと き

1 "住所一覧"を選択。



- 2 地名を選択。
- 選択した地名の地図が表示されます。
- 詳細がわからないときは、"○ ○主要部"を選択すると、広域 図が表示されます。

#### 周辺住所から検索する

次のときに、検索することができます。

- ●「住所一覧から検索する」で、該 当する住所がなかったとき
- ●「住所で地図を検索する」で、該 当する住所がなかったとき
- 1 "周辺住所"を選択。



2 番地を選択。

## 目的地を設定してルート探 索


目的地の設定が終了すると、 ルート探索が開始されます。 ルート探索が終了すると、全 ルート図表示画面(現在地から 目的地までの全体ルート)にな ります。(→P.108)

## □ 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で、目的地の 設定をすることができます。
- ●目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。 (最大 100 カ所まで) 100 カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地履歴は、消去することもできます。(→P.149)
- ●ルート探索中に、ほかの画面に切り替えても、探索は続けられています。
- ●目的地までの距離が近すぎるときは、 ルートは表示されません。
- ●高速道路や有料道路の IC・SA・PA 内 などでルート探索が行われると、その 周辺の一般道路から開始するルートが 探索されることがあります。このとき は、ルートの再探索(→P.120)を 行ってください。
- ●私有地などは、その土地の所有者で あっても、進入を規制するルートが探 索されます。
- ●歩行者天国が行われる場所などは、開催日以外の日でも、進入を規制する ルートが探索されます。
- ●車両制限(車高・車幅・車長など)の ある道路は、ルート探索時に考慮され ません。

## 目的地検索画面から目的地を設 定する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- **3** "目的地セット"を選択。



- ①の位置に目的地が記号で表示され、ルート探索が開始されます。(→P.108)
- すでに目的地が設定されているときは、"新規目的地"(新しく目的地を設定)、または"追加目的地"(「目的地を追加する」(→P.124)の手順 5)を選択します。

## | 知識


設定した目的地は消去することができます。(→P.125)

# 目的地候補情報から目的地を設定する

目的地が設定されていないときにエンジンスイッチをアクセサリー

モード、またはイグニッション ON モードにして現在地画面を表示させると、目的地候補情報が表示されたスイッチが表示されます。スイッチには自宅と特別メモリ(特別メモリの1と2)までの距離と到着予測時間が表示されます。表示されたスイッチを選択することで目的地に設定できます。

- **1** "MAP" スイッチを押す。
- 2 目的地に設定したいスイッチを 選択。



## A自宅

- **B** 特別メモリの 1 と 2
- 目的地に設定するには事前に登録しておく必要があります。 (→P.131、132) また、未登録のスイッチを選択することで登録することができます。(→P.106)

## □ 知識

- ■目的地候補情報の自動表示を「する」 に設定したとき、目的地候補情報が表示できます。(→P.143)
- ●目的地候補情報はしばらくすると自動で消えます。

## 目的地候補情報が登録されていないときは

- 1 目的地候補情報が表示されたときに、未登録の"自宅"、 特別メモリ 1"または"特別メモリ 2"を選択。
- 2 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- 3 "セット"を選択。
- 上記以外の方法でも登録することができます。(→P.131、132)

## 地図画面から目的地を設定する

現在、地図上に表示している地点を目的地に設定することができます。

1 地図を希望の場所に移動し、 目的地セット"を選択。



- の位置に目的地が 記号で表示され、ルート探索が開始されます。(→P.108)
- すでに目的地が設定されている ときに、地図画面から目的地を 設定した場合、その目的地が一 番初めの目的地になり、ルート 探索を開始します。

## 自宅を目的地に設定する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "自宅に帰る"を選択。

## 自宅が登録されていないとき は

- 1 "自宅登録"を選択。
- 2 自宅の登録方法を選択。
- ◆次の方法で、地図を呼び出すことができます。
- · 現在地周辺
- · 目的地履歴 (→P.101)
- · 住所指定 (→P.99)
- 3 "セット"を選択。
- 4 "自宅に帰る"を選択。
- ◆ 上記以外の方法でも登録することができます。(→P.131)

## 特別メモリ地点を目的地に設定 する

- 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 特別メモリの"1~5"選択。

# 特別メモリが設定されていな いときは

- 登録されていない特別メモリを 選択。
- 2 "はい"を選択。
- 3 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- 4 "セット"を選択。
- ◆ 上記以外の方法でも登録することができます。(→P.132)


#### メモリ地点を目的地に設定する

- 1 次のいずれかの操作で目的地検 索画面を表示する:
- 地図画面の "目的地" を選択。
- "MENU" スイッチ → "目的 地" の順に選択。
- 2 "メモリ地点"を選択。
- 3 目的地に設定するメモリ地点を 選択。
- メモリ地点のリストは、"ソート/絞り込み"を選択することで以下の並べ方をすることができます。
- 登録順:メモリ地点の登録順
- · 名称順:50音順 \*\*
- ・マーク順:マークの種類別
- グループで絞る:設定してあるグループ別
- ※ 漢字を含む名称は文字コード順に表示 されるため、50音順に並ばないこと があります。

# 全ルート図表示について

## 全ルート表示画面

ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。全ルート図表 示画面で、希望ルートの選択やルート情報を確認することができます。



- 案内道路情報を表示します。(→P.110)
- B 一番最初に一般道路から有料道路に入る IC の名称を下に、一番最後に有料道路から一般道路に出る IC の名称を上に表示します。
- ・出入口 IC を指定することができます。(→P.126)
- ■目的地までに通るすべての有料道路の距離を表示します。
- ・有料道路を通らないときは、利用する主な道路の種類が表示されます。
- D 目的地までに通るすべての有料道路の料金を表示します。
- ・有料道路を通らないときは、利用する主な道路の距離が表示されます。
- ・目的地案内開始後に全ルート図表示画面を表示したときは、現在地から目的地までに 通る残りの有料道路の料金を表示します。
- **E** 出発地点から目的地までの距離を表示します。
- **F** 目的地案内を開始します。(→P.112) 目的地案内中は、現在地画面 に戻ります。
- **G**ルート変更画面を表示します。(→P.122)
- ★件の異なる 5 つのルートから希望のルートを選択します。(→P.111)
- ・目的地案内開始後は表示されません。
- 「 デモンストレーションを開始します。 (→P.110)

- ・ルートからはずれたときは、目的地までの直線距離を表示します。
- K 目的地への到着予想時刻を表示します。
- ・ルートからはずれたときは、目的地方向マークを表示します。
- ・目的地を複数設定しているときは、各目的地までの到着予想時刻・残距離に切り替えることができます。

□表示されているルートの自車位置から目的地までの距離を表示します。

## □知識

- ●全ルート図が表示されたあ と、"MAP" スイッチを押す、または 走行を開始して約3秒以上経過したと きは、自動的に目的地案内を開始しま す。(→P.112)
- ■目的地案内開始後にも全ルート図表示 画面を表示することができます。 (→P.72)
- 探索されるルートは目的地周辺までの 参考ルートです。必ずしも最短ルート・ 早く行けるルート・渋滞していない ルートではありません。
- 料金は設定した車両情報(→P.149) から計算していますが、通行料金の変 更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- ●到着予想時刻は設定した平均車速 (→P.144)から計算しているため、走 行条件などにより、多少の誤差が生じ ることがあります。
- ●交通規制(常時進入禁止、時間による 進入禁止など)区間を通らないと目的 地に行けないようなときは、ルート上 の規制箇所に が表示されることがあ ります。
- ●地図データには中央分離帯の情報が収録されていないものがあります。そのため、探索されるルートは中央分離帯を考慮したものではないことがあります。
- ルート上を長押しすることで通過する 道路を指定することができます。

(→P.128)

# ルートの表示について



ルートの表示は、次の 4 種類あり ます。

表示色	内容
青色	目的地を 1 カ所、または複数 設定しているときの現区間 (次の目的地まで)の表示
白色 (一)	目的地を複数設定しているときの現区間(次の目的地まで)以外の表示
水色	幅 5.5m 未満の道路表示
橙色	季節規制区間の表示 (→P.147)

ここでは、初期設定の表示色(青色)で説明しています。

# □ 知識

ルートの表示色の設定を変更することができます。(→P.142)

- ●現在地または目的地周辺では、幅 5.5m 未満の道路を通るルートも探索します。
- ●交通規制(一方通行など)や道幅が狭いなどの理由により、通行できないルートが探索されることがあります。必ず、実際の交通規制にしたがうとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。

# デモンストレーション (デモ) を見る

ルート探索終了後、目的地案内を 開始する前に、目的地案内のデモ を見ることができます。

- 全ルート図表示画面 (→P.108)で"デモ"を選択。
- デモの表示速度を変更するとき は "低速"、"中速" または "高速" を選択します。



● デモを終了するとき は、"MAP" スイッチを押す、 または走行します。

# □ 知識

●目的地案内を開始したあとは、デモを 見ることはできません。

# ルート情報を表示する(案内 道路情報)

ルート探索終了後、ルート情報 (道路名称・距離・料金・通過予想 時刻)を表示させることができま す。

- 1 全ルート図表示画面 (→P.108)で "情報"を選択。
- 2 ルート情報画面が表示される。



- ◆ 入口 IC・出口 IC・JCT・目的 地・道路の種別の変わり目など でルートを分割して表示します。
- 分割されたそれぞれのルートは、 道路名称・距離・有料道路の料金・分割された地点への通過予想時刻が表示されます。それぞれの地点の地図を表示するときは、"地図"を選択します。
- 現在地がルート上にあるときは、 ルート情報画面に自車位置マーク
  が表示されます。

# □知識

●現在地がルート上にない(ルートからはずれた)ときは、ルートが表示されている地点からの情報が表示されます。

# 5 つのルートから希望のルー トを選ぶ

- 一般道路を優先したルートや距離の短さを優先したルートなどの、5つのルートが5色に色分けされて表示されます。
- 全ルート図表示画面 (→P.108)で"5ルート" を選択。
- 2 表示したいルート名称を選択。
- 選択したルートの全ルート図表 示画面が表示されます。



- 一般的なルートで案内します。
- **B** 有料道路を優先して案内します。
- 一般道路を優先して案内します。
- **D** 距離の短いルートで案内します。
- **E** 他の 4 つのルートとは別のルートで案内します。
- "全行程一覧" を選択すると、 5つのルートの目的地までの距離・有料道路の距離・料金・所要時間が表示されます。

行程一覧表			7:22 ᆲ 🔒 🌣		
探索条件	全行程	有料道路	料金	所要時間 -	
推奨	314 km	310 km	7960円	4時間 6分	
有料優先	314 km	310 km	7960円	4時間 6分	
一般優先	340 km	0.0 km		11時間 23分	
距離優先	312 km	281 km	6360円	4時間 35分	
別ルート	329 km	325 km	7960円	4時間 18分	

# 知識

- ●以下のときは、5ルートを表示できません。
- ・目的地を複数設定しているとき
- ・通過する地点 (IC・通過道路) を指定 しているとき
- · 目的地案内開始後

# 目的地案内の開始/中止

## 目的地案内を開始する

 全ルート図表示画面 (→P.108)で "案内開始" を選択。



# □ 知識

●全ルート図が表示されたあと、"MAP" スイッチを押す、または 走行を開始して約3秒以上経過したと きは、自動的に目的地案内を開始しま す。

## 目的地案内を中止する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- **2** "設定・編集" を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "案内中止" を選択。
- 再開するときは、"案内再開" を選択します。

# 知識

●目的地案内を中止しても、目的地は消 去されません。

# ルート案内について

ルート案内中は、交差点や分岐 点など、ポイントとなる地点で は音声や画面でわかりやすく案 内します。

#### 案内画面について

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、分岐する交差点に近づくと、レーンリスト図(→P.112)または交差点拡大図(→P.113)に切り替わります。

# レーン(車線)リスト図の表示/解除

分岐する交差点の手前(約 700m 以内)では、レーンリスト図を表示させることができます。

レーンリスト図は、走行する交差 点の名称とレーンを4つまで表示 させることができ、走行を推奨す るレーンが青色で表示されます。

# ▲ 警告

●レーン案内はあくまでも補助機能です。

案内を過信せず、常に道路標識・標示や道路状況に注意し、安全運転に 心がけてください。

## レーンリスト




# □知識

レーンリスト図が表示されていても、 分岐する交差点の約300m手前では、 交差点拡大図(→P.113)が自動的に 表示されます。

#### 高精度レーンリスト

高精度レーンリストでは、実際の 車線状況に応じたレーンリスト (右側・左側車線の増減を画面にそ のまま反映したもの)が表示され ます。



# □ 知識

● 高精度レーンリストを表示できる地域 について

- 2021 年 4 月時点の東京 23 区・政令 指定都市 \*1・中核市 \*2 における片側 3 車線以上の道路
- \*\*<sup>1</sup>京都市、福岡市、静岡市、横浜市、神戸市、広島市、堺市、大阪市、北九州市、仙台市、新潟市、名古屋市、札幌市、千葉市、浜松市、川崎市、さいたま市、岡山市、相模原市、熊本市
- \*\*2宇都宮市、長崎市、旭川市、東大阪 市、金沢市、大分市、松山市、富山市、 岐阜市、豊田市、横須賀市、函館市、 岐阜市、豊田市、横須賀市、函館市、 姫路市、福山市、奈良市、下関市、川 知市、倉敷市、青森市、宮崎市、川 田市、農野市、郡山市、豊橋市、 岡 田市、和歌山市、高松市、高槻市、 盛岡 市、柏市、西宮市、高崎市、屋町市、 前橋市、大津市、高崎市、豊中市、 別 町、佐世保市、福島市、川口市、 八尾 市、明石市、鳥取市、松江市、山形市、 福井市、 町田市
- \* 2021 年 8 月時点のものであり、変更される場合があります。


## 交差点拡大図について

分岐する交差点に近づくと、交差 点案内が行われます。また、分岐 する交差点の約 300m 手前では、 交差点拡大図が表示されます。

▶ 分岐しない交差点




- 通過・分岐する交差点のレーン が表示されます。
- ・ 走行を推奨するレーンが青色で表示されます。
- B 通過・分岐する交差点の名称が 表示されます。
- ▶ 分岐する交差点(交差点拡大図)



- ▲ 通過・分岐する交差点に表示されます。
- 通過・分岐する交差点の名称が表示されます。
- 通過・分岐する交差点のレーンが表示されます。
- ・ 走行を推奨するレーンが青色で表示されます。
- **D** 交差点までの距離が表示されま す。
- ・ 交差点に近づくとともに 画面右側に表示されている青色のゲージが短くなります。
- **E** 交差点までの距離が表示されます。

▶ 分岐する交差点(3D 交差点拡大図)



- ▲ 通過・分岐する交差点に表示されます。
- B 通過・分岐する交差点の名称が表示されます。
- 通過・分岐する交差点のレーンが表示されます。
- ・ 走行を推奨するレーンが青色で表示されます。
- |**D**||交差点までの距離が表示されます。
- ・ 交差点に近づくとともに 画面右側に表示されている青色のゲージが短くなります。
- **E** 交差点までの距離が表示されま す。

## □ 知識

- ●交差点拡大図の3D表示する/しないを 設定できます。(→P.144)
- ●地図データに情報のない交差点では、 レーン表示・交差点名称表示は行われ ません。
- ●レーン表示・交差点名称表示が実際の 交差点と異なることがあります。
- ●目的地案内開始直後は、交差点案内が 行われない場合があります。
- ●交差点拡大図表示は、遅れたり早くなることがあります。

- 次の分岐する交差点が近いときは、続 けて交差点拡大図が表示されます。
- ●交差点拡大図が表示されているとき、 レーン表示・交差点名称表示は分岐す る交差点のものが表示され、分岐する 交差点より手前の交差点案内は行われ ません。
- ●交差点拡大図上の残距離とマルチイン フォメーションディスプレイ表示上の 残距離は異なることがあります。
- ●ナビ画面上とマルチインフォメーショ ンディスプレイ上の交差点拡大図の表 示は異なります。

## 連続車線変更案内について

分岐する交差点までの距離が短く、 複数回車線変更が必要な場合に表 示されます。




# 知識

●地図データに情報のある地点で表示し ます。

# 立体的な拡大図の表示/解除

目的地案内中の分岐をわかりやす くするために、交差点手前の景観 にあわせた立体的な拡大図が表示 されることがあります。


#### ▶ 都市高速 IC 入口



▶ 立体交差点



リアル交差点



#### ▶ 側道案内

きは、



拡大図表示を解除するときは、 >> を選択します。拡大図に戻すと "MAP" スイッチを押しま

す。

# \_\_ 知識

- ●地図データに情報のある地点で表示されます。
- ●リアル交差点拡大図は、都市部の交差 点で分岐が分かりづらい交差点で表示 されます。

#### 到着予想時刻について

全ルート図表示画面(→P.108) と目的地案内中の現在地画面で、 現在地がルート上にあるとき、到 着予想時刻を表示させることがで きます。



● 2ヵ所以上目的地を設定しているときは、到着予想時刻表示を選択すると到着予測時刻画面へ切り替えることができます。

## □ 知識

- ●到着予想時刻は設定した平均車速 (→P.144)から計算しているため、走 行条件などにより、多少の誤差が生じ ることがあります。

到着予想時刻の表示(アナログ/デジタル)を設定できます。(→P.144)

## 料金案内について

目的地案内中の現在地画面で、料金通知がある場合、地図左上に料金が表示され、音声案内されます。

# □ 知識

- ●地図データに情報のない料金所では、 料金案内は行われません。
- ●料金は設定した車両情報(→P.149) のナンバープレートの分類番号から計 算していますが、通行料金の変更など により、実際の料金と異なることがあ ります。
- ●有料道路と一般道路が並行している場合などは、有料道路上の自車位置が一般道路へずれることがあります。このとき再探索が行われると、実際と異なる料金が案内されることがあります。

# 全ルート図を表示する

- 1 地図表示中に "表示変更" を 選択。
- 2 " 全ルート " を選択。
- 全ルート図表示画面については、 「全ルート図表示について」 (→P.108)をご覧ください。

# 全ルート図表示縮尺を切り替 える

目的地を設定しているときに、現在地から目的地までの全ルートを、現在地を画面の中心にした縮尺に切り替えることができます。



- ⊕ または を選択。
- 2 スケールバーの 〇一 5 を選択。
- 現在地と目的地の位置によって は、全ルートを表示できないこ とがあります。

# 到着予想時刻・残距離表示を切 り替える

目的地を複数設定しているとき、 目的地でとの到着予想時刻・残距 離表示に切り替えることができま す。

1 到着予想時刻・残距離表示を選 択。



■ 目的地が 2 カ所以上のときは、 選択すると各目的地までの到着 予想時刻・残距離表示画面に切 り替わります。

2 表示させたい目的地までの到着 予想時刻・残距離表示を選択。



# 知識

- ●状況により目的地までの表示が異なり ます。
- ・現在地がルート上にあるときは、到着 予想時刻と表示されているルートを 通っての距離を表示します。
- ルートからはずれたときは、目的地の 方向と直線距離を表示します。

## 音声案内について

交差点や分岐点、通過点、イン ターチェンジの入口、出口、ジャ ンクション、目的地に近づくと、 自動で残りの道のりと曲がる方向 などを音声で案内します。

# 知識

- 音声案内の例は一般的なものであり、 道路の接続状況などにより異なった音 声案内が出力されることがあります。
- ●自車位置が正確に特定できないときな どに、音声案内が出力されなかったり、 まれに遅れたり、誤った音声案内が出 力されることがあります。
- ●地図データに情報のある地点で案内さ れます。
- ●音声案内の音量は調節することができ ます。(→P.119)

"MAP" スイッチを押すと、音声案内が出力されます。

# 目的地案内中の音声案内の例

## 分岐交差点手前

700m 手前

「ポーン およそ 700m 先 ○○を 右方向です」

300m 手前

「ポーン およそ 300m 先 ○○を 右方向です」

100m 手前

「ポーン まもなく右方向です」

交差点直前

「右方向です」



- ○○(道路名称や交差点名称、 目印など)は、情報のある地点 のみ案内されます。
- ▶ 信号機案内の例

「ポーン およそ 300m 先 次の信号を右方向です」

「ポーン 次の信号を右方向です」 「ポーン 2 つ目の信号を右方向です」

## 知識

●信号機案内は、以下のようなとき出力

- されない場合があります。
- ・信号機のある交差点を走行していると
- · 分岐する交差点までの距離が短いとき
- ・分岐する交差点までの間に別の信号機 があるとき

#### ▶ 月印案内の例

リアル交差点 (→P.115) を表示 したときに音声案内されます。

「ポーン まもなく右方向 高架を登ります」

#### 有料道路への進入時

「ポーン まもなく右方向です その先 高速道路です」 「ポーン この先 料金所です」

## 連続車線変更案内時

連続車線変更案内(→P.115)を表示したときに音声案内されます。 「ポーン すぐに左に車線変更が必要です」

# 幅 5.5m 未満の道路への進入時

「実際の交通規制や道幅に注意して 走行してください」

## 首都高速、阪神高速、名古屋高速 の車線変更案内時

1km 手前

「およそ 1km 先、右(左)方向○ ○方面です

右(左)側 1 車線を走行してください |

500m 手前

「まもなく右 (左) 方向、○○方面 です

右(左)側 | 車線を走行してください」

# 首都高速、阪神高速、名古屋高速 の車線変更禁止区間案内時

1km 手前

「およそ 1km 先、右(左)方向〇 〇方面です

車線変更禁止区間にご注意ください|

500m 手前

「まもなく右(左)方向、○○方面 です

車線変更禁止区間にご注意ください

# □知識

●首都高速、阪神高速、名古屋高速の車線変更禁止区間案内は、車線変更禁止 区間の端までの距離が短いとき出力されない場合があります。

# 目的地周辺に到着したときの 音声案内の例

## 目的地の手前

「ポーン まもなく目的地です」

## 目的地の直前

「ポーン 目的地は右(左)側にあります」

音声案内はあくまでも参考と して ください。

# 幅 5.5m 未満の道路での音声 案内について

目的地周辺では、幅 5.5m 未満の 道路(細街路)を通るルートも音 声案内を行います。

# □知識

- 細街路での音声案内をする/しないを 設定できます。(→P.145)
- ●実際の入り口(玄関、駐車場など)と 異なる場所に案内される場合があります。
- ●出発地点が幅5.5m未満の道路にある場合、幅5.5m以上の道路までは、音声 案内を行いません。
- ●交通規制(一方通行など)や道幅が狭いなどの理由により、通行できない ルートが案内されることがあります。

## 他モードでの音声案内につい て

ナビゲーション画面から他モード の画面(情報画面など)に切り替 えたときでも、音声案内を出力さ せることができます。


# □知識

- ●他モードに切り替えたときに音声案内のする/しないを設定できます。(→P.145)
- ●音声案内が出力されていないときも、 目的地案内は継続して行われます。

# 音声案内の音量を設定する

- **1** "MENU"スイッチを押す。
- 2 "設定・編集" を選択。
- 3 "ナビ"を選択。

- 4 "音量設定"を選択。
- 5 各項目を設定する。



- A 設定したい音量を選択。
- B 音声を OFF にします。

## □知識

- ●高速走行時、自動的に音量を大きくする設定にしているときは、車速が約80km/h以上になると、設定した音量が自動的に上がります。(車速が約70km/h以下になると、もとの音量に復帰します。)
- クリアランスソナーのブザー音量や ETC 音声も連動します。

# ルートの再探索

案内中のルートに目的地の追加 などを設定したり、探索条件を 変更して、ルートを再探索する ことができます。

#### ルートを自動で再探索する

ルートからはずれたときに、自動 的に再探索させることができます。 再探索されるルートは、ルートか らはずれたときの状況により異な ります。

# □ 知識

- ●現在地と次の目的地の間に IC・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されている IC・通過道路の間で、ルートが探索されます。
- ●自動再探索は、目的地案内中にルート からはずれたときで、かつ道路を走行 していると判断されたときのみ行われ ます。

# ルートの再探索方法を選ぶ


目的地案内中(ルートからはずれたときも含む)の現在地画面を表示させているときに、ルートの再探索をすることができます。

**1** "MAP" スイッチを押す。

# 2 "再探索"を選択。



3 再探索する項目を選択。



# ● "次の 6 消去"

現在地の次の目的地を消去して、再探索をする。

● "全ての 6 消去"

全ての目的地を消去する。

● "次の 解除"

現在地の次の通過道路()を解除して、再探索をする。ICを指定している場合、"指定C解除"を選択するとICの指定を解除して、再探索をする。

● "推奨"

現在地から次の目的地 $^{*1}$ の間で、一般的なルートを探索する。

● "有料優先"

現在地から次の目的地<sup>※1</sup>の間で、有料 道路を優先してルートを探索する。

● "一般優先"

現在地から次の目的地<sup>※1</sup>の間で、一般 道路を優先してルートを探索する。

#### ● "距離優先"

現在地から次の目的地 \*\* <sup>1</sup> の間で、距離の短いルートを探索する。

● "別ルート"

現在地から次の目的地 \*\* 「の間で、選ばれているルートとは別のルートを探索する。

● "ルート変更"

ルート変更画面を表示する。→P.122

● "周辺迂回" ※2

現在地周辺で、探索されたルートの迂回 路を探索する。(探索されたルートが工事 中で通れないときなどに使用します。)

● "有料道から探索" / "一般道から探索" <sup>※3</sup>

有料道路と並行している一般道路を走行中に、有料道路の方がルート表示されている、またはその逆のときに、もう一方の道路からルートを探索する。

● "回避ルート探索" <sup>※4</sup>

気象・災害情報エリアを回避するルート を探索する。

\*\* 現在地と次の目的地の間に IC・通過 道路を指定しているときは、現在地から指定されている IC・通過道路の間で、ルートを探索します。

\*\*<sup>2</sup>ルートからはずれたときは表示されません。

\*\*3有料道路と一般道路が並行している場所のように、案内可能な別の道路があるときのみ表示されます。また、ルートからはずれたときは表示されません。

※<sup>4</sup>目的地案内中に気象・災害情報を受信したときのみ表示されます。

## □知識


- ●「○○優先」というのは、ルート探索のひとつの条件にすぎません。遠まわりになるようなときは、"有料優先"を選択しても有料道路を利用しないルートが探索されたり、有料道路を通らないと目的地に行けないようなときは、"一般優先"を選択しても有料道路を利用するルートが探索されることがあります。
- 道路形状により再探索されないことや、 条件を変更しても同じルートが探索されることがあります。
- ●ルートを大きくはずれて走行したときは、走行していたルートへ戻るルートではなく、設定している目的地または指定している IC・通過道路に向かうルートが再探索されます。

# ルートを変更する

ルートを探索した後、目的地を 追加したり、乗り降りするイン ターチェンジ(IC)や通過する 道路の指定などルートを変更す ることができます。

#### ルート変更画面を表示する

- 再探索画面から表示する
- **1** "MAP" スイッチを押す。
- 2 "再探索"を選択。
- 3 "ルート変更"を選択。



- 4 希望の項目を選択。
- 設定・編集画面から表示する
- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集" を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "ルート変更"を選択。



5 希望の項目を選択する。

# ■ 全ルート図表示画面から表示する

1 全ルート図表示画面 (→P.108) で "ルート変更 " を選択。



2 希望の項目を選択する。

#### ルート変更画面



- A 目的地の追加 (→P.124)
- **B**目的地の消去(→P.125)
- C 目的地の並び替え(→P.125)
- D出入口ICの指定・解除 (→P.126)
- |**E**| 通過道路の指定(→P.127)
- F 通過道路の修正 (→P.128)
- ■過道路指定の解除(→P.129)
- H 探索条件の変更 (→P.123)
- □ スマート IC 考慮の ON/OFF

- "スマートIC考慮"をON に設定すると、目的地周辺や現在地周辺に適当なスマートIC がある場合は、スマートIC を通るルートが探索されます。適当なスマートIC がない場合は、通常のIC を通るルートが探索されます。

#### 探索条件を変更する

目的地を複数設定、または通過道路を指定しているときは、それぞれの区間で探索条件を選択することができます。

- 1 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → "再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → " ルート変更" の順に選択。
- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 "探索条件変更" を選択。

3 それぞれの区間の探索条件 (ルート名称)→ "探索開始" の順に選択。



#### | 知識

- ●探索条件の特徴については、「ルートの 再探索方法を選ぶ」(→P.120)をご覧 ください。
- ■最初の目的地までの区間のみ、「別ルート」が表示されます。

#### 目的地を追加する

目的地を設定したあと、さらに追加して目的地を設定することができます。

- 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → " 再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → "ルート変更" の順に選択。
- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 目的地・通過目的地の "追加" を選択。
- 3 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)

- 4 "目的地セット"を選択。
- の位置に目的地が © 記号で表示されます。
- ここまでの操作は、目的地の設定と同じ方法で追加することもできます。(→P.104)
- 5 目的地を追加する区間の"設定"を選択。




● ルート変更画面に戻ったときは、"探索開始"を選択します。さらに追加して目的地を設定するときは、"追加"を選択します。(手順3の画面へ)

# □ 知識

- 10 カ所まで追加することができます。
- 1/8 万図より詳細な地図で、目的地の 設定をすることができます。
- ●目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。記憶できる件数をこえると、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地履歴を選択して消去することもできます。(→P.149)
- ●IC・通過道路(→P.126)を指定しているときは、目的地を追加すると、指定されている地点によって、IC・通過道路の指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。

## 目的地の順番を並び替える

- 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → "再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "ルー ト変更" の順に選択。
- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 目的地・通過目的地の "並び 替え" を選択。
- IC・通過道路(→P.126)を指定しているときは、メッセージが表示されます。"はい"を選択すると、指定されている地点によって、IC・通過道路の指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。
- 3 順番を変更したい目的地を選 択。



- 4 "上に移動" または "下に移 動" を選択。
- 選択した目的地を上または下に 移動させて並び替えます。
- 5 "完了"を選択。
- ルート変更画面に戻ったとき

は、"探索開始" を選択します。

# 目的地を消去する


次の方法で、目的地を消去することができます。

- ルート変更画面から消去する (→P.125)
- ●目的地画面から消去する (→P.126)
- 地図画面から消去する (→P.126)


# □ 知識

- ●すべての目的地を消去すると、目的地 案内を再開させることはできません。 目的地案内を行わせるには再度、目的 地を設定してください。
- ●複数目的地を設定し、IC・通過道路 (→P.126)を指定しているときは、目 的地を消去すると、指定されている地 点によって IC・通過道路の指定が解除 されることや、不適切なルートが探索 されることがあります。
- 複数目的地を設定時に中間の目的地を 削除すると、前ルートの探索条件で ルート探索されます。
- ルート変更画面から目的地を消去する
- 1 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → "再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ルート 変更" の順に選択。

- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 目的地・通過目的地の "消去" を選択。
- 3 消去したい目的地を選択。



- ◆ 全ての目的地を消去する場合は、"全消去"を選択します。
- 4 "はい"を選択。
- ●ルート変更画面に戻ったときは、"探索開始"を選択します。
- 目的地画面から目的地を消去する
- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "目的地"を選択。
- 3 "目的地消去"を選択。
- 4 消去したい目的地を選択。



- ◆ 全ての目的地を消去する場合 は、"全消去"を選択します。
- 5 "はい"を選択。
- ルート変更画面に戻ったとき は、"探索開始"を選択しま

す。

## ■ 地図画面から目的地を消去する

- 1 地図上の消去したい目的地を選択。
- 2 "情報"を選択。



- 3 "消去"を選択。
- 4 "はい"を選択。
- ●ルート変更画面に戻ったときは、"探索開始"を選択します。

# 出入口 IC(インターチェンジ) を指定する

目的地を設定したあと、全ルート 図表示画面に表示されている出口 IC・入口 IC を 1 カ所ずつ指定することができます。

- 全ルート図表示画面 (→P.108) またはルート変更 画面(→P.122) を表示する。
- 2 "(IC 名称表示)"を選択。
- 3 左画面で指定する場合は、指定 したい IC 付近に地図を動か し、"探索開始"を選択。 右画面で指定する場合は、✓・

★または "次路線" を選択して IC を切り替え、指定したい IC 名称 → "探索開始" の順に選択。

- "次路線"はJCTがあり分岐するときのみ表示されます。
- ルート変更画面に戻ったとき は、"探索開始"を選択します。

## 知識

●スマートIC(ETC 専用インターチェンジ)を選択することもできます。 このとき、ETC2.0 ユニットの有無、 規制情報などは考慮されませんので、 事前にご確認の上、注意して走行して ください。

## IC の指定を解除する

- 全ルート図表示画面 (→P.108) またはルート変更 画面(→P.122) を表示する。
- 2 "(IC 名称表示)" を選択。
- **3** "出口解除" または "入口解除" を選択。

# 通過する道路を設定する

目的地を設定したあと、通過する道路を指定することができます。

# 知識

- ●5 カ所まで指定することができます。
- ■IC を指定しているとき (→P.126)、通 過道路を指定すると、指定されている 地点によって、指定が解除されること や、不適切なルートが探索されること があります。

## 通過する道路を指定する

- ルート変更画面から指定する
- 1 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → " 再探索 " → "ルート変更" の順に選 択。
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → "ルート変更" の順に選択。
- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 通過点(通過道路指定)の " 指定"を選択。
- 3 通過道路を指定する位置に地図 を動かし、"通過道路セット "を選択。



- 4 "セット" を選択。
- 通過道路が記号で指定されます。
- 希望の通過道路でないとき は、"次候補"を選択します。
- 目的地を複数設定しているとき、または IC・通過道路を指定しているときは、通過道路を指定する区間の "設定" を選択します。
- ルート変更画面に戻ったとき

は、"探索開始" を選択します。

# □知識

●表示されている地図に道路情報が少ないときは、"次候補"を選択しても、 道路が選べないことがあります。

# ■ 全ルート図をタッチして指定する

- 1 全ルート図表示画面を表示する。(→P.108)
- 2 ルート上を長押しすると、◆記号が表示されます。指定する位置までスライド操作(→P.21)し、指を離します。



● 全ルート図表示画面に戻ったときは、"案内開始"を選択します。

# 通過する道路を修正する

# ■ ルート変更画面から修正する

- 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → "再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → "カレ" → "カレ" の順に選択。

- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 通過点(通過道路指定)の " 修正"を選択。
- 3 通過道路を指定する位置に地図 を動かし、"通過道路セット "を選択。
- 通過道路が複数指定されていた ときは、道路または地名を選択 します。



- 4 "セット"を選択。
- 通過道路が記号で指定されます。
- 希望の通過道路でないときは、"次候補"を選択します。
- ルート変更画面に戻ったとき は、"探索開始"を選択します。

# □ 知識

- ●表示されている地図に道路情報が少ないときは、"次候補"を選択しても、 道路が選べないことがあります。
- 全ルート図をタッチして修正する
- 全ルート図表示画面を表示する。(→P.108)


2 修正したい記号を長押しし、指定する位置までスライド操作(→P.21) し、指を離します。



● 全ルート図表示画面に戻ったときは、"案内開始"を選択します。

#### 通過する道路指定を解除する

- ルート変更画面から解除する
- 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:
- "MAP" スイッチ → "再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → "ルート変更" の順に選択。
- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 通過点(通過道路指定)の 解除"を選択する。
- 3 "はい"を選択。
- 通過道路が複数指定されていた ときは、道路または地名を選択 します。



- すべての通過道路指定を解除するときは、"全解除"→"はい"の順に選択します。
- ●ルート変更画面に戻ったときは、"探索開始"を選択します。
- 全ルート図をタッチして解除する
- 全ルート図表示画面を表示する。(→P.108)
- 2 解除したい 記号を長押しし、⇒までスライド操作 (→P.21) し、指を離します。



● 全ルート図表示画面に戻ったと きは、"案内開始"を選択し ます。

# 季節規制区間の迂回ルートを探 索する

1 次のいずれかの操作でルート変更画面を表示する:

- "MAP" スイッチ → "再探索" → "ルート変更" の順に選択。
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → "ルート変更" の順に選択。
- 全ルート図表示画面で "ルート 変更" を選択。
- 2 "季節規制回避"を選択。

## □知識

- "季節規制回避" または "季節規制通 過" は、季節規制区間を通るルートが 探索されたときのみ表示されます。
- ●規制区間を通らないと目的地に行けないようなとき(規制区間内に目的地・通過道路が設定・指定されているときなど)は、"季節規制回避"を選択しても、規制区間を利用するルートが探索されるごとがあります。

# メモリ地点を登録する

検索した目的地をメモリ地点に 登録することができます。

あらかじめメモリ地点に登録し ておくと、

- 地図にマークで表示されます。
- 近づいたときに音が鳴るよう にすることができます。
- ■目的地の設定のときなどに、 簡単な操作で地図を呼び出す ことやルート探索を開始する ことができます。(→P.94)

# メモリ地点登録・編集画面を表 示する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- **4** "メモリ地点登録・編集" を 選択。
- 5 希望の項目を選択する。

自宅	A
特別メモリ	В
メモリ地点	С
迂回メモリ	D

- ▲ 自宅の登録と編集を行う。(→P.131)
- **B** 特別メモリの登録と編集を行う。(→P.132)
- ℂメモリ地点の登録と編集を行

- う。(→P.133)
- **D** 迂回メモリの登録と編集を行う。(→P.135)

# □ 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で登録することができます。(現在地画面(地図画面)から登録するときを除く)
- ●登録する場所、目的地の検索方法に よっては名称、電話番号も同時に表示 されることがあります。

## 自宅を登録する

自宅を登録すると、目的地検索画面で"自宅に帰る"を選択するだけで、自宅までのルート探索ができます。

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "自宅"を選択。
- 3 "登録"を選択。
- **4** 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- 5 "セット"を選択。
- 6 "完了"を選択。

# □ 知識

●上記以外の方法でも登録することができます。(→P.106)

# 自宅を修正する

1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:

- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "自宅"を選択。
- 3 "修正"を選択。
- 4 自宅修正画面で各項目を修正する。
- ●修正・入力方法については次のページをご覧ください。
- · マーク (→P.137)
- ・地図への名称表示(→P.137)
- · 名称 (→P.137)
- · 名称読み (→P.138)
- · 位置 (→P.138)
- · 電話番号 (→P.138)
- 5 "完了"を選択。

# □知識

地図画面からでも、自宅の修正をする ことができます。詳しくは、「地図画面 から表示する」(→P.136)をご覧くだ さい。

## 自宅を消去する

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "自宅"を選択。
- 3 "消去"を選択。
- 4 "はい"を選択。

# □ 知識

地図画面からでも、自宅の消去をする ことができます。詳しくは、「メモリ地 点を消去する」(→P.134)をご覧くだ さい。

## 特別メモリを登録する

特別メモリとは、走行中でも呼び 出すことが可能なメモリ地点です。 5 カ所まで登録することができま す。

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "特別メモリ"を選択。
- 3 " 登録 " を選択。
- 4 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- 5 "セット"を選択。
- 6 未登録の番号を選択。
- ◆特別メモリを差し替えたいときは、差し替えたい特別メモリ→ "はい"の順に選択します。
- 7 "完了"を選択。

# □知識

●設定されていない特別メモリがある場合は"目的地"設定画面(→P.107)の特別メモリ(未登録)からも設定できます。

# 特別メモリを修正する

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "特別メモリ"を選択。

- 3 "修正"を選択。
- 4 修正したい特別メモリを選択。
- 5 特別メモリ修正画面で各項目を 修正する。
- 修正・入力方法については次のページをご覧ください。
- · マーク (→P.137)
- ・地図への名称表示(→P.137)
- · 名称 (→P.137)
- · 名称読み(→P.138)
- · 位置 (→P.138)
- · 電話番号 (→P.138)
- 6 "完了"を選択。

# 知識

●地図画面からでも、特別メモリの修正をすることができます。詳しくは、「地図画面から表示する」(→P.136)をご覧ください。

## 特別メモリを消去する

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- MENU"スイッチ→"設定・編集"→"ナビ"→"メモリ 地点登録・編集"の順に選択。
- 2 "特別メモリ"を選択。
- 3 "消去"を選択。
- 4 消去したい特別メモリを選択。
- 5 "はい"を選択。
- すべての特別メモリを消去する ときは、"全消去"→"はい "の順に選択します。


# 知識

●地図画面からでも、特別メモリの消去をすることができます。詳しくは、「メ

モリ地点を消去する」(→P.134) をご覧ください。

# メモリ地点を登録する

- ▶ 設定・編集画面から登録する
- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "メモリ地点" を選択。
- 3 "登録"を選択。
- 4 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- 5 "セット"を選択。



- 6 "完了"を選択。
- ▶ 地図画面から登録する
- 1 地図表示中、登録したい位置に 地図を動かし "地点登録"を 選択。

# メモリ地点を修正する

- ▶ 設定・編集画面から修正する
- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。

- 2 "メモリ地点"を選択。
- 3 "修正"を選択。
- 4 修正したいメモリ地点を選択。
- 5 メモリ地点修正画面で各項目を 修正する。
- ●修正・入力方法については次のページをご覧ください。
- · マーク (→P.137)
- ・地図への名称表示(→P.137)
- · 名称 (→P.137)
- · 名称読み (→P.138)
- · 位置 (→P.138)
- · 電話番号 (→P.138)
- · グループ (→P.139)
- 6 "完了"を選択。
- ▶ 地図画面から修正する
- 地図表示中、修正したいメモリ 地点にカーソルを合わせて " 情報" を選択。
- 2 "修正"を選択。
- 3 「設定・編集画面から修正する」 (→P.133) 手順 5 以降と同じ 操作をする。

# □ 知識

- "ソート/絞り込み"→"グループで 絞る"を選択すると、メモリ地点を指 定したグループで絞り込むことができ ます。絞り込みを解除したいとき は、"絞り込み解除"を選択します。
- ●メモリ地点のリストは、"ソート/絞り込み"を選択することで以下の並べ方をすることができます。
- ・ "登録順" : メモリ地点の登録順
- · "名称順":50音順※
- ・ "マーク順":マークの種類別
- \*\* 漢字を含む名称は文字コード順に表示されるため、50 音順に並ばないことが

あります。

地図呼び出し画面のメモリ地点検索でも、グループで絞り込むことができます。(→P.107)

#### メモリ地点を消去する

- ▶ 設定・編集画面から消去する
- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "メモリ地点"を選択。
- 3 "消去"を選択。
- 4 消去したいメモリ地点を選択。
- 5 "はい"を選択。
- すべてのメモリ地点を消去するときは、"ソート/絞り込み/ 全消去"→"全消去"→"はい"の順に選択します。
- ▶ 地図画面から消去する
- 1 地図表示中、消去したいメモリ 地点にカーソルを合わせて " 情報" を選択。
- 2 "消去" を選択。
- 3 「設定・編集画面から消去する」 (→P.134) 手順 5 以降と同じ 操作をする。

## | 知識

- "ソート / 絞り込み / 全消去" → "グループで絞る" を選択すると、メモリ地点を指定したグループで絞り込むことができます。絞り込みを解除したいときは、"絞り込み解除" を選択します。
- ●メモリ地点のリストは、"ソート/絞

り込み / 全消去 " を選択することで以 下の並べ方をすることができます。

- ・ " 登録順 " :メモリ地点の登録順
- · "名称順":50音順※
- ・"マーク順":マークの種類別
- ※漢字を含む名称は文字コード順に表示 されるため、50音順に並ばないことが あります。

## 迂回メモリを登録する

工事や通行止め、よく渋滞する場所などが分かっているとき、迂回メモリとして登録しておくと、そのエリアを迂回するルートを探索します。

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→"ナビ"→ "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "迂回メモリ"を選択。
- 3 "登録"を選択。
- 4 目的地の検索方法を選び、目的 地に設定する場所を検索する。 (→P.94)
- 5 "セット"を選択。
- 迂回範囲が黄色の四角で表示されます。

6 迂回範囲を (広くする)、または (狭くする)を選択して 設定し、"セット"を選択。



- べ・ の間にある数値は迂回 させる範囲の一辺の距離になり ます。
- 7 "完了"を選択。

# □ 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で登録することができます。
- ●迂回メモリ地点を通らないと目的地に 行けないようなときは、迂回メモリ地 点を通るルートが探索されることがあ ります。
- ●登録する場所、目的地の検索方法に よっては名称も同時に表示されること があります。
- ●迂回範囲を最小にすると、 (迂回メモリ地点)に切り替えることができます。 高速道路(都市高速・有料道路を含む) およびフェリー航路は、迂回範囲内に 設定しても迂回させることができません。迂回したいときは、迂回メモリ地点を道路上に設定してください。
- ●迂回メモリ地点は専用のマーク( ) で表示され、マークを変更することはできません。

## 迂回メモリを修正する

- メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→"ナビ"→ "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "迂回メモリ"を選択。
- 3 "修正"を選択。
- 4 修正したい迂回メモリ地点を選択。
- 5 迂回メモリ修正画面で各項目を 修正する。
- 修正・入力方法については次のページをご覧ください。
- · 名称 (→P.137)
- · 地図への名称表示 (→P.137)
- · 位置 (→P.138)
- 登録した迂回メモリを解除した いときは、"無効"を選択し ます。
- 迂回エリアを変更したいときは、"迂回エリア変更"を選択し、迂回範囲を (広くする)、または (狭くする)を選択して設定し、"セット"を選択します。
- 6 "完了"を選択。

# 迂回メモリを消去する

- メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "迂回メモリ"を選択。

- 3 "消去"を選択。
- 4 消去したい迂回メモリを選択。
- 5 "はい"を選択。
- すべての迂回メモリを消去する ときは、"全消去"→"はい "の順に選択します。

# メモリ地点の情報を修正する

メモリ地点のマーク・名称などの 地点情報は、メモリ地点修正画面 から変更できます。

- ▶ 設定・編集画面から表示する
- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "自宅"、"特別メモリ"または"メモリ地点"を選択。
- 3 "修正" を選択。
- "特別メモリ" または "メモリ 地点" を選択したときは、修正 するメモリ地点を選択してくだ さい。
- 4 希望の項目を選択。



- ▶ 地図画面から表示する
- 1 地図表示中、修正するメモリ地点をカーソルで選択。
- 2 "情報"を選択。

- 3 "修正"を選択。
- 4 希望の項目を選択。



#### マークを変更する

- メモリ地点修正画面 (→P.136) を表示する。
- 2 "マーク"を選択。
- 3 "マーク 1" タブ、"マーク 2" タブ、"マーク 3" タブ または "音声付" タブを選択 し、希望のマークを選択。
- マークが不要なときは、"マーク3"タブの"マーク無し"を選択します。
- 4 "完了"を選択。

## ■ 音声付メモリを設定する

設定した地点の約 500m 付近で音が鳴ります。

- 1 マーク変更画面で "音声付" を選択。
- 2 鳴らしたい音を選択。



● 鳴る音を確認するときは、"音

確認"を選択します。

- 3 "完了"を選択。
- 音声/方向付きメモリを設定する

指定した方向から約 500m 付近に 近づくと音が鳴ります。

- 1 マーク変更画面で "音声付" を選択。
- 2 "方向付きメモリ" を選択。
- 3 ( (反時計回り)、または
  - (時計回り)を選択して方向 を指定し、"セット"を選択。



4 "完了"を選択。

# メモリ地点名称を入力する

- メモリ地点修正画面 (→P.136) を表示する。
- 2 "名称"を選択。
- 3 ソフトウェアキーボードを使用 して名称を入力し、"OK"を 選択。
- 4 "完了" を選択。

# 地図にメモリ地点名称を表示 する

 メモリ地点修正画面 (→P.136) を表示する。 2 "地図への名称表示"を選択。



解除するときは、再度 "地図へ の名称表示" を選択します。

## □ 知識

● 1/8 万図より詳細な地図で名称を表示 することができます。

# メモリ地点の名称読みを入力 する

名称読みを入力しておくと、音声 操作で地図を呼び出すことができ ます。(→P.220)

- メモリ地点修正画面 (→P.136) を表示する。
- 2 "名称読み"を選択。
- **3** ソフトウェアキーボードを使用 して名称読みを入力 し、"OK"を選択。
- 4 "完了"を選択。

## メモリ地点の位置を修正する

- メモリ地点修正画面 (→P.136)を表示する。
- 2 "位置"を選択。



4 "完了"を選択。

# メモリ地点の電話番号を入力する

電話番号を入力しておくと、電話番号で地図を呼び出すことができます。(→P.99)

- メモリ地点修正画面 (→P.136) を表示する。
- 2 "電話番号"を選択。
- 3 市外局番から電話番号を入力 し、"完了"を選択。
- 4 "完了" を選択。

# メモリ地点をグループで絞り込 む

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "ナビ" → "メモリ 地点登録・編集" の順に選択。
- 2 "メモリ地点" を選択。
- 3 "修正" または "消去" を 選択。
- 4 "ソート / 絞り込み "を選択。
- 5 "グループで絞る"を選択。

- 6 絞り込みたいグループを選択。
- 絞り込みを解除したいとき は、"絞り込み解除"を選択 します。
- 地図呼び出し画面のメモリ地点 検索でも、グループで絞り込む ことができます。(→P.107)

## グループを指定する

- 1 メモリ地点登録・編集画面を表示する:
- MENU"スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "メモリ 地点登録・編集"の順に選択。
- 2 "メモリ地点"を選択。
- 3 "修正"を選択。
- **4** グループを指定したいメモリ地 点を選択。
- 5 "グループ"を選択。
- 6 指定したいグループを選択。
- グループ指定をしないとき は、"グループなし"を選択 します。
- 7 "完了" を選択。

# グループを作成・修正する

- ブループ画面で "グループ編集" を選択。
- 2 "新規グループ作成" を選択。
- グループ名を修正したいときは、"グループ編集"→"グループ名修正"の順に選択します。
- 3 ソフトウェアキーボードを使用 し てグループ名を入力 し、"OK"を選択。

# グループを削除する

- 1 グループ画面で "グループ編集" を選択。
- 2 "グループ削除"を選択。
- 3 削除したいグループを選択。
- 4 "はい"を選択。
- すべてのグループを削除すると きは、"全削除"→"はい" の順に選択します。

# ナビゲーションの設定

ナビゲーションの設定では、地図の色や文字サイズなど、ナビの各種設定を変更することができます。

## ナビの詳細設定画面を表示する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集" を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "ナビ詳細設定"を選択。
- 5 設定したい項目を選択。



- 地図表示設定 (→P.140)
- 自動表示切替設定(→P.143)
- 案内表示設定(→P.143)
- 音声設定(→P.145)
- ルート系設定 (→P.146)
- その他 (→P.149)

# □知識

●初期設定の状態に戻すときは、"初期 状態に戻す"を選択します。

#### 地図表示設定をする

#### 地図の表示方法を設定する

地図表示方法を選択できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→"ナビ"→"ナビ詳 細設定"の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- 3 "地図表示設定"を選択。
- 4 "地図 1 画面" または "地 図 2 画面" を選択。

# 知識

- ●地図2画面表示させているとき、左画面の操作は、1画面表示のときと同じです。
- ●地図2画面表示にさせているときは、左 画面のみ地図を動かすことができます。

# 地図2画面表示の右画面表示 設定をする

地図を2画面表示にしたときの、 右画面表示を設定できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- 3 "右画面設定"を選択。

4 設定したい項目を選択。



- [A] 左画面に施設の記号を表示させているときに、右画面でも施設の記号を表示する
- B 左画面に VICS・交通情報を表示させているときに、右画面でも VICS・交通情報を表示する
- €地図の向きを切り替える
- D地図の縮尺を切り替える

# 3D 地図の表示を設定する

地図を 3D 表示するときの角度設定ができます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→"ナビ"→"ナビ詳 細設定"の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- 3 "3D 地図表示設定"を選択。

4 (角度を上げる) または (角度を下げる) を選択。



5 5 を選択。

# □知識

●初期設定の状態に戻すときは、"初期 状態"を選択します。

## 周辺の施設を表示する

ガソリンスタンドなどの施設記号 を地図上に表示することができま す。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- 3 "周辺施設表示"を選択。
- 4 施設のジャンルを選択。

施設の表示設定については、「施設記号を表示する」(→P.73)をご覧ください。

# 地図の色を設定する

地図の表示色を5色から選択できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定·

編集"→"ナビ"→"ナビ詳細設定"の順に選択。

- 2 "地図表示設定"を選択。
- **3** "地図表示カスタマイズ" を 選択。
- 4 "地図色" を選択。
- 5 "フレッシュ"、"ナチュラル"、"スタイリッシュ"、"ユニバーサル"または"カラフル"を選択。
- ●フレッシュ

縁取りや明るめの多色使いで明るい印象 を受ける色使い

● ナチュラル

ベース色・道路色ともに明るい配色とした温かみを感じる色使い

● スタイリッシュ

ベース色・道路色ともに明るい配色としたスタイリッシュ感を高めた寒色系の色 使い

● ユニバーサル

カラーユニバーサルデザインを取り入れた色使い

● カラフル

従来のトヨタ地図配色に慣れているお客 さまにおすすめの色使い

## ルートの色を設定する

目的地まで案内するルートの表示 色を5色から選択できます。

明るい色使いの画面や、すっきりとしたシャープな色使いの画面など、お好みに合わせて選択できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定·

- 編集"→"ナビ"→"ナビ詳細設定"の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- **3** "地図表示カスタマイズ" を 選択。
- 4 "ルート色"を選択。
- 5 お好みの色を選択。

# □ 知識

●ルート色が変更されるのは地図上の ルート色のみです。ルート情報画面、 探索条件変更画面、交差点拡大図など のルート色は変更されません。

# 自車マークを変更する

地図上に表示される自車マークを 変更することができます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- **3** "地図表示カスタマイズ" を 選択。
- 4 "自車マーク"を選択。
- 5 お好みの自車マークを選択。

# 地図の文字サイズを変更する

地図上に表示される地名などの文字サイズを3つの中から選択できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。

- **3** "地図表示カスタマイズ" を 選択。
- 4 "文字サイズ" を選択。
- **5** "大"、"中" または"小" を選択。

## 地図のアニメーション表示を 設定する

地図画面が切り替わるときに、地 図画面をアニメーションのように 表現される表示のする/しないを 選択できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "地図表示設定"を選択。
- **3** "地図アニメーション表示" を選択。
- ●選択するごとに、する/しないが切り替わります。

#### 自動表示切替を設定する

#### 目的地候補情報の自動表示を 設定する

目的地候補情報(現在地から自宅・特別メモリ1・特別メモリ2までの距離、到着時間)の自動表示を表示する/しないを選択できます。(→P.105)

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "自動表示切替設定"を選択。

- 3 "目的地候補情報の自動表示" を選択。
- ●選択するごとに、する/しないが切り替わります。

#### □知識

■目的地候補情報(自宅・特別メモリ1・ 特別メモリ2)が設定されていないと 表示されません。(→P.106)

# 案内表示設定をする

#### 県境案内を設定する

都道府県境を通過したとき、案内 マークと音声で案内する/しない を選択できます。



- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "案内表示設定"を選択。
- 3 "県境案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### □ 知識

●県境案内は、遅れたり早くなることが あります。

#### 3D 交差点拡大図の表示を設定 する

交差点拡大図を立体的(3D)に表示する/しないを選択できます。

3D 交差点拡大図については、「交差点拡大図について」(→P.113)をご覧ください。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "案内表示設定"を選択。
- 3 "3D 交差点拡大図" を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### オートマップズームを設定す る

目的地案内中に案内地点に近づい たときに、地図の縮尺を自動で拡 大します。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "案内表示設定"を選択。
- **3** "オートマップズーム" を選択。
- 選択するごとに、する/しない が切り替わります。

# 到着予想時刻用の速度を設定 する

ルート案内するときの、到着予想 時刻・通過予想時刻・所要時間を 計算する基準である平均車速を自

- 動、または手動で設定できます。
- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定· 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "案内表示設定"を選択。
- 3 "到着予想時刻用速度設定" を選択。
- **4** "自動" または"手動" を 選択。
- 5 手動を選択した場合は、各道路の (速度を下げる) または
  - ★ (速度を上げる)を選択し、 速度を設定。



6 5 を選択。

# □知識

●初期設定の状態に戻すときは、"初期 状態"を選択します。

#### 到着予想時刻の表示を切り替 える

到着予想時刻の表示を、アナログ またはデジタルに設定できます。

#### ▶ デジタル



#### ▶ アナログ



- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "案内表示設定"を選択。
- 3 "到着予想時刻表示"を選択。
- **4** "デジタル" または "アナロ グ" を選択。

#### 音声設定をする

#### VICS 渋滞・規制音声の自動発 声を設定する

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、ルート上(約 10km以内)の現況情報を音声案内する/しないを選択できます。 (→P.83)

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定·

編集"→"ナビ"→"ナビ詳細設定"の順に選択。

- 2 "音声設定"を選択。
- 3 "VICS 渋滞・規制音声自動発 声"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

## □ 知識

- ●音声案内はあくまでも参考としてください。
- ●音声案内の例は一般的なものであり、 状況などにより異なった音声案内が出 力されることがあります。
- ●自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が出力されなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が出力されることがあります。

#### 細街路での音声案内を設定す る

目的地周辺で、幅 5.5m 未満の道路(細街路)を通るルートで音声案内する/しないを選択できます。 (→P.119)

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "音声設定"を選択。
- **3** "細街路での音声案内" を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### 他モード時の案内を設定する

ナビゲーション画面から他モード

の画面(情報画面など)に切り替えたときに、音声案内する/しないを選択できます。(→P.119)

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "音声設定"を選択。
- 3 "他モード時の案内" を選択。
- 選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### ハートフル音声を設定する

通常の目的地案内中の音声案内とは、異なった音声を出力する/しないを選択できます。

#### ハートフル音声の例

- 自宅を目的地に設定して、目的 地に到着したとき 「お疲れさまでした」
- 最初にナビゲーションシステム を立ち上げたとき
- ・ 音声 1: 「今日は○月○日○曜日です」
- ・ 音声 2:「今日は○月○日○曜日です」「○○の日です」
- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "音声設定"を選択。
- 3 "ハートフル音声"を選択。
- **4** "音声 1"、"音声 2" または"しない"を選択。

#### 知識

●状況などにより異なった音声が出力されたり、他のナビ音声案内などと重

なったときは、出力されないことがあ ります。

#### 案内時の割込み音を設定する

音声案内時の割込み音(ポーン) を、"音1"(低音)、"音2" (高音)、"しない"から選択で きます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "音声設定"を選択。
- 3 "案内時の割込み音"を選択。
- **4** "音 1"、"音 2"または 'しない"を選択。

#### □ 知識


●消音を選択すると、予報音の出力をしません。

#### ルート系設定をする

#### ルート学習を設定する

ルート探索時に、いつも通る道を 考慮したルートで案内する/しな いを選択できます。

「する」に設定した場合、目的地案 内中に、ルートとは異なる道路を 走行した場合にそのルートを学習 します。何度か同じように走行し、 学習が完了すると次のルート探索 時に学習したルートで案内させる ことができます。



- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "ルート系設定"を選択。
- 3 "ルート学習"を選択。
- 選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### □知識


- ●ルート学習する区間に、一部でも幅 5.5m未満の道路が含まれている場合 は、ルート学習をすることができませ ん。(自宅登録時の自宅周辺を除く)
- ●ルート学習は、ルート探索時の推奨 ルートに反映されます。
- ●ルート学習した道が使われない場合も あります。
- ●自車位置マーク が実際の道路と異なる場所に表示されているときは、ルート学習ができない場合があります。(高速道路、またはバイパスのような高架道路と並行している道路がある場合など。)
- ●地図データを更新した場合、道路の改良、新規開通などの変化により、ルート学習が反映されない場合があります。

#### ルート学習結果を消去する

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "ルート系設定"を選択。
- 3 "ルート学習結果の消去"を 選択。
- 4 "はい"を選択。

## 季節規制メッセージの表示を 設定する

冬期通行止めになる道路など、長期間に渡り規制される区間を含むルートが探索されたとき、メッセージを表示する/しないを選択できます。規制区間は、全ルート図表示画面にルートが (青枠の榜色)で表示されます。



- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "ルート系設定" を選択。
- **3** "季節規制メッセージ表示" を選択。
- 選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### □知識

- ●季節規制区間を迂回するルートを探索 したいときは、「季節規制区間の迂回 ルートを探索する」(→P.129)をご覧 ください。
- ●地図データに情報のない規制区間では、 ルートの色は変わらず、メッセージも 表示されません。

#### フェリールートの利用を設定 する

フェリーを利用するルートを探索 する/しないを選択できます。 フェリーの航路は -----(破線)で 表示されます。




- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定"の順に選択。
- 2 "ルート系設定"を選択。
- **3** "フェリールート利用" を選 択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### □知識

- ●フェリーターミナルまで音声案内が出力されます。
- ●フェリー利用後、しばらく走行すると 目的地案内が再開されます。

#### 渋滞考慮探索を設定する

ビーコンからの現況 VICS 情報が受信されたとき、受信された渋滞・規制情報を考慮したルートを探索する/しないを選択できます。



- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU"スイッチ→ "設定・ 編集"→"ナビ"→ "ナビ詳 細設定"の順に選択。
- 2 "ルート系設定"を選択。
- 3 "渋滞考慮探索"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### 知識

●現在地から約10km以内の渋滞・規制 情報が考慮されます。したがって、遠 方の渋滞・規制情報は考慮されません。

#### 新旧ルート比較表示を設定す る

FM 交通情報から提供される現況 情報が受信され、渋滞・規制情報 が考慮されたルートが新たに見つ かったとき、右画面に新ルートと 元ルートの比較と分岐点までの距 離を表示する/しないを選択でき ます。(→P.86)

1 ナビ詳細設定画面を表示する:

- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "ルート系設定"を選択。
- **3** "新旧ルート比較表示" を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### その他の設定をする

# 地図画面のスイッチ表示を設定する

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "その他" を選択。
- 3 "スイッチ表示設定"を選択。
- 4 希望のスイッチを選択。
- ◆ 文字または記号が灰色のスイッチは、★ を選択したとき表示されません。
- 5 5 を選択。

#### □ 知識

● "初期状態" を選択すると、初期設定 の状態に戻ります。

#### 車両情報を設定する

お車の仕様(サイズなど)を登録しておくと、登録した情報をもと

に料金案内の表示や提携駐車場の 検索をします。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- MENU"スイッチ→ "設定・ 編集"→"ナビ"→"ナビ詳 細設定"の順に選択。
- 2 "その他"を選択。
- 3 "車両情報設定"を選択。
- 4 "全長"、"全幅" または "全高" を選択。
- ◆ くまたは > を選択して寸法を 設定する。
- 5 "ナンバー"を選択。
- "1"、"3" または "5·7" のいずれかのナンバープレート の分類番号を選択します。

#### □知識

- "初期状態" を選択すると、初期設定 の状態(寸法が設定されていない状態) に戻ります。
- ●目的地が設定されているときは、車両 情報を設定することはできません。
- ●車両寸法については、車検証をご覧く ださい。

#### 目的地履歴を消去する

目的地設定した地図の地点を消去できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "その他"を選択。
- 3 "目的地履歴の消去"を選択。

4 消去する地点名称を選択。



- 5 "はい"を選択。
- すべての目的地履歴を選択する ときは、"全消去"→"はい "の順に選択します。

#### □ 知識

●目的地設定した地図の地点が 100 カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されます。

#### ナビを補正する

#### 自車位置マークがずれているとき

地図上の自車位置マーク がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。

GPS 情報が利用されず、現在地が 自動的に修正されないときは、安 全な場所にいったん停車して、現 在地の修正を行ってください。

- 現在地の自動補正は、数分かかることがあります。
- 1/8 万図より詳細な地図で補正 することがで きます。

#### 現在地を修正する

実際の現在地と異なる場所に自車 位置マーク が表示されている (自車位置マーク がずれている) とき、自車位置マーク の位置と 向いている方向を修正することが できます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- MENU"スイッチ→"設定・ 編集"→"ナビ"→"ナビ詳 細設定"の順に選択。
- 2 "その他"を選択。
- 3 "ナビ補正" を選択。
- 4 "現在地修正" を選択。
- **5** を選択して現在地を修正し、"セット"を選択。
- 6 (反時計回り)、または↓ (時計回り)を選択して方向
  - を修正し、"セット"を選択。



# 距離を補正する

走行中、地図上の自車位置マーク の進み方と、実際の車の進み方 が全く違っているとき、自車位置 マーク の進み方を修正すること ができます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する:

- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "その他"を選択。
- 3 "ナビ補正" を選択。
- 4 "自動補正" を選択。
- "自動補正" を選択すると、 GPS 情報を利用しながら、しば らく走行し、自動的に補正を行 います。

#### □知識

- ●タイヤ交換を行ったときは自動補正を 行ってください。
- ●自動補正モード中ではないときも、距離補正の学習機能を持っているため、 自車位置マーク の進み方が走行状態により、変化することがあります。
- ●自動補正モード中は、補正をすること はできません。

## ⚠ 注意

●TV キットを装着すると、GPS 遮断 /車速遮断が発生し、自車位置がず れたり、フリーズすることがありま す。

#### VICS を設定する


現況 VICS 情報を提供している FM 放送局を選ぶことができます。  $(\rightarrow P.86)$ 

# ユーザーカスタマイズを設定 する

ナビの各種設定を記憶し、その設定状態を呼び出して使うことができます。設定状態は、3 パターンまで記憶できます。

#### ナビ設定を記憶する

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "ナビ" → "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "その他" を選択。
- 3 "ユーザーカスタマイズ"を 選択。
- 4 "記憶"を選択。



- 新規で記憶するときは、ソフト ウェアキーボードを使用して名 称を入力し、"OK"を選択し ます。
- 設定1~3の名称を変更したいと きは、"名称変更"を選択し て名称を入力し、"完了"を 選択します。
- 設定を消去したいときは、"消去"→"はい"の順に選択します。
- 5 "はい"を選択。
- 手順 **4** ですでに記憶されている 設定を選んだときは、"はい" を選択すると上書きされます。

#### ナビ設定を呼び出す

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定·

編集  $\rightarrow$  "ナビ"  $\rightarrow$  "ナビ詳細設定" の順に選択。

- 2 "その他"を選択。
- **3** "ユーザーカスタマイズ"を 選択。
- 4 "設定 1"、"設定 2"または"設定 3"を選択。

#### □知識

- ●次の設定項目を記憶することができます。
- ・地図向きの設定(→P.71)
- ・地図表示縮尺の設定(→P.69)
- ・周辺施設走行中呼出ジャンルの設定 (→P.152)
- · 音量設定 (→P.119)
- ・メンテナンス自動通知の設定 (→P.59)
- ・ナビ詳細設定一覧の設定 ※ (→P.140)
- ・安全・快適走行設定一覧の設定 (→P.153)
- · VICS·交通情報の表示設定 (→P.83)
- · VICS 割込情報の表示設定 (→P.85)
- \*\* ルート学習、車両情報設定は記憶する ことができません。

# 周辺施設の走行中の呼出ジャンルを設定する

走行中に呼び出すことのできる周辺施設のジャンルを変更することができます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "その他"を選択。
- **3** "周辺施設走行中呼出ジャンル" を選択。

4 変更したい施設のジャンルを選択。



- 5 施設のジャンルを選択。
- **6** 表示させたい施設のジャンルを 選択。
- 7 5 を選択。

# 目的地検索画面の並びを変更する

目的地検索画面の 1 ページ目に表示する項目を変更することができます。

- 1 ナビ詳細設定画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "ナビ"→ "ナビ詳 細設定" の順に選択。
- 2 "その他"を選択。
- **3** "目的地メニューカスタマイズ " を選択。
- 4 希望の項目を5つ選択。
- 5 "完了" を選択。

# 安全・快適走行の設定

安全・快適走行の設定では、運転中に注意する地点の案内について設定することができます。

#### ▲ 警告

●安全・快適走行設定の案内は、あくまでも補助機能です。案内を過信せず、常に道路標識・標示や道路状況に注意し、安全運転に心がけてください。

#### 安全・快適走行設定画面を表示 する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "車両"を選択。
- 4 "安全・快適走行設定" を選択。
- 5 各項目を設定する。



## 一時停止案内を設定する

一時停止交差点に近づいたときに、 案内マーク() 赤/黒色)と音 声で案内する/しないを選択でき ます。

1 安全・快適走行画面を表示する:

- "MENU" スイッチ → "設定・ 編集" → "車両" → "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "一時停止案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### □ 知識

- ■以下のようなときは、一時停止案内が 行われない場合があります。
- ・地図データに情報のない地点
- ・自車位置が正確に特定できないとき
- ・進入した道路の一時停止交差点までの 距離が短いとき
- ●以下のようなときは、音声案内が行われない場合があります。
- 一時停止交差点が連続するとき
- ・他のナビ音声案内などと重なるとき
- ●以下のようなときは、誤って一時停止 案内を行う場合があります。
- ・自車位置が正確に特定できないとき
- ・地図データと実際の道路状態が変わったとき(信号機付き交差点に変わったなど)

#### 逆走注意案内を設定する

サービス対象道路 ※ にて、逆走状態を検知し、画面表示と音声で「ポーン、逆走のおそれがあります。進行方向をご確認ください」と案内する/しないを選択できます。

※サービス対象道路は、都市間高速道路・都市高速道路・一部の有料道路の本線およびIC・JCT・SA・PA施設です。





- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "車両" → "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "逆走注意案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### 知識

- ●以下のようなときは、逆走注意案内が 行なわれない場合があります。
- サービス対象道路以外を走行している 場合
- ・「本線、または本線に繋がる区間でのUターン、SA・PA進入路からの逆走」以外の方法で逆走する場合(一般道から高速道出口へ進入し逆走する場合など)
- ナビゲーション、またはナビゲーションの各種センサーが故障している場合
- ナビゲーションが、サービス対象道路 を走行中であることを特定できていな い場合

- ・地図データに情報のない道路を走行し ている場合
- ・急激な回転をした場合
- ・自車位置補正、方位補正が行われた直後
- ・地図更新が行われた直後
- ・料金所付近を走行している場合
- ・本線への合流区間が短い場合
- ・スマート IC 付き SA・PA、その他特定 の SA・PA である場合
- ●以下のようなときは、誤って逆走注意 案内が行なわれる場合があります。
- ・自車位置を逆走対象道路上と誤認識し、 U ターン動作をした場合
- ・ 自車位置マーク の位置が正しくない 場合
- ・料金所手前などの U ターンが禁止されている場所で、逆走とはならない U ターンを行った場合
- ・SA・PA 内で交通規制に従わない走行を行った場合(SA・PA 内での一方通行違反等)
- ・ 重大事故発生時などの警察・道路管理 会社の誘導により U ターンを行った場 合

#### 道路形状案内を設定する

注意する地点の案内がある場所に 近づくと、案内マークと音声でお 知らせします。

#### 知識

- ●地図データに情報のない地点では、道路形状案内は行われません。
- ●以下のようなときは、道路形状案内が 行われない場合があります。
- · 目的地案内開始直後
- · 再探索直後
- · 目的地周辺
- ・現在地から道路形状案内地点までの距離が短い、道路形状案内地点近くで分

岐が連続するなど、周辺の道路状況によっても、案内が行われない場合があります。

- ●道路形状案内は、遅れたり早くなることがあります。
- ●次の道路形状案内マークが表示されて いる地点が短いときは、続けて道路形 状案内が行われます。

#### 踏切案内を設定する

踏切に近づくと、案内マーク (♠)と音声で案内する/しない を選択できます。

- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ→ "設定・ 編集"→ "車両"→ "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "踏切案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### 合流案内を設定する

合流道路に近づくと、案内マーク (()、())と音声で案内する/しないを選択できます。

- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "車両" → "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "合流案内"を選択。
- 選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### カーブ案内を設定する


急カーブに近づくと、案内マーク (②、③、⑤、⑥、⑥)と音声で案内する/しないを選択できます。

- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "車両" → "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "カーブ案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### レーン案内を設定する

都市高速道路走行中、レーン数減少地点に近づくと、案内マーク(か、か)と音声で案内する/しないを選択できます。

右折・左折専用レーン案内の例



直進する交差点に右折(左折)専用レーンがある場合、その交差点に近づくと「この先右折(左折)専用レーンがあります」と音声案内されます。目的地案内中で、右折(左折)する交差点では右折・左折専用レーン案内はされません。この場合は「ポーンまもなく右方向(左方向)です」と音声案内さ

れます。

- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定· 編集" → "車両" → "安全· 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "レーン案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しない が切り替わります。

#### □ 知識

●右折・左折専用レーンでは、案内マークは表示されません。

#### 事故多発地点案内を設定する

交通事故が多発している地点を案内する/しないを選択できます。

- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "車両" → "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "事故多発地点案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しないが切り替わります。

#### □ 知識

- ●一般道路上では、交通事故が多発している地点に案内マーク(◆・: 赤色)が表示されます。1/5 千図~1/8 万図の地図で表示することができます。(全ルート図表示画面を除く)
- ●高速道路上では、交通事故が多発している地点に近づくと、案内マーク ((1): 黄色)が表示され、音声で案内します。

#### 学校存在案内を設定する

学校に近づくと、案内マーク

- (金) と音声で案内する/しないを選択できます。
- 1 安全・快適走行画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "車両" → "安全・ 快適走行設定" の順に選択。
- 2 "学校存在案内"を選択。
- ●選択するごとに、する/しないが切り替わります。

#### □ 知識

- 案内できる学校は、全国の小学校・中学校・養護学校(聾学校・盲学校含む)・外国人学校 \*\* の小学校・中学校です。
- \*\* 専有校舎物件のみ。
- ●以下のようなときは、学校存在案内が 行われない場合があります。
- ・地図データに情報のない地点
- · 十曜日、日曜日
- ・午後7時~午前7時
- ・自宅登録時の自宅周辺
- 一部の有料道路や自動車専用道路を走行中
- ●以下のようなときは、音声案内が行われない場合があります。
- ・案内表示中に別の学校に近づいたとき
- 他のナビ音声案内などと重なるとき

# NaviCon(スマートフォン連携)

NaviCon は多彩な連携アプリで探した行先を、ワンタッチでカーナビ に転送し目的地に設定できるお出かけサポートアプリです。

#### NaviCon について



● NaviCon は無料でご利用いただけます。 入手方法や詳しい情報は下記サイトをご覧ください。 NaviCon サポートサイト: https://navicon.com/



#### ■ 本機との接続方法

接続方法	iOS デバイス	Android デバイス
Bluetooth (無線)	0	0
USB(有線)	0	×

# 158 3-6. ナビを使いこなす

# ■ 本機の対応機能

目的地設定	複数地点設定	地図操作	友達マップ連携
0	0	0	×

	知識
-	

<sup>●</sup> NaviCon は株式会社デンソーの登録商標です。

度状態が良くないときや、2個以

3

#### GPS について

GPS(Global Positioning System: 汎地球測位システム)は、米国が開発・運用しているシステムで、通常 4 個以上、場合により 3 個の人工衛星を利用して、利用者の現在位置(緯度・経度など)を知ることができるものです。本機は GPS 情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して、ナビゲーションを行っています。

#### GPS 情報について

- GPS 情報を利用できないとき 以下のようなときは、GPS 情報を 利用できないことがあります。
- ビル・トラック・トンネルなど で人工衛星の電波が遮断される とき
- GPS アンテナの上に物を置くな どして電波が遮断されるとき
- 人工衛星が電波を出していない とき(米国の追跡管制センター で信号をコントロールしている ため改良・修理等で電波が止ま ることがあります。)
- デジタル式携帯電話(1.5GHz) を GPS アンテナ付近で使用し たとき
- システムの特性上、避けられないズレ

このシステムは、GPS 情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して現在位置表示を行っていますが、人工衛星からの電波の精

# ナビの精度について

■ 実際の現在地と異なる場所に自 車位置マークが表示されている とき

以下のような車両の状態(走行場所や運転条件)のときは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マークが表示されている(自車位置マークがずれている)ことがあります。

- 角度の小さな Y 字路を走行して いるとき、他方の道に自車位置 マーク が表示されることがあ ります。
- 隣の道路に自車位置マーク が表示されることがあります。
- 市街図を表示させているとき、 自車位置マーク (\*\*) やルート表示 が反対車線や道路以外の場所に 表示されることがあります。
- 市街図から市街図以外の縮尺の 地図に切り替えたとき、ほかの 道路に自車位置マーク が表示 されることがあります。
- フェリー、車両運搬車などで移動したあと、自車位置マークが移動前の位置になっていることがあります。

- 自車位置マーク を手動で修正 したときに、正しい位置に修正 しない状態で走行したとき
- バッテリーターミナルを脱着し たあと
- らせん状の道路を走行している とき
- 勾配の急な山岳等を走行しているときや急カーブを走行しているとき
- 地下駐車場や立体駐車場などでの切り返しや、ターンテーブルで回転をしたあと、一般道路に出たとき
- 渋滞・交差点の手前などで、発進・停止を繰り返したときや徐 行運転時
- 砂、砂利、雪道などのすべりや すい道路を走行しているとき
- タイヤチェーンを装着して走行 しているとき
- タイヤを交換したとき(とくに 応急用タイヤ、スタッドレスタ イヤ使用時)
- 指定サイズ以外のタイヤを使用 したとき
- タイヤの空気圧が 4 輪とも指定 の空気圧でないとき
- 摩耗したタイヤに交換したとき (2 シーズン目以降のスタッドレスタイヤなど)
- ビルの近くを走行したとき
- キャリヤを取りつけたとき
- 高速走行中、長距離のルート探索を行ったとき

以上のようなときでも、しばらく

走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が 自動的に修正されます。(場合に よっては、数分程度かかることが あります。)

#### ■ 適切な目的地案内が行われない とき

探索条件や走行場所により、以下 のように適切な目的地案内が行われないことがあります。

- 直線道路走行中に、直進の案内 が行われることがあります。
- ◆ 交差点で曲がるのに、案内が行われないことがあります。
- 案内が行われない交差点があります。
- U ターン禁止の場所で、U ターンするルートの案内が行われる ことがあります。
- 実際には通行できない道(進入 禁止の道路、工事中の道路、道 幅が狭い道路など)の案内が行 われることがあります。
- 目的地までの道路がなかったり、 細い道路しかないときは、目的 地から離れた所までしか目的地 案内が行われないことがありま す。
- ルートからはずれたとき(手前の交差点などで曲がったときなど)、音声案内が誤って出力されることがあります。
- 実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク が表示されている場合、誤った案内をすることがあります。

#### ■ ルートを再探索したとき

ルート再探索時、以下のようなことがあります。

- 再探索時のルートの表示が、次 の右左折までに間に合わないこ とがあります。
- 高速走行時の再探索時間が長い ことがあります。
- 再探索時に、ルートが遠まわり (大まわり)になることがあります。
- 通過するはずの目的地を通らずに最終の目的地に向かうとき、 再探索すると、通過するはずの 目的地へ戻るルートが表示され ることがあります。
- 再探索しても、ルートがかわらないことがあります。
- ルートが探索されないことがあります。

#### ■ タイヤ交換をしたとき

- このシステムは、タイヤの回転 などをもとにして作動していま すので、タイヤを交換すると精 度が悪くなることがあります。
- タイヤを交換したときは、自動 補正を行ってください。 (→P.150)

#### 自車位置マークがずれていると き

地図上の自車位置マーク がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。

GPS 情報が利用されず、現在地が 自動的に修正されないときは、安 全な場所にいったん停車して、現 在地の修正を行ってください。 (→P.150)


- 現在地の自動補正は、数分かかることがあります。
- 1/8 万図より詳細な地図で補正 することができます。

## 地図データ情報

#### 地図データの情報を見る

地図データに関する情報の確認や 操作は、地図更新画面から行いま す。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- **2** "設定・編集" を選択。
- 3 "ナビ"を選択。
- 4 "地図更新"を選択。
- 5 各項目を設定・確認する



- |<u>A|</u>|更新サービス終了日を表示しま | す。
- B地図のタイプを表示します。
- **C** USB メモリーで更新します。
- **D** ナビバージョンを表示します。
- E 最新の更新日を確認します。
- **F** 使用データ画面を表示します。
- ・本機に収録されているデータベースなどの情報を確認できます。
- G 更新する都道府県を選択する。

#### 地図データについて

道路・地名・施設情報・料金は地 図データ作成後、変更されること がありますので、現場の状況と異 なることがあります。

なお、このナビゲーションシステムの「地図」は国土交通省 国土地理院発行の地形図、および地勢図をもとに、一般財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社 ゼンリンの地図情報を付加して、株式会社 トヨタマップマスターが製作したものです。

#### | 知識

- ●地図の作成に当たり、できる限り正確なものを提供できるよう道路の改良、新規開通などの情報収集や現地調査などを行っております。しかしながら、道路・地名・施設情報・料金などは日々刻々と変化しており、その性質上、道路の抜け、道路形状・道路名称・施設名称・料金の間違いなどを完全にゼロにすることはできません。この点に留意してご利用ください。
- ●幅が3m未満の区間を含む道路は、原則として地図データに収録されていません。道路工事や最新の測量により、幅が3m未満の区間を含むと判定された道路は、地図データベースの更新時に削除されることがあります。

#### 地図データの更新について

地図データは、以下の方法で更新 することができます。

#### 全更新

最新版地図ソフトを購入いただき、全ての地図データを更新します。 詳しくは、トヨタ販売店にご相談 ください。

● 更新済みの新しい差分データは

そのまま保存されます。

● 全都道府県の施設名も含めた地 図データが更新されます。 新され、最新の情報はそのまま保存されます。

●最新版地図ソフトの発行は、予告なく 終了する場合があります。

新のデータと比較し、古い情報のみ更

#### □ 知識

◆全更新するときは、それまでの差分更

#### 差分更新(マップオンデマンド)

USB メモリーを使用して、パソコン(インターネット)からダウンロードし、部分的に地図データを更新できます。

差分更新(マップオンデマンド)は、新しい道路情報が準備でき次第、順次地図データを更新しています。別途、パソコンのインターネット通信費と USB メモリー代がかかります。

#### ■ 利用可能期間

初度登録日をサービス利用開始日とし、利用開始日から3年間ご利用いただけます。

また、「全更新(最新版地図ソフトを販売店でご購入いただき更新)」することで、「全更新」を実施した日から2年間ご利用いただけます。 (ただし、利用開始日より3年未満に「全更新」された場合であっても、ご利用期間は「全更新」の実施日から2年間となりますので、ご注意ください。

なお、登録初年度に「全更新」された場合のみ利用開始日より 3 年間は ご利用いただけます。)

#### ■ 更新対象

更新対象	全国配信	指定エリア * 配信
道路データ	高速道路·有料道路、主要国 道	一部国道、主要道、都道府県道、 その他道路、道幅 5.5m 未満の道路
施設情報	高速道路・有料道路施設	立体ランドマーク相当の著名な施設など
市街図	更新対象外	更新対象外
音声案内	更新対象外	更新対象外

<sup>※</sup> 指定エリア 選択した都道府県

#### □知識

- ●施設の情報は、差分更新(マップオンデマンド)で更新されません。ただし、一部の施設マーク(コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファーストフード店、駐車場)の表示は更新されます。
- ●差分更新(マップオンデマンド)では、一部更新されない音声案内データがありますので、交差点、目印などが更新された場合、固有の音声案内は出力されません。
- ●高速道路のデータについては、地図更新データの収集/整備状況により、配信まで3 カ月ほどかかる場合もあります。
- ●一般道路のデータについては、地図更新データの収集/整備後、順次配信します。

#### 地図を更新する

#### ■ 地図データを用意する

- 1 マップオンデマンドのダウン ロードサイト(https:// mapondemand.jp)からデータをダウンロードする。
- QR コード:



**2** データを USB メモリーにコ ピーする。

## ⚠ 注意

- ダウンロードした地図データのファイル名および拡張子を変更しないでください。
- ●地図データの入っているフォルダ (diff) には、地図データ以外の情報 を入れないでください。

#### ■ 地図を更新する

本機にUSBメモリーを接続する。(→P.176)

- **2** 更新する都道府県を3つまで選択し、"開始"を選択。
- 地図が最新状態の場合は、メッセージが表示されます。
- **3** データがコピーされる。
- 4 地図更新の準備をする。 ご利用の地図データや更新頻度 により異なりますが、更新デー タが多い場合、数時間かかるこ とがあります。定期的に更新す ることをお勧めします。
- 更新準備が完了すると、音声案 内が出力されます。
- 5 現在地画面の"地図更新"を 選択。 更新準備が完了後、現在地画面 の"地図更新"を選択した 後、20~30秒程度で完了し ます。ただし、更新データが多 い場合は数分程度かかることが
- 6 地図が更新される。

あります。

#### □知識

- ●地図更新情報画面が表示されている間は、ナビゲーションの操作はできません。
- ●詳しい操作方法は、マップオンデマン

ドのダウンロードサイト (https://mapondemand.jp) にてご確認ください。

- ●USBメモリー内のファイルが極端に多い場合、地図データの認識に時間がかかることがあります。
- ●コピーが完了したら、USB メモリーを 取りはずすことができます。
- ●更新したい都道府県を選択すると、全 国配信道路の更新データもあわせてダ

ウンロードします。

- \*地図更新 \* を選択しなかった場合、次回エンジンスイッチをアクセサリー モードまたはイグニッション ON モード時に地図更新を行います。
- ●「地図の更新準備」および「地図更新」 中にオーディオなどの操作を行った場 合は、さらに時間がかかることがあり ます。

#### 故障とお考えになる前に

症状	考えられること	処置
地図更新画面の終了日が「*」になって	サービス有効期間の設定前であ	サービス有効期間は自動で設定されます。
いる。	るためです。	サービス有効期間設定前でも地 図の更新は可能です。
	お客様がお住まいの地域で実際 に道路更新がなかった。	トヨタ販売店で点検を受けてく ださい。
いつまでたっても地 図データが更新され る気配がない。	ダウンロード中、コピー中、ま たは更新準備中である。	"MENU" スイッチ $\rightarrow$ "設定・編集" $\rightarrow$ "ナビ" $\rightarrow$ "地図更新" の順に選択し、表示された画面で状態を確認してください。
USBメモリーでの 地図更新時、データ 認識に時間がかかる。	USBメモリーの空き容量が不 足している。	USB メモリーの空き容量を増 やしてから更新を行うようにし てください。

#### 地図データベースについて

## ■ 交通規制データの出典

この地図に使用している交通規制 データは、道路交通法及び警察庁 の指導に基づき全国交通安全活動 推進センターが公開している交通 規制情報を使用して、(株)トヨタ マップマスターが作成したものを 使用しています。

#### ■ 道路交通規制の優先

このデータが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・ 標示等にしたがってください。

#### ■ 交通事故多発地点

地図データに収録されている事故 多発地点データは、警察庁及び国 土交通省のデータを基に作成して あります。

# ■ 渋滞考慮探索及び周辺迂回路探索

JARTIC/VICS の情報を基に トヨタコネクティッド株式会社が 作成したデータを使用しています。

#### ■ 統計交通情報

統計交通情報データは、JARTIC/VICS 及び独自で収集した交通情報を基にトヨタコネクティッド株式会社が統計処理をしたデータを使用しています。

# こんなメッセージが表示されたとき

次のメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

# メッセージ一覧

メッセージ	原因	処置
自宅が登録されていません 設定・編集のメモリ地点か ら登録できます	自宅が登録されていないと きに、"自宅周辺" を選 択したため。	自宅を登録してからお使い ください。(→P.131)
特別メモリ地点が登録され ていません 設定・編集のメモリ地点から登録できます	特別メモリ地点が登録され ていないときに、特別メモ リ周辺"1"~"5"また は特別メモリに行く"1" ~"5"を選択したため。	特別メモリ地点を登録して からお使いください。 (→P.132)
該当する電話番号が検索できません 確認して修正して下さい	電話番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	電話番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当するマップコードが収 録されていません 確認して修正して下さい	マップコードで地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	マップコードを再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当する施設の地点が特定 できません 周辺の地図を表示します	検索された施設の正確な所 在地が特定できず、所在地 の住所を代表する地点を表 示したため。	実際の施設の所在地をご確認ください。
この縮尺では位置が特定できません 詳細な地図に切り替えます	1/8 万図より広域の地図で、目的地・メモリ地点などを設定・登録しようとしたため。(現在地画面(地図画面)から地点登録するときを除く)	目的地・メモリ地点などの設定・登録はできるだけ詳細な地図(1/8万図以下)で行ってください。

メッセージ	原因	処置
付近に案内可能な道路がありません 移動してから再操作をお願いします	通過道路を指定するときに、 道路情報などにより、通過 道路が指定されなかったた め。	地図を移動して、道路付近 に通過道路を指定してくだ さい。
目的地周辺に河川などの水 域があります 目的地を移動しますか?	目的地を設定するときに、河川などが近くにあるため。	"はい"を選択したあと、 地図を道路付近に移動して、"セット"を選択し、 目的地を設定してください。
目的地周辺に線路があります す 目的地を移動しますか?	目的地を設定するときに、線路が近くにあるため。	表示されている位置に目的 地を設定するときは、"いいえ"を選択してください。
メモリ地点が登録されてい ません メモリ地点を登録してから お使い下さい	メモリ地点が登録されてい ないときに、メモリ地点で 地図を呼び出そうとしたた め。	メモリ地点を登録してから お使いください。 (→P.133)
これ以上登録できません 消去してからお使い下さい	メモリ地点(自宅・特別メ モリ地点含む)400カ所・ Gメモリ地点情報 100カ 所登録しているときに、さ らに登録しようとしたため。	不要なメモリ地点を消去し てから登録してください。 (→P.134)
指定した IC は時間規制によりご利用できない場合があります IC 指定を続けますか?	指定した IC に時間規制があるため。	指定を続けるとき、"はい"を選択してください。 指定をやめるとき、"いいえ"を選択してください。
指定された出入口 IC は規制 があります ご注意下さい	時間規制のある IC を利用時間内に通過できないおそれがあるため。	指定している前後の IC から 乗降してください。
○○○○上に目的地を設定 しますか? (高速道路、有料道路など)	高速道路、有料道路上など で目的地を設定しようとし たため。	そのまま設定するときは、"設定する"を選択してください。 別の道路に設定するときは、"他の道路"を選択してください。

してください。

処置

指定された区間の前後に乗降 IC または通過道路が決定済みです指定を解除しますか?	乗降 IC または通過道路を指定してある前後に目的地を 追加しようとしたため。	乗降 IC または通過道路の指定を解除して目的地の追加を続けるときは、"はい"を選択してください。 乗降 IC または通過道路の指定を解除せず目的地の追加を続けるときは、"いいえ"を選択してください。
ルート沿いに該当する施設 がありません	ルート沿いの施設を検索するとき、近くに該当する施設が見つからないため。	場所を移動するか、ほかの 施設で検索してください。
該当する施設がありません	施設を検索するとき、近く に該当する施設が見つから	条件を変更して、再度検索

ないため。

原因

メッセージ

# 故障とお考えになる前に

ちょっとした操作の違いで故障と間違えることがありますので、次の表 にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

#### よくあるお問い合わせ

症状	考えられること	処置
走行しても地図が動かない。 自車位置マーク が表示 されない。	現在地画面以外になってい ませんか。	現在地画面を表示させてく ださい。(→P.15)
GPS マークが表示されない。	GPS 情報を利用できない 状態ではありませんか。	周囲に障害物がない所へ移動するか、GPS アンテナ上部(→P.64)に物が置いてあるときは、移動させてください。
音声案内が出力されない。	案内中止になっていません か。	目的地案内を中止したとき は、目的地案内を再開させ てください。(→P.112)
百円条内が正力されない。	案内の音量が小さく(音声 OFF に)なっていません か。	音量を大きくしてください。 (→P.119)
モニターの画面中に小さな 斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。 液晶パネルは非常に精密度 の高い技術でつくられてお り、99.99%以上の有効画 素がありますが、0.01% 以下の画素欠けや常時点灯 するものが生じることがあ ります。	故障ではありませんので、 そのままご使用ください。
エンジンスイッチをイグ ニッション ON モードにし たあと、しばらく画面にム ラがある。	寒冷時、液晶パネルのバッ クライトの特性上、光ムラ が発生することがあります。	バックライトが温まれば、 数分後には解消されます。

	整してくたさい。(→P.29)
	しばらく走行すると、マッ
<u> </u>	プマッチングや GPS 情報が
	利用されて、現在地が自動
-	的に修正されます。(場合に
	よっては、数分程度かかる
,	ことがあります。)
	GPS 情報が利用されず、現
′	在地が自動的に修正されな
,	いときは、安全な場所に

処置

画面のコントラスト、明る コントラスト、明るさを調 画面が見にくい。 さ調整は適正ですか。 人工衛星の状態、車両の状 態(走行場所や運転条件) 実際の現在地と異なる場所 などにより、自車位置マー に自車位置マークへが表 クへがずれることがあり 示されている。 ます。また、新設道路など 地図データが実際の道路形 (自車位置マーク) がずれ 状と異なる道路を走行する ている。) と、自車位置マークへが いったん停車して、現在地 ずれることがあります。 の修正を行ってください。  $(\rightarrow P.150)$ 

考えられること

症状

# オーディオ&ビジュアル

4

4-1.	はじめに
	基本操作をする 174
4-2.	ラジオを聞く
	ラジオを操作する <b>179</b>
4-3.	メディアを操作する
	USB メモリーを操作する <b>181</b>
	iPod/iPhone (Apple CarPlay) を操作する184
	Android Auto を操作する 187
	Bluetooth オーディオを操作する <b>188</b>
	Miracast <sup>®</sup> を操作する <b>190</b>
4-4.	ステアリングスイッチで操作 する
	ステアリングスイッチで操作する <b>193</b>
4-5.	オーディオの設定をする
	オーディオの設定をする 194
4-6.	オーディオ&ビジュアルで使 用できるメディア/データに ついて
	オーディオ&ビジュアルで使用でき るメディア / データについて 195

# 基本操作をする

#### 操作画面を表示するには、次の 操作を行います。


- オーディオコントロールス イッチから表示する
  - "AUDIO" スイッチを押す。
- メニュー画面から表示する "MENU" スイッチを押し、 オーディオ "を選択。

#### 操作画面とオーディオコント ロールスイッチについて

#### ■ 操作画面



■ オーディオコントロールスイッ チ




- ラジオ (→P.179)
- USB メモリー (→P.181)
- iPod/iPhone (Apple CarPlay) (→P.184)

- Android Auto (→P.187)
- Bluetooth オーディオ  $(\rightarrow P.188)$
- Miracast<sup>®</sup> (→P.190)
- SmartDeviceLink ™ Apps  $(\to P.42)$
- オーディオ設定 (→P.194)

#### オーディオシステムを ON/OFF する

エンジンスイッチがアクセサリー モード、またはイグニッション ONモードのときに使用できます。



"POWER VOLUME" ノブ:押 すごとに電源の ON と OFF が切 り替わります。回すと音量が切り 替わります。

#### 注意


●安全運転に支障がないように適度な 音量でお聞きください。

#### ソースを選択する

オーディオソース選択画面から ソースを選択します。

#### ■ オーディオコントロールスイッ チから選択する

1 "AUDIO" スイッチを押す。



- ◆ オーディオ操作画面が表示されます。
- オーディオ操作画面表示中に "AUDIO" スイッチを押すと、 オーディオソース選択画面が表 示されます。
- 2 "オーディオ選択" を選択。
- 3 ソースを選択。

オーディオソース	選択	8:23	<b>48</b> 0	00
***コリアの	((p)) AM		·====================================	
↑ エリア・P ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
		配置変更		

#### ■ メニュー画面から選択する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "オーディオ"を選択。
- 3 "オーディオ選択" を選択。
- 4 ソースを選択。

スイッチ	内容
"AM"	AM ラジオを受信す る。
"FM"	FM ラジオを受信す る。

スイッチ	内容
" 交通情報 "	交通情報を受信する。
"Miracast™"	スマートフォンの画面 を表示する。
"Bluetooth"	Bluetooth オーディ オを再生する。
"USB" (機器名称)	USB メモリーに記録 した音楽ファイルや動 画ファイルを再生す る。
"iPod" (機器名称)	iPod/iPhone の音楽 ファイルを再生する。
"Android Auto"	Android デバイスの 音楽ファイルを再生す る。
"SmartDevice Link™" (アプリ名称)	SmartDeviceLink™ Apps を利用して音楽 アプリを再生する。

#### □ 知識

- ●次のようなときは選択することができません。
- 再生するデータのないとき
- USB端子に機器が接続されていないとき(USB/iPodモード)
- ●接続した機器に名称が登録されている 場合は、その名称でスイッチが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。
- オーディオを聞いているときに、車内 または車の近くで携帯電話を使用する と、オーディオのスピーカーからノイ ズ(雑音)が聞こえることがあります が、故障ではありません。
- Apple CarPlay / Android Auto 接続中、以下の機能が Apple CarPlay / AndroidAuto 側の同様の機能に置き換えられるか、利用できなくなります。
- · Bluetooth オーディオ

- · SmartDeviceLink ™ Apps
- スイッチの配置を変更する
- **1** "AUDIO" スイッチを押す。
- 2 "オーディオ選択" を選択。
- 3 "配置変更"を選択。
- **4** 移動したいオーディオソースを 選択。




● ページを切り替えるときは、または ♪ を選択します。

#### ラジオ用アンテナについて

ルーフ後部に埋め込まれています。

# USB 端子について

ポータブルオーディオなどの機器 を接続して、車両のスピーカーで 聞くことができます。



## □ 知識

- ●USB 端子が接続できます。
- ●USB 端子、接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- ●接続する機器の電源は、機器に付属の バッテリーなどを使用してください。 車に装着されているアクセサリーソ ケットを使用すると、雑音が出ること があります。(アクセサリーソケットに ついては、別冊「取扱書」をご覧くだ さい。)

# ⚠ 注意

- ●接続する機器の形状によっては、周 辺部品と干渉し、本体もしくは接続 機器が破損する可能性がありますの でご注意ください。
- ●USB 端子の差込口に iPod などの USB 接続機器以外のものを入れない でください。故障の原因となります。

#### 音の設定をする

- "AUDIO" スイッチを押す。
- 2 "音設定"を選択。
- 3 各項目を設定する。



- A Treble (高音)、Mid (中音)、 Bass (低音) の調整をします。
- **B** 前後左右の音量バランスを調整 します。

- © "ON" に設定すると、走行時 の車速に応じて音質や音量を自 動的に補正します。
- · OFF のときは補正されません。
- ・ASL はAutomatic Sound Levelizer の略です。
- **D** "ON" に設定すると、臨場感のある音質に切り替えます。

#### □ 知識

- Treble/Mid/Bass スイッチについて
- ・各オーディオソースごとに独立して調整することができます。

#### 画面モードを切り替える

通常の映像とワイド映像を切り替えることができます。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "オーディオ"を選択。
- 4 "共通" を選択。
- **5** "Wide" を選択。
- 映像モード時のみスイッチが表示されます。
- 6 希望のモードを選択。



**A** Normal (ノーマル)



- ◆ 入力映像をよこ4:たて3の割合で表示します。
- **B** Wide1 (フル)



- 入力映像を上下方向または左右 方向いずれかに均等に拡大して 表示します。
- C Wide2 (ズーム)



● 入力映像を上下左右方向に均等 に拡大して表示します。

#### □知識

- ●映像モードによって設定できるモード は異なります。
- ●お客様が個人的に視聴する限りにおい

ては問題ありませんが、営利目的または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

●ディスプレイの表示方法(全画面 / 分割画面)によっては、動画の見え方に違和感が生じないよう黒帯をつけて動画表示領域を制限する場合があります。

#### 画質調整をする

映像のコントラストや明るさなど を調整することができます。

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- **3** "オーディオ" を選択。
- 4 "共通" を選択。
- 5 "画質調整"を選択。
- 映像モード時のみスイッチが表示されます。
- 6 各項目を設定する。



A コントラストを調整します。

"弱":弱くなる"強":強くなる

B明るさを調整します。

" 暗 " : 暗くする " 明 " : 明るくする

## □ 知識

●映像モードによって設定できる項目は 異なります。

# ラジオを操作する

ラジオ操作画面を表示するには オーディオソース選択画面で "AM" または "FM" を選択 します。

#### ラジオを聴く

■ 操作画面




- A オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- Bマニュアルで記憶している放送 局を表示します。
- ▼機がエリアごとに記憶している放送局を表示します。(GPSの自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名と周波数がプリセットスイッチに表示されます。)
- **D** 音設定画面を表示します。 (→P.176)
- E 選択し続けると、自動で受信可能な周波数をプリセットスイッチに記憶します。再度選択すると、解除されます。
- 記憶されている放送局を受信します。

マニュアルプリセット画面のと

きに、記憶したい周波数に切り 替え、選択し続けると、その周 波数を記憶します。

■ オーディオコントロールスイッ チ



- プリセットスイッチに記憶されている放送局が切り替わります。
- ・0.8 秒以上押し続けると、受信感度が良く、現在受信している周波数に一番近い周波数を自動で選択します。再度スイッチを押すと、止まります。 1.5 秒以上押し続けると、押し続けている間、周波数が切り替わり、手を離すと、その位置から一番近い周波数を自動で選択します。
- **B** 回すと、周波数が切り替わりま す。

#### □ 知識

- ●走行中、受信状態は刻々とかわるため 電波の強さがかわったり、障害物や電 車、信号機などの影響により最良な受 信状態を維持することが困難なことが あります。
- ●放送を受信できても、放送局名が表示 されないことがあります。
- "AUTO.P" スイッチについて
- ・エリア .P 画面では、"AUTO.P"ス イッチは操作できません。
- ・AM 放送の場合は 6 局まで、FM 放送

の場合は 12 局まで記憶します。受信可能な放送局数が AM 放送は 6 局、FM 放送は 12 局未満の場合、残りのプリセットスイッチには何も記憶されません。

- ・地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、 自動で記憶できないことがあります。
- ・同じ放送局からの受信でも、"TUNE・SCROLL" ノブまたは"CH・TRACK" スイッチで選択し、記憶させた周波数と"AUTO.P" スイッチで記憶させた周波数は一致しないことがあります。
- ・ "AUTO.P" スイッチによる周波数の 記憶操作を同じ場所で繰り返しても、 受信感度の状態によっては、操作ごと に記憶される周波数が異なることがあ ります。
- ・受信状況によっては、同一放送局が複数プリセットされる場合があります。 その場合、受信状態の良い放送局を選択してください。
- ●エリア .P 画面について
- プリセットスイッチを選択し続けても、 周波数を記憶させることはできません。
- ・AM 放送の場合、昼画表示(ライト消 灯時)と夜画表示(ライト点灯時)で、 表示される周波数・放送局名が異なる ことがあります。
- 自動選局について
- ・地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、 自動で選局できないことがあります。
- 本機はワイド FM (→P.180) に対応 しているため、FM の操作画面に AM の放送局が表示されることがあります。

### 交通情報を聴く

- 1 "オーディオ選択" を選択。
- 2 "交通情報"を選択。

# □知識

- 新車時には 1620kHz にセットしてあ ります。
- AM 放送の周波数を選択してから、 交通情報 " スイッチを選択し続ける と、その周波数が記憶されます。
- "交通情報" を選択してラジオを受信 しているときは、"TUNE· SCROLL" ノブ、"CH·TRACK" スイッチを操作しても、周波数は切り 替わりません。

#### ワイド FM(FM 補完放送)につ いて

ワイド FM とは、AM 放送の難聴解消や災害時の放送継続のために、FM の周波数を使用して AM の番組を放送することです。

周波数帯は従来アナログ TV で使用されていた V-Low 帯域の一部 (90.1 MHz ~ 95.0 MHz) を使用しています。

2014年 12 月からサービスが開始されており、FM 補完中継局は全国で拡大中です。ワイド FM の開局状況については、各ラジオ局のホームページなどでご確認ください。

#### □ 知識

- ●ワイド FM の電波状況について
- ・従来の FM 放送局とは、受信状態が異なる場合があります。

# USB メモリーを操作する

USB 端子(→P.176)に接続 した USB メモリー内の音楽 ファイルや動画ファイルを再生 することができます。

USB 操作画面を表示するには オーディオソース選択画面で "USB" (機器名称)を選択し ます。

USB メモリーを接続すると、 オーディオソース選択画面には、 その機器名称のスイッチが表示 されます。機器によっては、表 示されないことがあります。

本機で使用できるオーディオ、 ビデオフォーマットについては、 「オーディオ&ビジュアルで使用 できるメディア/データについ て」(→P.195)をご覧ください。

#### □知識

●本機で対応していないフォーマットの ファイルを読み込んだ場合、動作に影響がでることがあります。

# ▲ 警告

- ●安全のため、運転者は運転中に USB メモリーを操作しないでください。
- ●安全上の配慮から車を完全に停止し、 パーキングブレーキをかける、また はシフトレバーを P にいれたときの み映像をご覧になることができます。 (走行中は音声だけになります。)

#### ⚠ 注意

●USB メモリーを車室内に放置しない でください。炎天下など、車室内が 高温となり、故障の原因となります。

#### 音楽ファイルを再生する


#### ■ 操作画面



- ▲ オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- B 再牛中の画面に戻ります。
- C ソングリストを表示します。
- ファイル/トラックを選択すると、再生します。
- ・ を選択すると、ソフトウェアキーボードを使って曲を検索できます。(→P.24)
- ファイル/トラックはリストに表示されている順に再生されます。そのためリストの表示方法("アーティスト"、"アルバム"、"フォルダ

- "、"曲"、"ジャンル"、"作曲者")を変更すると再生順が変わります。
- ・ を選択すると、ソフトウェアキー ボードを使って曲を検索できます。 (→P.24)
- 音設定画面を表示します。(→P.176)
- F選択するたびに、再生中のファイル/トラックをリピート再生→再生中のフォルダ/アルバムをリピート再生 → リピート解除の順に切り替わります。
- ランダム再生中は再生中のフォルダ/ アルバムをリピート再生することはで きません。
- **G** ファイル/トラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早戻しします。手を 離すと、その位置から再生します。
- H 再生を一時停止します。再度選択すると、再生します。
- ■ファイル/トラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早送りします。手を 離すと、その位置から再生します。
- 選択するたびにフォルダ/アルバム内でランダム再生→全フォルダ/アルバムからランダム再生→ランダム解除の順に切り替わります。

# ■ オーディオコントロールスイッ チ



- **B**回すと、ファイル/トラックが 切り替わります。

#### 動画ファイルを再生する

本機で使用できるビデオフォーマットについては、「オーディオ&ビジュアルで使用できるメディア/データについて」(→P.195)をご覧ください。

動画ファイルを再生するには、音 楽ファイルの操作画面 (→P.181) から切り替えます。

- 1 "選曲"を選択。
- 2 "ビデオ"を選択。
- 3 フォルダを選択。
- 4 ファイルを選択。


#### ■ 操作画面



- A オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- B 再生中の画面に戻ります。
- Cソングリストを表示します。
- ・ファイルを選択すると、再生します。
- ・ Q を選択すると、ソフトウェアキー ボードを使ってファイルを検索できま す。(→P.24)
- **D** 再生モードを指定してファイル を選択します。
- ・ "ビデオ " 以外のモードを選択する と、音楽を再生します。
- ・ ② を選択すると、ソフトウェアキー ボードを使ってファイルを検索できます。(→P.24)
- **E** 動画ファイルの情報を表示します。
- F 音設定画面を表示します。(→P.176)
- **G** 全画面表示に切り替わります。
- **H**ファイルが切り替わります。
- ・選択し続けると、映像を早戻しします。 手を離すと、その位置から再生します。
- Ⅱ映像の再生を停止します。
- 財映像の再生を一時停止します。 再度選択すると、再生します。

#### K ファイルが切り替わります。

- ・選択し続けると、映像を早送りします。 手を離すと、その位置から再生します。
- ・一時停止中は、選択し続けている間、 スロー再生します。
- オーディオコントロールスイッ チ



- ■ファイルが切り替わります。
- **B**回すと、ファイルが切り替わり ます。
- MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC/ALAC/OGG Vorbis の 再生について

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイルが収録されている USB メモリーを接続すると、最初に USB メモリー内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初の MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイルを再生します。

USB メモリー内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

#### □ 知識

● MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ ALAC/OGG Vorbis は市場にフリー ウェア等、多くのエンコーダソフトが 存在し、エンコーダの状態やファイル フォーマットによって、音質の劣化や 再生開始時のノイズの発生、また再生 できない場合もあります。

#### 🧘 注意

●ファイルの中身と一致しない拡張子をファイルにつけると、誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。

間違った拡張子をつけないでください。

#### < 間違いの例 >

- MP3 ではないファイルに、".mp3" の拡張子をつける
- ・WMA ではないファイル に、".wma" の拡張子をつける

# iPod/iPhone (Apple CarPlay) を操作する

USB 端子 (→P.176) に接続 した iPod/iPhone の音楽ファ イルを再生することができます。

iPod/iPhone 操作画面を表示するにはオーディオソース選択画面で "iPod" (機器名称) を選択します。

iPod/iPhone を接続すると、 オーディオソース選択画面には、 その機器名称のスイッチが表示 されます。機器によっては、表 示されないことがあります。

本機で使用できるiPod/iPhone については、「オーディオ&ビ ジュアルで使用できるメディア /データについて」(→P.195) をご覧ください。

Android Auto 接続中のときは、この機能は使用できません。

#### □ 知識

- ●iPod/iPhone モード中に端子を抜いたり、接続する機器を抜き差ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- iPod/iPhone が接続されている状態で、他モードから iPod/iPhone モードに切り替えたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中に iPod/iPhone を操作しないでくださ い。

# ⚠ 注意

- ●iPod/iPhone を車室内に放置しない でください。 炎天下など、車室内が高温となり、 故障の原因となります。
- ●iPod/iPhone が接続されているとき に、iPod/iPhone の上に乗ったり、 物を上に置かないでください。故障 の原因になります。

# iPod/iPhone を再生する

#### ■ 操作画面

▶ Apple CarPlay 未接続時



- ▲ オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- B再生中の画面に戻ります。
- |**C**| ソングリストを表示します。
- トラックを選択すると、再生します。
- ・ ② を選択すると、ソフトウェアキーボードを使って曲を検索できます。 (→P.24)
- D 再生モードを指定してトラックを選択します。 プレイリスト/アーティスト/アルバム/曲/ Podcasts /オーディオブック/ジャンル/作曲者ごとに分類して並び替えたリストからトラックを選択します。

- ・トラックはリストに表示されている順に再生されます。そのためリストのプレイモード("プレイリスト"、"アーティスト"、"アルバム"、"曲"、"Podcasts"、"オーディオブック"、"ジャンル"、"作曲者")を変更すると再生順が変わります。
- ・ ② を選択すると、ソフトウェアキーボードを使って曲を検索できます。(→P 24)
- **E** カバーアートを拡大して表示します。
- F 音設定画面を表示します。 (→P.176)
  - **G** リピート再生をします。 選択するたびに、モードが切り 替わります。
  - iPhone 5 以降の機種:
     再生中のトラックをリピート再生 → 再生中のアルバムをリピート再生 → リピート解除の順に切り替わります。
  - iPhone 4s 以前の機種再生中のトラックをリピート再生 → リピート解除の順に切り替わります。
- ・シャッフル再生中は再生中のアルバム をリピート再生することはできません。
- H トラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早戻しします。手を 離すと、その位置から再生します。
- 再生を一時停止します。再度選択すると、再生します。
- 「フトラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。
- **K** 選択するたびに、アルバム内で シャッフル再生 → 全アルバム からシャッフル再生 → シャッ フル解除の順に切り替わりま

す。

▶ Apple CarPlay 接続時




- ▲ オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- B 再生中の画面に戻ります。
- ご 音設定画面を表示します。(→P.176)
- [**D**] Apple CarPlay 操作画面を表示します。
- E 選択するたびに、再生中のトラックをリピート再生 → 再生中のアルバムをリピート再生 → リピート解除の順に切り替わります。
- ・シャッフル再生中は再生中のアルバム をリピート再生することはできません。
- **|F**|トラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早戻しします。手を 離すと、その位置から再生します。
- **G** 再生を一時停止します。再度選択すると、再生します。
- **H** トラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早送りします。手を 離すと、その位置から再生します。
- ■選択するたびに、アルバム内で シャッフル再生 → 全アルバム からシャッフル再生 → シャッ フル解除の順に切り替わりま

す。

# □知識

- ●iPhone 5 以降の機種の場合、リピート/シャッフルの設定がどの順番で切り替わるかは機種によって異なります。
- オーディオコントロールスイッ チ



- A トラックが切り替わります。 再生時に押し続けると、早送り /早戻しします。手を離すと、 その位置から再生します。
- **B** 選曲リスト画面を表示している ときに回すと、リストが切り替 わります。

#### ₩ 知識

- カバーアートについて
- ・接続する iPod/iPhone の世代や機種 によって、画像が粗くなることがあり ます。
- ●接続機器によっては、リストスクロールの表示が遅くなる場合があります。
- ●iPhone 5 以降の機種と iPhone 4s 以 前の機種で動作が異なることがありま す。

# Android Auto を操作す る

USB 端子 (→P.176) に接続 した Android デバイスの音楽 ファイルを再生することができ ます。

Android Auto 操作画面を表示 するにはオーディオソース選択 画面で "Android Auto" を選 択します。

Apple CarPlay 接続中のときは、この機能は使用できません。

#### □知識

- Android Auto モード中に端子を抜いたり、接続する機器を抜き差ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- Android デバイスが接続されている状態で、他モードから Android Auto モードに切り替えたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

# **全**警告


●安全のため、運転者は運転中に Android デバイスを操作しないでく ださい。

# ⚠ 注意


- Android デバイスを車室内に放置しないでください。 炎天下など、車室内が高温となり、 故障の原因となります。
- Android デバイスが接続されている ときに、Android デバイスの上に 乗ったり、物を上に置かないでくだ さい。故障の原因になります。

#### Android Auto を再生する

#### ■ 操作画面



- A オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- B 再生中の画面に戻ります。
- C 音設定画面を表示します。(→P.176)
- **D** Android Auto 操作画面を表示 します。
- E トラックが切り替わります。
- F 再生を一時停止します。再度選択すると、再生します。
- オーディオコントロールスイッ チ



- **A** トラックが切り替わります。
- **B**回すと、トラックが切り替わります。

# Bluetooth オーディオを 操作する

動作確認済の Bluetooth ポータ ブルオーディオプレーヤー<sup>※</sup> (以下「ポータブル機」)を本機 に接続することで、ポータブル 機を直接操作することなく使用 できます。

Bluetooth 操作画面を表示する にはオーディオソース選択画面 で"Bluetooth"を選択しま す。

Bluetooth オーディオを使用するためには、まず本機にポータブル機を登録することが必要です。( $\rightarrow$ P.31)

本システムに接続するポータブル機が対応していなければならない仕様については、

「Bluetooth について」 (→P.200)をご覧ください。 ただし、ポータブル機の機種に より、一部機能が制限される場 合がありますので、あらかじめ ご了承ください。

Apple CarPlay/Android Auto 接続中のときは、この機 能は使用できません。 \*\* 携帯電話のオーディオプレーヤーを 含む。

Bluetooth オーディオ対応のアダ プターについては、動作確認を実施 していません。

本機で動作確認済みの機種については、トヨタ販売店または T-Connect の Web サイト (https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html) でご確認ください。

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中にポータブル機本体の操作をしないでください。

#### ⚠ 注意

- ●ポータブル機を車室内に放置しない でください。炎天下など、車室内が 高温となり、故障の原因となります。
- ●ポータブル機を本機に近づけて使用しないでください。近づけすぎると、 音質が劣化したり、接続状態が悪化 することがあります。

#### Bluetooth オーディオについて

# □ 知識

- ●本システムに対して、すべての Bluetooth 端末において動作を保証し ているわけではありません。
- ●他の無線機器と同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。
- Bluetooth 接続により、ポータブル機の電池が早く消耗します。
- ポータブル機で Miracast<sup>®</sup>(→P.191) の接続をしているときは、 Bluetooth オーディオの音が出ない

とがあります。その場合は、

Miracast<sup>®</sup> を切断すると Bluetooth オーディオの音がでることがあります。

●本機の Wi-Fi<sup>®</sup> 機能を利用する設定に なっているときは、Bluetooth オー ディオの音がとぎれる場合があります。 このときは Wi-Fi<sup>®</sup> 機能を利用しない設 定にすると快適にご利用できます。

# **Bluetooth**®

● Bluetooth<sup>®</sup> ワードマークおよびロゴ は登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc が所有権を有します。「株式会 社デンソーテン」は使用許諾の下でこ れらのマークおよびロゴを使用してい ます。その他の商標および登録商標は、 それぞれの所有者の商標および登録商 標です。

# Bluetooth オーディオを再生す る


Bluetooth オーディオを使用する ためには、まず本機にポータブル 機を登録することが必要です。  $(\rightarrow P.31)$ 

#### ■ 操作画面



- ▲ オーディオソース選択画面を表示します。(→P.174)
- B 再生中の画面に戻ります。
- **C** ソングリストを表示します。
- ・トラックを選択すると、再生します。
- **D** 選曲リストを表示します。
- ・項目選択後、再生したいトラックを選 択すると、選択したトラックが再生さ れます。
- I ポータブル機が Bluetooth 接続されてないときに登録済みの機器と接続します。
- F 音設定画面を表示します。(→P.176)
- **G** 選択するたびに、全曲をリピート → 再生中の曲をリピート再生 → 再生中のフォルダをリピート再生 → リピート解除の順に切り替わります。
- Hトラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早戻しします。手を離すと、その位置から再生します。
- 再生を一時停止します。再度選択すると、再生します。
- | | トラックが切り替わります。
- ・選択し続けると、早送りします。手を 離すと、その位置から再生します。

- | 展 選択するたびに、アルバム内で ランダム再生 → 全アルバムか らランダム再生 → ランダム解 除の順に切り替わります。
- オーディオコントロールスイッ チ



- A トラックが切り替わります。再生時に押し続けると、アルバムが切り替わります。
- 選曲リスト画面を表示している ときに回すと、リストが切り替 わります。

#### □ 知識

- ●接続した機器によっては、アーティスト名、アルバム名、トラック名などが表示されないことがあります。
- ●接続した機器によっては、次のような 場合があります。
- ・本機で操作できない。
- ・動作や音量が異なる。
- ・本機とポータブル機で曲情報や時間表 示などの表示が異なる。
- ・ 再生を停止すると、接続が切断される。この場合、手動で接続してください。(→P.258)
- ●長時間再生した場合、音飛びすること があります。
- ●接続時のボリュームレベルは、 Bluetooth 機器によって異なります。

# Miracast<sup>®</sup> を操作する

Miracast<sup>®</sup> は、スマートフォンもしくはタブレットの画面を、本機の画面に表示したり、音声を再生する機能です。本機とデバイスは Wi-Fi<sup>®</sup> 接続(P2Pモード)で通信します。

Miracast<sup>®</sup> 操作画面を表示する にはオーディオソース選択画面 で "Miracast™" を選択しま す。

#### □ 知識

- ●Wi-Fi<sup>®</sup>、Miracast<sup>®</sup> はWi-Fi Alliance<sup>®</sup> の登録商標です。
- ●本機能はベストエフォート型の機能です。
- Miracast<sup>®</sup> は機器によって、"スク リーンミラーリング"、"メディアア ウトプット" などと表示されることが あります。
- Miracast<sup>®</sup> は Bluetooth と同じ 2.4GHz 帯の電波を使った無線通信を します。利用環境によっては電波干渉 などにより、相互に影響をあたえ、画 像の乱れや音途切れが発生するときが あります。
- ●Wi-Fi<sup>®</sup> ネットワーク接続(→P.39) を "する" にしていると、Wi-Fi<sup>®</sup> ネットワーク接続の通信と、

Miracast<sup>®</sup> の通信の相互に影響をあたえ、画像乱れや音途切れが発生するときがあります。その場合、Wi-Fi<sup>®</sup> ネットワーク接続を "しない" にすると影響を軽減することができます。

# ▲ 警告

●安全上の配慮から車を完全に停止し、 パーキングブレーキをかける、また はシフトレバーを P にいれたときの み映像をご覧になることができます。 (走行中は音声だけになります。)

#### 接続できる機器について

Miracast<sup>®</sup> 機能をサポートする Android スマートフォンとタブ レットでご使用できます。

ご利用の機器の Miracast<sup>®</sup> 対応状況については、機器に添付の取扱説明書などでご確認ください。

#### □ 知識

本機との対応状況についは、

Miracast<sup>®</sup> 機能動作確認済み携帯電話一覧 (https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html) でご確認ください。

- ●動作確認は、一定の条件下で確認したものであり、スマートフォン側の設定条件等により、同じ機種であっても接続できないことがあるため、すべての端末について結果を保証するものではありません。
  - 予告なく情報が変更になる場合があり ますので、予めご了承ください。
- ●本動作確認は一部のスマートフォンに 対して行ったものであり、本書に掲載 されていないスマートフォン等(格安 SIM 含む)については動作確認を行っ ておりません。


本確認結果は特に本機とスマートフォンの接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力、アプリの動作等、携帯電話全ての機能を評価保証するものではありません。

- ●iOS端末(iPhone等)には対応していま せん。
- Miracast<sup>®</sup> は、接続する機器によって 画面に表示される機能名称が異なる場合があります。お使いの機器の仕様に 関しては、各機器メーカーへお問い合 わせください。

#### 機器を接続する

- オーディオソース選択画面を表示する。(→P.174)
- 2 "Miracast™" を選択。
- ●「Miracast™はWi-Fiが必要ですWi-Fiを利用しますか?」というメッセージが表示されたら"はい"を選択します。
- **3** Miracast<sup>®</sup> 対応機器を接続可能な状態にする。
- 機器の操作については、機器に 添付の取扱説明書でご確認くだ さい。
- 機器が見つからなかった場合 は、"再検索"を選択してく ださい。
- **4** Miracast<sup>®</sup> 対応機器で本機を 選択。
- 5 機器名称を確認して、"はい "を選択。

# Miracast<sup>®</sup> を操作する



- **A** Miracast<sup>®</sup> を切断して、オーディオソース選択画面を表示します。
- B 通常の映像とワイド映像を切り 替えることができます。 (→P.177)
- **©** 画質調整画面を表示します。(→P.178)
- **D** 選択するたびに、操作スイッチ の表示/非表示が切り替わりま す。

#### □知識

- Miracast<sup>®</sup> の音量は、本機の音量と接続した機器の音量が加味されます。
   Miracast<sup>®</sup> 使用時は、事前に接続機器の音量を適正なレベルに設定してください。
- Bluetooth オーディオを使用している機器で Miracast<sup>®</sup> を使用する場合に、Miracast<sup>®</sup> の音が出ないことがあります。そのときは Bluetooth オーディオを切断すると Miracast<sup>®</sup> の音が出るようになることがあります。

# Miracast® の画面表示について


Miracast<sup>®</sup> の画面表示は、機器か

ら送られる映像をそのまま表示します。

機器の画面が縦向きの時は、縦向きの表示になります。

# ステアリングスイッチで操 作する

#### 各部の名称とはたらき



#### A 音量調整スイッチ

"+":音量が大きくなります。

"-":音量が小さくなります。

・押し続けると、連続して調整できます。

#### B TUNE・TRACK スイッチ

・ラジオ (AM・FM)

プリセットスイッチに登録されている周 波数が順番に切り替わります。

0.8 秒以上押し続けると、受信感度が良く、現在受信している周波数に一番近い 周波数を選択します。再度押すと、選択 を停止します。

1.5 秒以上押し続けると、押し続けている間、周波数が切り替わり、手を離すと、その位置から一番近い周波数を自動で選択します。

・USB/Bluetooth オーディオ

ファイル・トラックが切り替わります。

1 秒以上押し続けると、フォルダ・アルバムが切り替わります。

フォルダ・アルバムが作成されている場合のみ切り替わります。

· iPod/iPhone (Apple CarPlay)

トラックが切り替わります。

1 秒以上押し続けると、早送り/早戻し

#### します。

· Android Auto

トラックが切り替わります。

# C "MODE" スイッチ

押すとラジオなどのオーディオソースが順番に切り替わります。

・オーディオソース選択画面のスイッチ の配置を変更(→P.176)すると、切り替わる順番も変わります。

押し続けると、消音または再生を一時停止します。再度、押し続けると解除されます。

#### □ 知識

- TUNE · TRACK スイッチについて
- ・地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数受信感度が悪い場合、自動で選択できないことがあります。
- 接続している機器により、操作できなかったり、異なる動作をすることがあります。

# 🧘 注意

●安全運転に支障がないように適度な 音量でお聞きください。

# オーディオの設定をする

オーディオ設定画面からオーディオの詳細設定をします。

#### オーディオ設定画面を表示する

- **1** "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "オーディオ" を選択。



▲ 共通項目の設定ができます。(→P.194)

#### 共通設定をする

- 1 オーディオ設定画面を表示する:
- "MENU"スイッチ→ "設定· 編集"→ "オーディオ" を順 に選択。
- 2 "共通"を選択。
- 3 各項目を設定する。



- A カバーアート表示のする/しないを設定できます。
- B すでにカバーアートが設定されている曲に対して、Gracenoteのデータベースに別のカバーアートがある場合、Gracenoteのデータを優先して表示する/しないを設定できます。
- **で** 通常の映像とワイド映像を切り 替えることができます。<sup>※</sup> (→P.177)
- ▶ 映像の画質調整ができます。\*\*(→P.178)
- **E** Gracenote データベースの バージョンを確認できます。
- \*\* 映像モード時のみスイッチが表示されます。

# オーディオ&ビジュアルで 使用できるメディア/デー 夕について

#### メディアについて

使用できるメディアの仕様は、下 記の通りです。

■ USB メモリーのフォーマット、 仕様について

使用できる USB メモリーの フォーマット、規格ならびに制限 事項は次のとおりです。

USB コミュニケーション フォーマット	USB2.0 HS (480MBPS)
ファイルフォーマッ ト	FAT 16/32
通信クラス	Mass storage class
最大フォルダ数	3000 (ルート含む)
最大フォルダ 階層数	8
最大ファイル数	9999 (1 フォルダにつ き、最大 255 ファ イル)
メモリ容量	~ 32GB
1 ファイルの最大サ イズ	2GB

- 上記フォーマット以外のファイ ルは正常に再生できなかったり、 ファイル名やフォルダ名などが 正しく表示されない場合があり ます。
- ご利用のUSBメモリーによって

は、本機で再生できない場合が ありますので、あらかじめご了 承ください。

● パソコンを使用して USB メモリーに音楽ファイルや動画ファイルを保存する場合、パソコンによっては再生ファイルに加えて不可視ファイルも保存される場合があります。音楽/動画再生時に不可視ファイルが悪影響を及ぼし、正常にファイルを切り替えられない場合がありますので、不可視ファイルは削除することを推奨します。

#### フォーマットについて

使用できる音楽データの仕様は、 次の通りです。

#### ■ MP3

対応規格	MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
対応サンプリング周波数	MPEG1 LAYER3: 32, 44.1, 48
ング同級数 (kHz)	MPEG2 LSF LAYER3: 16、22.05、24
	MPEG1 LAYER3: 32 ~ 320
対応 ビット レート	MPEG2 LSF LAYER3: 8~160
(kbps)	** VBR(Variable Bit Rate)に対応していま す。

対応 チャンネル モード	ステレオ、 ジョイントステレオ、 デュアルチャンネル、 モノラル
ID3 タグ	ID3 Ver.1.0、1.1、 2.2、2.3(文字数は各 Ver,に準拠)

#### ■ WMA

対応規格	WMA Ver.7、8、9 (9.1、9.2)	■ WAV
対応 サンプリング 周波数 (kHz)	32、44.1、48	対応 対応 サンプリン 周波数
対応 ビット レート (kbps)	Ver7, 8 : CBR (Constant Bit Rate) 48 ~ 192 Ver9 (9.1/9.2) : CBR	(kHz)
	48 ~ 320 ** VBR (Variable Bit	対応 量子化 bit
	Rate) に対応していま す。	(bit) 対応チャン
	** マルチチャンネルの音 源は 2ch に変換されま す。	ルモード ■ FLAC

# ■ AAC

対応規格	MPEG4 AAC-LC ** ADIF には対応していま せん。
対応 サンプリング 周波数 (kHz)	11.025、12、16、 22.05、24、32、 44.1、48

3	対応	8~320
ĺ	ビット レート (kbps)	** VBR(Variable Bit Rate)に対応していま す。
3	対応チャンネ ルモード	1ch (1/0)、2ch (2/ 0) ** デュアルチャンネルに は対応していません。

# ■ WAV (LPCM)

, (,		
対応 サンプリング 周波数 (kHz)	8、11.025、12、16、 22.05、24、32、 44.1、48、88.2、96、 176.4、192	
	** 48kHz/24bit 以上の 音源は 48kHz/24bit にダウンコンバートし ます。	
対応 量子化 bit 数 (bit)	16/24 ** マルチチャンネルの音 源は 2ch に変換されま す。	
対応チャンネ ルモード	1ch (1/0), 2ch (2/0)	

対応 サンプリング 周波数 (kHz)	8、11.025、12、16、 22.05、24、32、 44.1、48、88.2、96、 176.4、192 ** 48kHz/24bit 以上の 音源は 48kHz/24bit にダウンコンバートし ます。
対応 量子化 bit 数 (bit)	16/24 ** マルチチャンネルの音 源は 2ch に変換されま す。

#### ALAC

対応 サンプリング	8、11.025、12、16、 22.05、24、32、 44.1、48、64、88.2、 96
周波数	* 48kHz/24bit 以上の
(kHz)	音源は 48kHz/24bit にダウンコンバートし
	ます。
动応	16/24
量子化 bit 数 (bit)	** マルチチャンネルの音 源は 2ch に変換されま す。

#### OGG Vorbis

	対応サンプリ ング 周波数 (kHz)	8、11.025、16、 22.05、32、44.1、 48 ** 48kHz/24bit 以上の 音源は 48kHz/24bit にダウンコンバートし ます。
	対応ビット レート (kbps)	32~500 * VBR(Variable BitRate)に対応して います。

#### ■ ファイル名について

MP3/WMA/AAC と認識し再生するファイルはMP3/WMA/AAC の拡張子 ".mp3" / ".wma" / ".m4a" がついたものだけです。MP3/WMA/AAC ファイルには、".mp3" / ".wma" / ".m4a" の拡張子をつけて保存してください。

#### ■ ID3タグ/WMAタグ/AACタ グについて

MP3 ファイルには、ID3 タグと

呼ばれる付属文字情報を入力する ことができ、曲のタイトル、アー ティスト名などを保存することが できます。

WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を保存することができます。

AAC ファイルには、AAC タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト、アルバム名を保存することができます。

#### ハイレゾリューション (ハイ レゾ) 音源について

本機はハイレゾ音源に対応しています。ハイレゾの定義は、一般社団法人電子技術産業協議会(JEITA)の定義に準拠しています。対応フォーマットと再生可能メディアについては、次の通りです。

#### ■ 対応フォーマット

WAV、FLAC、ALAC、OGG Vorbis

#### ■ 再生可能メディア

USB メモリー

#### USB メモリーから再生できる動 画データについて

パソコンから USB メモリーに記録した動画ファイルについては、次のフォーマットに対応しています。

フォーマット	コーデック
	動画コーデック:
	●H.264/MPEG-4 AVC
145504	●MPEG4
MPEG4	オーディオコーデッ ク:
	●AAC
	<b>●</b> MP3
	動画コーデック:
	●H.264/MPEG-4
	AVC
	●MPEG4
	●WMV9
AVI コンテナ	•WMV9 Advanced profile
	オーディオコーデッ ク:
	●AAC
	●MP3
	●WMA9.2 (7,8,9.1,9.2)
	動画コーデック:
	●WMV9
	•WMV9 Advanced
Windows Media Video	profile
	オーディオコーデッ ク:
	●WMA9.2 (7,8,9.1,9.2)

- 対応画像サイズは、最大 1920×1080 ピクセルです。
- 対応フレームレートは最大 60i/ 30p です。
- 使用するUSBメモリーによって

は、動画を再生できない場合があります。

#### iPod について

# □ 知識

■商標・設計認証情報

Made for **≰ iPhone** | **iPod** 

- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

#### ■ 再生可能な iPod について

本機は下記の iPod nano、iPod touch、iPhone を使用することができます。

#### Made for

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6th generation)
- iPod touch (5th generation)
- iPod nano (7th generation)

### □ 知識

- ●使用できるモデルに該当していても、 機種やソフトウェアバージョン、個体 差などにより使用できない場合があり ますので、あらかじめご了承ください。
- 機種やソフトウェアのバージョンなど の違いによっては、本機と互換性がな い機種があります。
- · iPhone
- · iPod classic
- · iPod with video
- · iPod nano (3rd generation)

- · iPod nano (2nd generation)
- · iPod nano (1st generation)
- ●本機では音声の再生のみに対応しています。

#### USB メモリーについて

パソコンで記録した音楽ファイルの再生について

次の音楽ファイルを再生すること ができます。

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

本機で使用できる音楽ファイル (パソコンで記録した場合) につい ては、「フォーマットについて」 (→P.195) をご覧ください。

#### □ 知識

- ●再生中に USB メモリーを抜いたり、接続する機器を抜き差ししたりすると、 雑音が出ることがあります。
- ●USBメモリーが接続されている状態で、他モードから USB メモリーモードに切り替えたとき、最初のファイルが再生されます。もし、同じ USB メモリー(内容が変更されていないもの)が再び差し込まれたときは、前回、最後に再生していた曲から再生されます。
- ●他の車両で録音した SD メモリーカー ド内のサウンドライブラリの音楽デー タは、アダプタを使って接続しても、 ご利用にはなれません。

# ⚠ 注意

●USB メモリーを車室内放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、

炎天下など、車室内が高温となり 故障の原因となります。

- USB メモリーが接続されているときに、USB メモリーの上に乗ったり、物を上に置かないでください。故障の原因になります。
- ●USBメモリー端末の差込口にUSBメモリー端末以外のものを入れないでください。故障の原因となります。

#### MP3/WMA/AAC の仕様につい て

使用できる音楽データの仕様は、 次の通りです。

使用できる MP3/WMA/AAC ファイルの規格やそれを記憶した メディア、フォーマットには制限 があります。MP3/WMA/AAC ファイルについては、「フォーマットについて」(→P.195)をご覧ください。

Microsoft、Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国及 びその他の国における登録商標で す。

#### ■ MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3 を使用すれば、元のファイルを約 1/10 のサイズに圧縮することができます。

#### ■ WMA

WMA (Windows Media Audio) はマイクロソフト社の音声圧縮

フォーマットです。MP3 よりも小 さいサイズに圧縮することができ ます。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

#### AAC

AAC (Advanced Audio Coding) は MPEG2、MPEG4 で使用される音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。本機では、MPEG2、MPEG4 で作成された AAC ファイルを再生できます。

#### Bluetooth について

使用できる Bluetooth の仕様およびプロファイルは次のとおりです。

項目	Bluetooth オーディオ		
対応 Bluetooth 仕様	Bluetooth Core Specification Ver.2.0 以上		
111738	Ver.4.2 以上を推奨		
	●A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 音楽データ を伝送するためのプロファイル: Ver.1.0 以上 (Ver. 1.3 を推奨)		
対応 Profile	●AVRCP (Audio/ Video Remote Control Profile) 本 機からポータブルオー ディオなどをコント ロール (再生・停止な ど) するためのプロ ファイル: Ver.1.0 以上 (Ver. 1.6 を推 奨)		

#### □ 知識

- Gracenote<sup>®</sup> メディアデータベースに ついて
- ●自動で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。
- ●「Gracenote メディアデータベース」 によって提供されたデータについては 内容を 100%保証するものではありま せん。
  - Gracenote、CDDB、MusicID、MediaVOCS、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/またはその他の国における Gracenoteの登録商標または商標です。



# Gracenote® について

各デバイスに録音された CD アルバムを再生した場合、本機のデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、トラック名を検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote メディアデータベースを使用しています。

### 文字情報の表示について

各種画面で情報として表示できる 文字数には制限があるため、すべ てを表示できないことがあります。 また、記録されている内容によっ ては正しく表示されなかったり、 表示ができないことがあります。

# オープンソースソフトウェアに ついて

- ■本製品には、以下のソフトウェ アが含まれています。
- (1) パナソニック株式会社 (「パナソニック|) により、またはパナソ

ニックのために開発されたソフト ウェア

(2) パナソニックにライセンスさ れた第三者所有のソフトウェア (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2( [GPL] ) に基づいてライセンスされたソフ トウェア

(4) GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 またはGNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1( まとめて「LGPLI)に基づいてラ イセンスされたソフトウェア (5)GPL, LGPL 以外に基づいてラ イセンスされたオープンソースソ フトウェア

■上記(3)、(4)に分類されるソフ トウェアについては、それぞれ、 以下の GPL および LGPL 所定の 条件をご参照ください。 GPL:http://www.gnu.org/ licenses/old-licenses/gpl-2.0.htmlLGPL:http://www.gnu.org/ licenses/old-licenses/lgpl-2.1.htmlhttp://www.gnu.org/ licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html

また、上記(3)、(4)に分類される ソフトウェアについては、多数の 人が著作権を保有しています。こ れらの著作権者の著作権表示につ いては、以下をご参照ください。 http://car.panasonic.jp/oss/ ca9gwkz2/

GPL/LGPL に基づきライセンス されるソフトウェア(「GPL/ LGPL ソフトI) は、有用であるこ とを願って頒布されますが、全く

の無保証です。商業可能性がある ことや特定の目的に適合している ことについては、黙示的保証も含 め、一切保証されません。

パナソニックは、製品発売から少 なくとも3年間、以下の問い合わ せ窓口にご連絡いただいた全ての 方に対してソースコードの提供に 必要な物理的コストを上回らない 程度の料金と引き換えに、GPL/ LGPL ソフトに対応した完全かつ 機械で読み取り可能なソースコー ドを提供します。ソースコードの 内容等についてのご質問はお答え できませんので、あらかじめご了 承ください。またインターネット 接続環境はお客様で自身でご用意 していただく必要があります。 Web サイトの閲覧中およびダウン ロード中のインターネット接続、 回線使用料等はお客様で負担とな ります。

[問い合わせ窓口]〒224-8520 神奈川県横浜市都筑区池辺町 4261番地パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリ アルシステムズ社 技術管理部門 責 仟者 宛

また、上記の GPL/LGPL ソフト に対応したソースコードは、以下 のウェブサイトで、誰でも自由に 入手することができます。 http://car.panasonic.jp/oss/ ca9gwkz2/

■上記 (5) に分類されるソフト ウェアには、以下のソフトウェア を含む様々なオープンソースソフ トウェア のプログラム(OSS)が 含まれています。

<1> juniversalchardet-1.0.2Copyright (C) 1998 the Initial Developer. All Rights Reserved.This software licensed under Mozilla Public License Version 1.1 ( "MPL-1.1" ).Please refer to the terms and conditions of MPL-1.1 at the website below: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/

Corresponding source code is freely available to you and any member of the public at the website below:

http://www.antepedia.com/detail/p/

juniversalchardet.html

<2> dhcp-4.2.1-P1 Copyright (c) 2004-2011 by Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")

Copyright (c) 1995-2003 by Internet Software Consortium Permission to use, copy, modify, and distribute this software for anypurpose with or without fee is hereby granted, provided that the abovecopyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS" AND ISC
DISCLAIMS ALL
WARRANTIESWITH REGARD
TO THIS SOFTWARE
INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES
OFMERCHANTABILITY AND

FITNESS, IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FORANY SPECIAL, DIRECT. INDIRECT. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY **DAMAGESWHATSOEVER** RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN ANACTION OF CONTRACT. NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION. ARISING OUTOF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.Internet Systems Consortium. Inc. 950 Charter Street Redwood City, CA 94063

<info@isc.org> https://www.isc.org/

<3> iw-3.11
Copyright (c) 2007, 2008
Johannes Berg
Copyright (c) 2007 Andy
Lutomirski
Copyright (c) 2007 Mike
Kershaw
Copyright (c) 2008-2009
Luis R. Rodriguez
Permission to use, copy,
modify, and/or distribute this
software for any purpose with
or without fee is hereby
granted, provided that the

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE

above copyright notice and

in all copies.

this permission notice appear

AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FORANY SPECIAL. DIRECT. INDIRECT. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOFVER RESULTING FROM LOSS OF USE. DATA OR PROFITS, WHETHER IN ANACTION OF CONTRACT. **NEGLIGENCE OR OTHER** TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

<4> expat-2.1.0 Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002. 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction. including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

sublicense, and/or sell copies of the Software, and topermit persons to whom the Software is furnished to do so, subject tothe following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY. FITNESS FOR A PARTICULAR **PURPOSE AND** NONINFRINGEMENT.IN NO **EVENT SHALL THE AUTHORS** OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYCLAIM. DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT.TORT OR OTHERWISE. ARISING FROM. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<5> libxml2-2.9.1 Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c,list.c and the trio files, which are covered by a similar license but with different Copyright notices) all

the files are:

Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is here by granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction. including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software. and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS ORIMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY. FIT-**NESS FOR A PARTICULAR** PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO **EVENT SHALL THEAUTHORS** OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM. DAMAGES OR OTHERLIABILITY. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT. TORT OR OTHERWISE. ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS INTHE SOFTWARE.

<6> openssl-1.0.0a This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/) Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

<7> tcp wrappers-7.6 Copyright 1995 by Wietse Venema. All rights reserved. Some individualfiles may be covered by other copyrights. This material was originally written and compiled by Wietse Venema at Eindhoven University of Technology. The Netherlands, in 1990, 1991,1992, 1993, 1994 and 1995.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this

entire copyright noticeis duplicated in all such copies. This software is provided "as is" and without any expressed or impliedwarranties, including, without limitation, the implied warranties of merchantibility and fitness for any particular purpose.

<8> libjpeg This software is based in part

on the work of the independent JPEG Group.

<9> Bitstream Vera Fonts Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved, Bitstream Vera is atrademark of Bitstream, Inc. Permission is hereby granted. free of charge, to any person obtaining a copy of thefonts accompanying this license ( "Fonts" ) and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall beincluded in all copies of one or more of the Font Software

typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular thedesigns of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphsor characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names notcontaining either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Softwarethat has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of oneor more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF
ANYKIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO ANY
WARRANTIESOF
MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR
PURPOSE
ANDNONINFRINGEMENT OF

COPYRIGHT. PATENT.

TRADEMARK, OR OTHER

FOUNDATION BE LIABLE

RIGHT.IN NO EVENT SHALL

BITSTREAM OR THE GNOME

FORANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES,
WHETHER IN AN ACTIONOF
CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF THE USE
ORINABILITY TO USE THE
FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE
FONTSOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, andBitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use orother dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts atgnome dot org.

<10> libtiff-4.0.0beta7 Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, providedthat (i) the above copyright notices and this permission notice appear inall copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising orpublicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS. IMPLIED OR OTHERWISE. INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FORANY SPECIAL. INCIDENTAL. INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE. DATA OR PROFITS.WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE. AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

<11> giflib-4.1.6

The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction. including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish. distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software. and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY. FITNESS FOR A PARTICULAR **PURPOSE AND** NONINFRINGEMENT. IN NO **EVENT SHALL THE AUTHORS** OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM. DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING

FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<12>libGLESv1 CM.so.1 MIT-V:18 SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18. 2008) Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted. free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction. including without limitation the rights to use, copy. modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software. and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http:// oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO **EVENT SHALL SILICON** GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER **DEALINGS IN THE** SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics. Inc. shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics. Inc.

MIT-V:7

Copyright (c) 2008-2009 The Khronos Group Inc. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction. including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials. and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR **PURPOSE AND** NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM. DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

<13> i2c-omap35xx-i5 Copyright Notice and Attribution Chart: Notice Number Name of Licensor Date(s) Restriction 1 Epson Research and Development, Inc. 2000, 2001

2 Texas Instruments 2005
3 The Apache Software
Foundation 2001-2005
4 The Apache Software
Foundation 2000-2004
5 The Apache Software
Foundation 2002-2004
7 The Apache Software
Foundation 2003-2004
8 Texas Instruments, Inc. http://www.ti.com/ 20012010

9 Spansion International Inc. 2009 This software is limited to use with Spansion's S29GLxxxS NOR Flash parts.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing

permissions and limitations under the License.

<14> libcapture-soc-j5.so. 1 Copyright Notice and Attribution Chart: Notice Number Name of Licensor Date(s) Restriction 1 Epson Research and Development, Inc. 2000, 2001

2 Texas Instruments 2005
3 The Apache Software
Foundation 2001-2005
4 The Apache Software
Foundation 2000-2004
5 The Apache Software
Foundation 2002-2004
7 The Apache Software
Foundation 2003-2004
8 Texas Instruments, Inc. http://www.ti.com/ 2001-

9 Spansion International Inc. 2009 This software is limited to use with Spansion's S29GLxxxS NOR Flash parts.Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/ licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT

WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied. See
the License for the specific
language governing
permissions and limitations
under the License.

これらの OSS についてのライセンス条件その他の事項に関しては、以下の URL をご参照ください。 http://car.panasonic.jp/oss/ca9gwkz2/

■前記 (2) に分類されるソフトウェアには、Oracle Java ME が含まれています。 このソフトウェアのユーザーを規定する契約条件については、以下の URL をご参照ください。 http://car.panasonic.jp/oss/

Oracle Java ME エンドユーザー 使用許諾契約書(END USER LICENSE AGREEMENT)

b01ahs03/oracle licence.htm

BEFORE USING THIS IN-CAR BLU-RAY PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE **FOLLOWING** TERMS AND CONDITIONS OF THIS END USER LICESE AGREEMENT ("Agreement") CAREFULLY. THIS AGREEMENT IS A LEGALLY **BINDING CONTRACT** BETWEEN ENDUSER ("vou") AND PANASONIC THAT SETS FORTH THE TERMS AND CONDITIONSTHAT GOVERN YOUR USE OF ORACLE JAVA ME MEDIA PACK FOR CDC (the "program") IMPLEMENTED IN THIS INCAR BLU-RAY PRODUCT.

- (1) Java Technology
  Restrictions. You are
  prohibited from creating,
  modifying, changing
  the behavior of classes,
  interfaces, or subpackages
  that are in any way identified
  as
- "Java", "Javax", "Sun" or similar convention as specified by Oracle in any naming convention designation.
- (2) Trademarks and Logos. You shall acknowledge that Oracle owns the Java trademarkand all Java-related trademarks, logos and icons including the Coffee Cup and Duke
- ("Java Marks") and shall agree to: (a) comply with the Java Trademark Guidelines at http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html; (b) not do anythingharmful to or inconsistent with Oracle's rights in the Java Marks; and (c) assist Oraclein protecting those rights, including assigning to Oracle any rights acquired by you inany Java Mark.
- (3) Third Party Code. You shall read additional copyright

notices and license terms applicable to portions of the programs are set forth below.

\_\_\_\_\_

#### **COMPONENTS**

========

The following software (or certain identified files distributed with the software) may beincluded in this product. Unless otherwise specified, the software identified in this fileis licensed under the licenses described below. The disclaimers and copyright noticesprovided are based on information made available to Oracle by the third party licensorslisted.

-----

# 3DES

-----

Des3Cipher - the triple-DES encryption method
Copyright (C) 1996 by Jef
Poskanzer
<jef@mail.acme.com>. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary

form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE **AUTHOR OR CONTRIBUTORS** BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA, OR PROFITS; OR BUS INESSINTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHERIN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

#### DAMAGE.

Visit the ACME Labs Java page for up-to-date versions of this and other fine Java utilities:

http://www.acme.com/java/

AFS

-----

Cryptix General License Copyright (c) 1995-2005 The Cryptix Foundation Limited. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE CRYPTIX
FOUNDATION LIMITED AND
CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO. THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CRYPTIX FOUNDATION LIMITED OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUS INESSINTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

DES

-----

DesCipher - the DES encryption method
@@ The meat of this code is by Dave Zimmerman
<dzimm@widget.com>, and is:
Copyright (c) 1996 Widget
Workshop, Inc. All Rights
Reserved.

Permission to use, copy,

modify, and distribute this software and its documentation for NON-COMMERCIAL or COMMERCIAL purposes and without fee is hereby granted, provided that this copyright notice is kept intact.

WIDGET WORKSHOP MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE SUITABILITY OF THE SOFTWARE. EITHER EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT, WIDGET WORKSHOP SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING. MODIFYING OR DISTRIBUTING THIS SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. THIS SOFTWARE IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE OR RESALE AS ONLINE CONTROL **EQUIPMENT IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS REQUIRING** FAIL-SAFE PERFORMANCE. SUCH AS IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES. AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS. AIR TRAFFIC CONTROL,
DIRECT LIFE SUPPORT
MACHINES, OR WEAPONS
SYSTEMS, IN WHICH THE
FAILURE OF THE SOFTWARE
COULD LEAD DIRECTLY TO
DEATH, PERSONAL INJURY,
OR SEVERE PHYSICAL OR
ENVIRONMENTAL DAMAGE
( "HIGH RISK ACTIVITIES" ).
WIDGET WORKSHOP
SPECIFICALLY DISCLAIMS
ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY OF FITNESS FOR
HIGH RISK ACTIVITIES.

@@ The rest of the code is:
Copyright (C) 1996 by Jef
Poskanzer
<jef@mail.acme.com>.
All rights reserved.
Redistribution and use in
source and binary forms, with
or without modification, are
permitted provided that the
following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS

4

PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA, OR PROFITS; OR **BUSINESS INTERRUPTION)** HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Visit the ACME Labs Java page for up-to-date versions of this and other fine Java utilities: http://www.acme.com/ java/

-----

JPEG library

-----

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.

-----

zlib 1.1.3

-----

@@ Acknowledgments:
Oracle gratefully
acknowledges the
contributions of Jean-loup
Gailly and Mark Adler in
creating the zlib general
purpose compression library
which is used in this product.

@@ Copyright notice:
(C) 1995-1998 Jean-loup
Gailly and Mark Adler
This software is provided 'asis', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it

freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler iloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib library in a product, we would appreciate \*not\* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code. If vou redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

(4)Others.

- (i) You shall not install the programs separately and independently from this Bluray product.
- (ii) You agree not to reply on the future availability of any programs or services which Oracle will provide.

#### (5) ENTIRE AGREEMENT

You agree that this Agreement is the complete agreement pertaining to the subject matter hereof (including references to information contained in a URL) and this Agreement supersedes all prior or contemporaneous written or oral agreements or representations existing between you and Panasonic with respect to such subject matter. If any term of this Agreement is found to be invalid or unenforceable, the remaining provisions will remain effective. Panasonic's failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such

provision, or any other

provision of this Agreement.

# 音声操作システム

# 音声操作システム

П	
4	
5	_

5-1.	音声操作システムについて
	音声操作システム218
5-2.	音声認識の操作
	音声認識を利用する219
	音声認識コマンド一覧222
	音声認識の設定226

# 音声操作システム


音声操作システムを使用して、 目的地や情報の検索、ナビゲー ションや電話などの操作を行う ことができます。

#### □知識

● 音声認識システムでナビゲーションや 電話などを操作できます。

#### 各部の名称とはたらき

■ トークスイッチについて




#### 音声認識を使用するとき:

トークスイッチを短く押すと音 声操作システムを開始、押し続 けると中止します。

Apple CarPlay/Android Auto が接続されているとき:

- トークスイッチを押し続けると Siri/Google Assistant を開始 します。中止するには、トーク スイッチを短く押します。
- トークスイッチを短く押すと音 声操作システムを開始します。

#### ■ 音声認識用マイクについて



- 音声認識コマンドを発声すると きに使用します。
- 音声操作システムの画面につい て

音声認識 (→P.219)



● 音声認識コマンドを発声して、 ナビゲーションや電話などの操作を行うことができます。

# 音声認識を利用する

音声認識コマンドを発声して、 ナビゲーションや電話などの操 作を行うことができます。

#### 音声認識画面について





- A 音声認識中になるとアイコン形 状が変化します。
- B 発話または選択するとガイドメ ニュー画面が表示されます。
- **C** 発声可能なコマンドが表示されます。
- 予話または選択すると発話リストが表示されます。
- E 認識結果が表示されます。
- F 認識結果に他の候補がある場合 に表示されます。


#### □知識

- ●音声操作システムは、正しく発声しないと認識されないことがありますので、以下の点にご留意の上、ご使用ください。
- ・ 音声操作を開始するときは、必ずトークスイッチを短く押してください。
- ・ "ピッ" という音の後にお話しください。 "ピッ" という音の前または同時に発声した場合は、正しく認識されません。
- ・ ハッキリと発声してください。
- ・ 声色によっては、認識されづらいこと もあります。
- ・騒音(風切り音・外部の音)などにより正しく認識されないことがあるため、発声するときは、できるだけ窓を閉めておいてください。また、エアコン送風の音が大きいときも、正しく認識されないことがあります。
- ・方言や言い方の違いには対応していません。必ず指定された読みで発声してください。
- ・地名や施設名称などは、通称名や略称 には対応していません。必ず正式名称 の読みで発声してください。
- ●コマンドの表示を切り替えたいときは、 「発話リスト」と発声する、または " 発話リスト" を選択してください。 なお、表示が隠れているコマンドを発 声しても認識されます。
- ●使用できないコマンドは表示されない ことがあります。
- ●通常はシステムの音声ガイドと "ピッ" という音の後にコマンドを発話しますが、"音声ガイド中の発話受付"を"する"に設定することで、音声ガイド途中にコマンドを発話することができます。(→P.226)

#### 音声認識を操作する

基本的な操作の流れを見ながら、 音声操作を開始する方法と、音声 認識モード中の基本操作を覚えま しょう。

1 トークスイッチを押す。



- 音声操作画面に切り替わり、「ご 用件をお話し下さい」という音 声ガイドのあと、〈ピッ〉と音 がします。
- 2 発話受付中アイコンに変化したら、希望のコマンドを発声する。



🗦 : 発話受付中

: 発話受付不可

- ◆ <ピッ>と音がしてから約5秒 以内に発声を開始してください。
- 発声を開始したら 約 15 秒以内 で 発声を完了してください。
- コマンドが認識されると、音声

ガイドが出力され、実行されます。

# □ 知識

- ■コマンドの< XXXX >は、システムに 登録されている施設名称や、ユーザー で登録した電話帳名称などを任意に発 声できます。(→P.222)
  - 例) 「電話帳でかける < XX > (人名) の自宅 | 「近くで探す コンビニ |
- < XXXX >を発声することで、操作手順が短縮されます。
- < XXXX >を省略しても認識されます。
- ●発声したコマンドと異なる認識結果のときは、「戻る」と発声し、音声認識を操作する(→P.220)の手順2から操作しなおしてください。
- ●候補に希望の結果が表示されていると きは、「候補 1」、「候補 2」または「1 番」、「2番」、「3番」、「4番」と発声 してください。
- ●候補に希望の結果が表示されていないとき、または候補が表示されないときは、「戻る」と発声し、「音声認識を操作する」(→P.220)の手順2から操作しなおしてください。
- ●次のような場合は、音声認識モードを 中断します。この場合、トークスイッチを押すと再 開できます。
- ・「ポーズ」と発話した後。
- ・画面上の"ポーズ"を選択した後。
- ●「ヘルプ」と発声すると、音声ガイドに よる詳しい操作方法を聞くことができ ます。
- ●音声ガイド出力時にトークスイッチを 押すと、音声ガイドが途中でも次の動 作に移ることができます。

# 音声認識モードを中止する

次のいずれかの操作をします。

- トークスイッチを押し続ける。
- X を選択。

# 音声認識コマンド一覧

音声認識モードで表示されるコマンドについて、発声する認識語とその ときの動作をまとめています。

「音声認識を操作する」(→P.220)の手順で、コマンドを発声します。

#### | 知識

- 車両に装着されている機能のみ、音声での操作ができます。
- ●発話リストには、音声で操作ができるコマンドの一部が表示されます。
- Apple CarPlay/Android Auto 接続中は一部のコマンドは使用できません。

#### 音声認識コマンド一覧

#### ■ 初期画面

コマンド名称	認識語	動作
自宅に帰る	じたくにかえる	自宅へのルートを表示する
	ちかくでさがす	
近くで探すくジャンル名>	例)「近くで探すコン ビニ」「近くのコンビ ニ」	希望の(ジャンル名)のうち、より近い ところを探す
住所で探す	じゅうしょでさがす	住所から目的地を設定し、ルートを表示 する
電話番号で探す	でんわばんごうでさ がす	電話番号から目的地を設定し、ルートを表示する

● 初期画面表示中に "発話リスト" を選択、または「発話リスト」と発話することにより以下のコマンドリストが表示されます。

コマンド名称	認識語	動作
自宅に帰る	じたくにかえる	自宅へのルートを表示する
近くで探すくジャン ル名>	ちかくでさがす 例)「近くで探すコン ビニ」「近くのコンビ ニ」	近くの施設(ジャンル)を目的地に設定 し、ルートを表示する
住所で探す	じゅうしょでさがす	住所から目的地を設定し、ルートを表示 する

コマンド名称	認識語	動作	
電話番号で探す	でんわばんごうでさ がす	電話番号から目的地を設定し、ルートを表示する	
施設で探す	しせつでさがす	施設名から目的地を設定し、ルートを表 示する	
メモリ地点で探すく メモリ地点名>	めもりちてんでさが す 例)「メモリ地点で探 す XXX <sup>※1</sup> 」「メモ リ地点 XXX <sup>※1</sup> 」	(メモリ地点)へのルートを表示する	
施設表示<ジャンル名>	しせつひょうじ 例)「施設表示病院」	施設ジャンルのアイコンを地図上に表示 する	
目的地削除	もくてきちさくじょ	設定したルートを消去する	
電話履歴	でんわりれき	発着信履歴画面を表示する	
電話帳でかける<電話帳名>	でんわちょうでかける 例)「電話帳でかける XXX <sup>*2</sup> 」「電話帳 XXX <sup>*2</sup> 」	(電話帳名)へ電話をかける	
ヘルプ	へるぶ	操作方法の音声ガイダンスを出力する	
中止	ちゅうし	音声認識モードを中止する	

<sup>\*1</sup>登録したメモリ地点名称を発声してください。

#### ■ ガイドメニュー画面の表示コマンド

コマンド名称	認識語	動作
ナビゲーション	なびげーしょん	ナビ操作コマンドを表示する
電話	でんわ	電話操作コマンドを表示する
ヘルプ	へるぷ	操作方法の音声ガイダンスを出力する
SmartDeviceLink	すまーとでばいすり んく	SmartDeviceLink ™ 操作コマンドを表示する

● ガイドメニュー画面で、各機能選択後に "発話リスト" を選択、または 「発話リスト」と発話することにより以下の発話リストが表示されます。

<sup>※2</sup>任意の電話帳名を発声してください。

# ▶ ナビゲーションの発話リスト

コマンド名称	認識語	動作	
自宅に帰る	じたくにかえる	自宅へのルートを表示する	
近くで探す	ちかくでさがす	近くの施設を目的地に設定し、ルートを 表示する	
	ちかくでさがす		
近くで探すくジャンル名>	例)「近くで探すコン ビニ」「近くのコンビ ニ」	施設ジャンルのアイコンを地図上に表示 する	
住所で探す	じゅうしょでさがす	住所から目的地を設定し、ルートを表示 する	
電話番号で探す	でんわばんごうでさ がす	電話番号から目的地を設定し、ルートを表示する	
施設で探す	しせつでさがす	施設名から目的地を設定し、ルートを表 示する	
メモリ地点で探す	めもりちてんでさが す		
メモリ地点で探すく メモリ地点名>	めもりちてんでさが す 例)「メモリ地点で探 す XXX <sup>**</sup> 」「メモ リ地点 XXX <sup>**</sup> 」	登録したメモリ地点を目的地に設定し、 ルートを表示する	
施設表示<ジャンル 名>	しせつひょうじ 例)「施設表示病院」	(ジャンル名) の施設の記号を地図上に表示する	
施設消去<ジャンル 名>	しせつしょうきょ 例)「施設消去病院」	(ジャンル名) の施設の記号を地図上から 消去する	
目的地削除	もくてきちさくじょ	設定したルートを消去する	
案内中止	あんないちゅうし	ルート案内を中止する	
案内再開	あんないさいかい	中止したルート案内を再開する	

<sup>\*\*</sup> 登録したメモリ地点名称を発声してください。

# ▶ 電話の発話リスト

コマンド名称	認識語	動作	
電話履歴	でんわりれき	発着信履歴画面を表示する	
電話帳でかける	でんわちょうでかけ る	電話帳から電話をかける	
電話帳でかける<電話帳名>	でんわちょうでかけ る 例)「電話帳でかける XXX <sup>*</sup> 」「電話帳 XXX <sup>*</sup> 」	(電話帳名)の電話をかける	
電話番号でかける	でんわばんごうでか ける	電話番号から電話をかける	
電話番号でかけるく 電話番号>	でんわばんごうでか ける<でんわばんご う>	(電話番号)に電話をかける	

<sup>※</sup> 任意の電話帳名を発声してください。

### ▶ SmartDeviceLink ™ の発話リスト \*\*


コマンド名称	認識語	動作
SmartDeviceLink ™ を使う	すまーとでばいすり んくをつかう	SmartDeviceLink ™ アプリを表示する

<sup>※</sup> SmartDeviceLink ™のコマンドは、対応アプリがある場合のみ使用できます。

# 音声認識の設定

#### 音声認識の設定をする

"MENU" スイッチを押す。



- "設定・編集"を選択。 2
- 3 "音声認識"を選択。
- 4 音声ガイドの設定をする。



- A 操作時の音声ガイドの再生する /しないを選択できます。
- B 音声ガイド途中でのコマンド発 話受付けのする/しないを選択 できます。

# 6-1. パノラミックビューモニター

パノラミックビューモニターについ て228
パノラミックビュー&ワイドフロン トビューについて <b>23</b> 1
両サイドビューについて233
パノラミックビュー&バックビュー /バックビューについて <b>235</b>
パノラミックビューモニターの注意 点について240
知っておいていただきたいこと

# パノラミックビューモニ ターについて

パノラミックビューモニターは、 車両に取り付けたフロント、サイド、バックカメラの映像を合成して画面上につなぎ目のない 車両上方からの映像を表示させることで、低速時の運転を補助する装置です。

#### □知識


●本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

### **A** 警告

- ●パノラミックビューモニターは、車両周囲確認を補助する装置です。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- カメラのレンズの特性により、画面 に映る人や障害物は、実際の位置や 距離と異なります。

#### カメラスイッチについて


パノラミックビューモニターの表示と画面の切り替えをします。




# パノラミックビューモニター画面表示条件について

エンジンスイッチがイグニッション ON モードの状態で、カメラスイッチを押したときにシフトレバーの位置に応じて、パノラミックビューモニター画面は表示されます。(以下は一例です)

# ▶ シフトレバーが P、D、N のとき



- A 地図画面、オーディオ画面など
- B パノラミックビュー&ワイドフロントビュー
- **C**両サイドビュー
- **D** カメラスイッチを押す
- ▶ シフトレバーが R のとき



**A** パノラミックビュー&バックビュー

- Bバックビュー
- C パノラミックビュー&ワイドフロントビュー
- D 画面切り替えスイッチを選択
- **E** カメラスイッチを押す

#### □ 知識


- ●車速が約 12km/h 以下でカメラスイッチを押した場合、約8秒間パノラミックビューモニター画面を表示します。車速が約12km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えて元の画面に戻ります。
- ●車速が約 12km/h 以上でカメラスイッチを押した場合、車速が約 12km/h 以下にならない限り、約5分間はパノラミックビューモニター画面が表示されます。ただし、車速が約 12km/h 以下になった場合は、約8秒間はパノラミックビューモニター画面が表示され、車速が約12km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えて元の画面に戻ります。
- ●画面表示タイマー機能を作動していないとき、車速が 12km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えて元の画面に戻ります。

# パノラミックビュー&ワイドフロントビューについて

見通しの悪い交差点や丁字路などで、車両の前方と左右方向の状況確認 をするために、車両上方からの映像と前方カメラからの映像を同時に表 示するモードです。

#### 画面を表示する

- 1 シフトレバーを P、D または N にする。
- 2 カメラスイッチを押す。
- パノラミックビュー&ワイドフロントビューが表示されます。



#### A 前方距離目安線

車両前端から約 1.0m 先(青色)を示す。

#### B前進予想進路線

- ・ハンドル操作と連動して、進路の目安を示す(黄色)。
- ・ 直進状態から 90 度以上ハンドル操作をした場合に表示します。
- 【□ガイド線表示モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびにガイド線表示モードが切り替わります。(→P.232)

#### **D** 自動表示モード切り替えスイッチ

- ・自動表示モードの ON/OFF を切り替える。(→P.232)
- ・自動表示モードが ON のときは作動表示灯が点灯します。

#### □知識

● シフトレバーが P、D または N のときにパノラミックビュー& ワイドフロントビューを表示できます。


# ▲ 警告

●乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわりま す。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。


#### ガイド線表示モードについて

ガイド線表示モード切り替えス イッチを選択するごとに、表示 モードが切り替わります。

▶ 距離目安線表示モード



- 車両前端から約 1.0 m 先を示し ます。(青色)
- ▶ 予想進路線表示モード



● ハンドル操作と連動して、進路 の目安を示します。(黄色) 直進 状態から90度以上ハンドル操 作をした場合に表示されます。

#### 自動表示モードについて

カメラスイッチの操作による表示 に加え、車速に応じて自動的にパ ノラミックビュー&ワイドフロン

トビュー、両サイドビューが表示 される自動表示モードを設定する ことができます。


- 自動表示モードをON にすると、 次の場合に自動で表示すること ができます。
- ・シフトレバーを D または N にしたと
- ・車速が約 10km/h 以下に減速したと き (シフトレバーが R 以外)
- 自動表示モード 切り替えスイッ チを選択するごとに、自動表示 モードの ON/OFF が切り替わ ります。

# 両サイドビューについて

左右両サイドに設置されたカメラからの映像を表示し、車両側方の安全 確認や狭い小路での接触回避などの操作を補助するモードです。

#### 画面を表示する

- 1 シフトレバーを P、D または N にする。
- 2 カメラスイッチを両サイドビューが表示されるまで押す。
- 両サイドビューが表示されます。



#### A前方距離目安線

車両前端から約 0.5m 先(赤色) を示す。

B 車幅平行線

ドアミラー分を含んだ車幅の目安線(青色)を示す

C前輪接地線

前タイヤの位置(青色)を示す。

- D 自動表示モード切り替えスイッチ
- · 自動表示モードの ON/OFF を切り替える。(→P.234)
- ・自動表示モードが ON のときは作動表示灯が点灯します。

#### □ 知識

ulletシフトレバーが P、D または N のときに両サイドビューを表示できます。

# ▲ 警告


●乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

#### 自動表示モードについて

カメラスイッチの操作による表示 に加え、車速に応じて自動的に両 サイドビューが表示される自動表 示モードを設定することができま す。


- 自動表示モードを ON にすると、 次の場合に自動で表示すること ができます。
- ・シフトレバーを D または N にしたと
- ・車速が約 10km/h 以下に減速したとき(シフトレバーが R 以外)
- 自動表示モード 切り替えスイッチを選択するごとに、自動表示 モードの ON/OFF が切り替わります。

#### 車幅平行線の使い方



車幅平行線と障害物との位置関係を確認します。

● 車幅平行線が実際の障害物など に重ならないようにハンドル操 作をして前進します。




- ●車両平行線と路肩の縁石などの 目標物との位置関係を確認します。
- 上記のように車幅平行線が重な らないように車両を幅寄せしま す。
- 同時に車幅平行線と目標物が平 行になるように運転操作するこ とで、目標物に沿って駐車する ことができます。

# パノラミックビュー&バックビュー/バックビューについ

駐車時の安全確認を行うために、車両上方からの映像と後方カメラから の映像を同時に表示するモードです。

#### 画面を表示する

- 1 シフトレバーを R にする。
- パノラミックビュー&バックビュー/バックビューが表示されます。
- ▶ パノラミックビュー&バックビュー



#### ▲ 画面モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。

パノラミックビュー&バックビュー → バックビュー

|B|ガイド線表示モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびにガイド線表示モードが切り替わります。(→P.236)

▶ バックビュー



#### A 画面モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびに、次のように切り替わります。

パノラミックビュー&バックビュー → バックビュー

Bガイド線表示モード切り替えスイッチ

スイッチを押すたびにガイド線表示モードが切り替わります。(→P.236)

#### □ 知識

●シフトレバーが R のときにパノラミックビュー&バックビュー/バックビューを表示できます。

# ▲ 警告


●乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

#### ガイド線表示モードについて

ガイド線表示モード切り替えスイッチを選択するごとに、表示モード が切り替わります。

▶ 予想進路線表示モード

ハンドル操作に連動した予想進路線などが表示されます。



# A前方距離目安線

車両前端から約 1.0m 先(青色)を示す。

#### B予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安(黄色)を示す。

#### C後方距離目安線

車の後方の距離を示す。

- ・予想進路線と連動する。
- ・車両後端から約 0.5m 先(赤色)・約 1m 先(黄色)を示す。

#### D後方距離目安線

車両後端から約 0.5m 先(青色)を示す。

#### E 後方車幅延長線

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示す。


- ・実際の車幅より広く表示。
- ・直進状態になっているときは、予想進路線と重なる。

#### **F** 車両中央線

後方車幅延長線の中心位置(青色)を示す。

▶ 駐車ガイド線表示モード

ハンドルの切り返し点(駐車ガイド線)が表示されます。予想進路線表示 を必要とせずに駐車できる、車両感覚に慣れた方におすすめします。



#### A 前方距離目安線

車両前端から約 1.0m 先(青色) を示す。

#### B後方距離目安線

車の後方の距離を示す。

・車両後端から約 0.5m 先(赤色) を示す。

#### C 車両中央線

後方車幅延長線の中心位置(青色)を示す。

#### D後方車幅延長線

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示す。


・実際の車幅より広く表示。

#### E 駐車ガイド線

もっとも後方へ小まわりしたときの進路の目安を示す。

- ・駐車時にハンドルを操作する位置の目安。
- ▶ 距離目安線表示モード

距離目安線のみ表示されるモードです。ガイド線を必要としない方におす すめします。



#### A 前方距離目安線

車両前端から約 1.0m 先(青色) を示す。

#### B後方距離目安線

車の後方の距離を示す。

・車両後端から約 0.5m 先(赤色) を示す。

#### □ 知識

● テールゲートが閉じていないとガイド線は表示されません。テールゲートを閉じてもガイド線が表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

# ▲ 警告

- ●ハンドルがまっすぐ(直進状態)で車幅延長線と予想進路線がずれているときは、できるだけ曲り角・カーブ等がなく、渋滞の少ない道路を前進で約5分間以上走行してください。それでも直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ●後方車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方 や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。


#### 駐車する

#### 予想進路線表示モード

以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。


1 シフトレバーを R にする。

2 予想進路線が駐車スペースの中 に入るようにハンドルを操作し て、ゆっくり後退する。



- A 駐車スペース
- B予想進路線
- 3 車の後部が駐車スペースの中に 入ったら、車幅延長線が駐車ス

ペース左右の区画線の間に入るようにハンドルを操作する。




- A 車幅延長線
- 4 車幅延長線と駐車スペースの区 画線が平行になったら、ハンド ルをまっすぐにして、車が駐車 スペースにすべて入るまで、 ゆっくり後退する。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終える。

#### 駐車ガイド線表示モード

以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。

1 シフトレバーを R にする。

2 駐車ガイド線が駐車スペースの 右端の区画線に合うまで後退し たら止まる。



- A 駐車ガイド線
- B駐車場の区画線
- 3 ハンドルを左いっぱいにまわして、ゆっくり後退する。

0 2

- 4 車が駐車スペースと平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退する。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終える。

# パノラミックビューモニターの注意点について

#### 運転時の注意

運転操作時は、必ず後方や周囲の 安全を直接確認してください。お 守りいただかないと、車をぶつけ るなど、思わぬ事故を引き起こす おそれがあります。パノラミック ビューモニターを使用するときは 以下のことをお守りください。

#### ▲ 警告

- ●パノラミックビューモニターを過信しないでください。一般の車と同様、 必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に運転してください。特に周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。
- ●運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- ●画面だけを見ながら運転操作することは絶対にしないでください。画面に映し出されている映像と実際の状況は異なることがあります。また、カメラの映し出す範囲は限られていますので、画面だけを見て右左折、後退することは絶対にしないでください。車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。必ず目視やインナーミラー、ドアミラーなどで周囲の安全を確認し、十分注意したうえで運転してください。
- ●乗車人数・積載量・路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

# ▲ 警告

- ●以下のような状況では、使用しないでください。
- 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
- タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
- ・ドア・テールゲートが完全に閉まっ ていないとき
- ・坂道など平坦でない道路
- タイヤをメーカー指定のものから交換しているとき
- ・ サスペンションを改造しているとき
- ・ 画面に映るエリアにトヨタ純正品以 外の装備品を装着しているとき
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることがあります。特に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
- タイヤを交換すると、画面に表示されるガイド線の示す位置に誤差が生じることがあります。

# ↑ 注意

- ●パノラミックビューは、フロントカメラとバックカメラ、左右サイドカメラが撮影した映像を合成処理した映像です。表示可能な範囲や表示内容には限界があるため、パノラミックビューモニターの特性を十分理解したうえで使用してください。
- ●パノラミックビューの四隅には、それぞれのカメラ映像境界位置を中心に映像合成処理領域が存在し、映像の鮮明度が低下することがありますが、故障ではありません。

- ●それぞれのカメラ付近の照度条件に より、パノラミックビューに明暗が できる場合があります。
- ●パノラミックビューでは、それぞれ のカメラの取り付け位置や撮像範囲 より上部は表示されません。
- ●車両付近には死角があり、パノラミックビューモニターには表示されない領域があります。
- ワイドフロントビュー または バック ビュー、両サイドビューに表示され ている立体物が、パノラミック ビューでは表示されない場合があり ます。
- ●パノラミックビューモニターは、人物や障害物などの立体物が実際と異なって表示される場合があります。 (倒れているように表示される場合や、映像合成処理領域付近で消えてしまう場合、映像合成処理領域付近から現れるように表示される場合、表示位置の距離感が実際と異なるなど)
- ●パノラミックビューモニターは、以下のとき正しく表示されません。また、ガイド線などは、以下のとき正しく表示されないことがあります。
- バックカメラが取り付けられたテールゲートが開いている
- サイドカメラを内蔵したドアミラー が閉じている
- ・ドアミラーが取り付けられたフロントドアが開いている


# ⚠ 注意

●パノラミックビューに表示される車両アイコンは、コンピューターグラフィックによる画像を表示しているため、実際の車両とは色や形状、大きさなどが異なります。このため、車両付近の立体物が車両と接触しているように見える場合や、立体物との位置関係が実際の位置関係と異なる場合があります。

#### 画面に映る範囲について


#### パノラミックビューについて

車両付近には死角があり、表示されない領域があります。画面では車両の 周辺に何も表示されていなくても、実際には障害物が進路上にあるため、 接触することがあります。必ず周囲の安全を直接確認してください。



- ▲ 画面に映るエリア
- B 画面に映らない障害物

黒色部分内にある障害物は画面に表示されません。




#### ▲ 画面に映るエリア

#### B 画面に映らない障害物


路面より高い部分は画面に表示されません。

#### □ 知識

- ●車両アイコンまわりの黒色部分はカメラに映らない部分です。直接確認してください。
- ●パノラミックビューは、4 つのカメラから得られた画像を平な路面を基準に加工して表示しているため、以下のように表示されることがあります。
- ・立体物が倒れて細長く、もしくは大きく見える。
- ・路面より高い位置にある立体物が実際より遠くに見える、もしくは見えない。
- ・高さのある物が合成のつぎ目から現れてくるように見える場合がある。
- ●照度条件により、カメラごとの映像の明るさにばらつきが出る場合があります。
- ●乗員人数、積載状況、ガソリン残量による車体の傾きや車高の変化などにより、表示 映像がずれる場合があります。
- ドアが完全に閉まっていないと、表示映像・ガイド線が正しく表示されない場合があります。
- ●パノラミックビューに表示されている車両アイコンと、路面・障害物との位置関係は 実際の位置とは異なる場合があります。
- ●字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。
- ●下図の○部分は画像を合成しているため、映像が見えにくい場合があります。



# ワイドフロントビューについ て



- ■面に映るエリア
- **B** 画面に映らない障害物 バンパーの両端付近は画面に映りません。


# Cマスキング

# □ 知識

- ●車両前方は距離感が異なるため、マスキングをしています。
- ●カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの真下付近にある物は映し出されません。
- ●画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- ●ワイドフロントビューのカメラは特殊 なレンズを使用しているため、画面に 映る映像の距離感は実際の距離とは異 なります。

#### 両サイドビューについて

#### 両サイドビュー




#### A 画面に映るエリア

# □ 知識

- ●車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- ●カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパー の真下付近にある物は映し出されません。
- ●画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- ●両サイドビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感は実際の距離とは異なります。

#### バックビューについて

バックビュー



#### ■面に映るエリア

#### B 画面に映らない障害物

バンパーの両端付近は画面に映りません。


#### □知識

- ●車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- ●カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパー の真下付近にある物は映し出されません。
- ●画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- ●バックビューのカメラは特殊なレンズ を使用しているため、画面に映る映像 の距離感は実際の距離とは異なります。
- ●バックカメラより高い位置にあるもの については、モニターに映らないこと があります。
- ●字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。


#### カメラについて

パノラミックビューモニターの各 カメラは図の位置にあります。


▶ フロントカメラ



▶ サイドカメラ



▶ バックカメラ



#### カメラのお手入れについて

カメラに水滴、雪、泥などの異物 や汚れが付着していると、鮮明な 画像を見ることができません。こ の場合、大量の水でカメラの汚れ を流し、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。

# ⚠ 注意


- ●パノラミックビューモニターが正常 に作動しなくなるおそれがあります ので、以下のことにご注意ください。
- カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
- カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
- カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流した後、水で湿らせた柔らかい布でカメラレンズをふき取ってください。カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷ついて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
- カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- ・寒いときにお湯をかけるなどして急 激な温度変化を与えないでください。
- ・洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

# 画面と実際の路面との誤差について

パノラミックビューモニターの合成映像・ガイド線は、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、以下の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離・進路に誤差が生じます。

#### 急な上り坂が後方にあるとき


実際の距離より手前に距離目安線 が表示されます。そのため、上り 坂にある障害物は実際より遠くに 見えます。同様にガイド線と実際 の路面上の進路にも誤差が生じま す。



- A 距離目安線
- B実際の距離
- C誤差

#### 急な下り坂が後方にあるとき

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂にある障害物は、実際より近くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。




- A 距離目安線
- B実際の距離

#### C誤差

#### 車が傾いているとき

乗車人数、積載量などにより車が 傾いているときは、実際の距離、 進路と誤差が生じます。




A誤差

# 画面と実際の立体物との誤差に ついて

画面に表示されるガイド線は路面に対して表示されているため、立体物の位置を判断することができません。張り出しのある立体物(トラックの荷台のような障害物)が近くにあるときは、以下のことにご注意ください。


#### パノラミックビューの表示について


画面では車両のバンパーとの間に余裕があり、ぶつからないように見えて も、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。周囲の安 全を直接確認してください。



#### 予想進路線について


● 画面では車両のバンパーが予想 進路線の外側にあり、ぶつから ないように見えても、実際には 車両が進路上にあるためぶつか ることがあります。周囲の安全 を直接確認してください。






A 予想進路線

● 高い位置にある立体物(張り出しのある壁やトラックの荷台など)は、画面に映らない場合があります。周囲の安全を直接確認してください。



#### A 壁の張り出し部分


● 画面では、トラックの荷台が予 想進路線の外側にあり、ぶつか らないように見えても、実際は 荷台が進路上に張り出している ためぶつかることがあります。 周囲の安全を直接確認してくだ さい。



A 予想進路線

# 距離目安線について

画面では、距離目安線によりBの位置にトラックが駐車してあるように見えますが、実際にはAの位置まで後退すると、ぶつかります。画面ではA、B、Cの順に近く見えますが、実際の距離はAとCは同じ距離で、BはAとCより遠い距離にあります。後方や周囲の安全を直接確認してください。



**D**約 1.0m

# 知っておいていただきたいこと

### 故障とお考えになる前に

下記のような症状で気になったりお困りになった時は、考えられる原因と 処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
	●夜間など暗いところで使 用。	
	●レンズ付近の温度が高い、 または低い。	車両周囲の状況を直接確認 しながら、運転してくださ
	●外気温が低いとき。	い。
	●カメラに水滴がついた。	カメラおよびその周辺環境
画面が見にくい	●雨天時など湿度が高い。	が改善されてから、再びパノラミックビューモニター
画出が 光に くい	<ul><li>●カメラ付近に異物(泥など)がついた。</li></ul>	をご使用ください。
	●太陽やヘッドランプの光 が直接カメラのレンズに 当たった。	パノラミックビューモニ ターの画質調整の方法は、 地図画面の調整と同じです。 (→P.29)
	●蛍光灯、ナトリウム灯、 水銀灯などの照明下で使 用した。	(7.129)
画面が不鮮明	カメラのレンズに水滴、雪、 泥など異物や汚れが付着し ている。	大量の水でカメラの汚れを 流した後、水で湿らせた柔 らかい布でカメラレンズを ふき取ってください。
画面がずれている	カメラ部に強い衝撃が与え られた。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
	カメラの位置がずれている。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
ガイド線が大きくずれる	●車が傾いているとき(重 い荷物の積載やパンクし てタイヤ空気圧が低いと きなど)。	車両周囲の状況を直接確認 しながら、運転してください。
	●傾斜地で使用するとき。	

症状	考えられる原因	処置
ハンドルが直進状態である にも関わらず予想進路線が まがっている(車幅延長線 と予想進路線がずれる)	ステアリングセンサーの信 号に異常が発生した。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
		テールゲートを閉める。
ガイド線が表示されない	テールゲートが開いている。	直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
	<ul><li>●バッテリーの脱着中にハンドル操作を行った。</li></ul>	
	●バッテリー能力が低下した。	車を止め、ハンドルを左右いっぱいにまわしてください。
画面に  ◆と表示された	●バッテリーを脱着した。	
	●ステアリングセンサーを 脱着した。	直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
	<ul><li>●ステアリングセンサーの 信号に異常が発生した。</li></ul>	

	$\geq$
	V
	Ϋ́
,	U
١	=

7-1	. お使いになる前に
	ハンズフリーについて <b>254</b>
	ハンズフリーの準備をする <b>257</b>
7-2	. ハンズフリーの基本操作
	ステアリングスイッチで操作する
	259
	電話をかける260
	電話を受ける263
7-3	. ハンズフリーの便利な使い方
7-3	. <b>ハンズフリーの便利な使い方</b> 色々な方法で電話をかける <b>265</b>
7-3	
	色々な方法で電話をかける265 通話中の操作266 . ハンズフリーの設定を変更す
	色々な方法で電話をかける265 通話中の操作266 . ハンズフリーの設定を変更す る
	色々な方法で電話をかける265 通話中の操作266 . ハンズフリーの設定を変更す
7-4	色々な方法で電話をかける265 通話中の操作266 . ハンズフリーの設定を変更す る
7-4	色々な方法で電話をかける265通話中の操作

## ハンズフリーについて

動作確認済の Bluetooth 携帯電話 \*\* (以下「携帯電話」)を本機に接続することで、携帯電話を直接操作することなく、「電話をかける」「電話を受ける」という電話機能を使用できます。これをハンズフリー機能と呼びます。

本機に接続する携帯電話は、本機の仕様に対応した携帯電話を使用してください。(→P.37)ただし、携帯電話の機種により、一部機能が制限される場合があります。

Apple CarPlay 接続中のときは、本機のハンズフリー機能は、 Apple CarPlay のハンズフ リー機能になります。

※ 本機で携帯電話を利用する際には、 必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販 売店または T-Connect の Web サイト (https://g-book.com/pc/ etc/faq/mobile/n/top.html) でご 確認ください。なお、動作確認は、 一定の条件下で確認したものです。 そのため、携帯電話の仕様変更など により、動作確認済機種でも、確認 内容が変更になることがあります。

## □ 知識

●本機に対して、すべての Bluetooth 機器において動作を保証しているわけではありません。

## **A** 警告

- ●携帯電話をハンズフリーで使用する場合、安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体の操作をしないでください。
- ●安全な場所に停車して電話をかけて ください。運転中に電話がかかって きたときは、安全運転に留意し、通 話は手短にしてください。

### ⚠ 注意

携帯電話は車室内に放置しないでください。

炎天下など、車室内が高温となり、 故障の原因となります。

## Bluetooth 携帯電話について

Bluetooth 携帯電話は、本機と携帯電話との間の通信を無線 (Bluetooth)を使用して行う携帯電話です。

例えば、ポケットなどに携帯電話 を入れたままでも、そのままの状態でハンズフリーがご利用いただけます。

## □ 知識

- Bluetooth 携帯電話と他の無線機器を 同時に使用すると、それぞれの通信に 悪影響をおよぼすことがあります。
- ●同じ 2.4GHz 帯の無線通信を行う Wi-Fi<sup>®</sup>、Miracast<sup>®</sup> と Bluetooth 携 帯電話を本機で同時に使用すると、そ れぞれの通信に悪影響を及ぼすことが あります。この場合は、本機の Wi-Fi<sup>®</sup> 機能を利用しない設定にすると快適に ご利用できます。
- ●Bluetooth 携帯電話は、Bluetooth 接

続により、携帯電話の電池が早く消耗 します。

● Bluetooth 携帯電話の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

(上記3種の無線局を以下「他の無線局」と略します)

Bluetooth 携帯電話を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

万一、Bluetooth 携帯電話から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。

● Bluetooth 携帯電話の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。

変調方式として FH-SS 変調方式を採用 しています。

想定与干渉距離は 10m 以下です。 Bluetooth 携帯電話は全帯域を使用 し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 可能です。

## Bluetooth オーディオと同時に 使用するとき

- Bluetooth オーディオとハンズ フリーで異なる Bluetooth 機 器(携帯電話)を同時に使用す ると、以下のような場合があり ます。
- 携帯電話の Bluetooth 接続が切断される。
- ハンズフリーの音声にノイズが発生する。
- ハンズフリーの動作が遅くなる。

- Bluetooth オーディオを再生中 にハンズフリーで使用する携帯 電話の選択を変更した場合、再 生音声が途切れることがありま す。
- 電話帳データ転送中は、ポータ ブル機の接続が切断されること がありますが、転送が終了する と再接続されます。(機種によっ ては、再接続できないことがあ ります。)
- ハンズフリー接続とオーディオ 接続の両方に対応している携帯 電話でも、ハンズフリー接続と オーディオ接続を同時にできな い場合があります。
- 本機で携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店または T-Connect の Web サイト (https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html)でご確認ください。

## ハンズフリーが使用できないと き

- ◆ 次の場合は、ハンズフリーを使用することができません。
- ・ 通話エリア外のとき
- ・回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
- ・緊急通報中のとき
- ・携帯電話から電話帳データを転送中の とき
- 携帯電話がダイヤルロックされている とき
- ・データ通信中など、携帯電話が使用中のとき
- ・携帯電話が故障しているとき

- ・携帯電話が本機に接続されていないと き
- ・携帯電話のバッテリー残量が不足しているとき
- ・携帯電話の電源が OFF のとき
- 携帯電話の設定が、ハンズフリーモードでないとき
- ・本機側でデータ通信や電話帳転送から ハンズフリー通話に切り替えていると き
  - (切り替え中は本機の Bluetooth 接続 状態表示が表示されません。)
- · その他、携帯電話自体が使えないとき

### | 知識

●三者通話を契約しているときは、携帯 電話本体で三者通話を解除してからお 使いください。

### 緊急通報(ヘルプネット)を 利用中のとき

緊急通報(ヘルプネット)をご利 用の場合は、次のような制限があ ります。

- 緊急通報(ヘルプネット)動作中はハンズフリーを使用できません。また、緊急通報(ヘルプネット)動作中は電話を切る操作による回線切断ができません。ただし、呼び返し待機中は、ハンズフリーで発信できます。
- 呼び返し待機中、ハンズフリー 通話中は、救援機関からの着信 は受けることができません。
- 着信中、応答保留中または通話 中画面表示中に緊急通報(ヘル プネット)が起動すると、ハン ズフリーは強制終了されます。

### お車を手放すとき

ハンズフリーを使用すると、多数 の個人情報が登録されます。

お車を手放すときには、個人情報 の初期化を行ってください。 (→P.57)


なお、個人情報の初期化を行うと、 登録した情報や変更した設定が初 期設定の状態になります。

間違えて初期化してしまわないよう、ご注意ください。

- ハンズフリーでは、次の情報が 初期化されます。
- ・ 電話帳データ
- ・ 画像データ
- 発信または着信の履歴データ
- ・ワンタッチダイヤル
- · Bluetooth 電話機の登録情報
- ・ ハンズフリー関連の設定・編集項目

## 通話について

通話には、マイクを使用します。



- 着信通知や通話時などの音声出力は、前席両側のスピーカーから出力されます。
- ハンズフリーで音声や呼び出し 音などが出力されると、オー

ディオ音声などはミュート(消音)されます。

### □知識

- ●通話時は通話相手と交互にお話しください。通話相手と同時に話した場合、 こちらの音声が相手に、相手の音声が こちらに聞こえにくくなることがあります。
- ●受話音量はできるだけ小さく調整して ください。音量が大きいと、通話相手 の音声が車外にもれたり、通話相手側 にエコーが聞こえることがあります。
- ●音声は大きくはっきりとお話しください。
- 次のような場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなることがあります。
- · 悪路走行時
- · 高速走行時
- ・窓を開けているとき
- エアコンの吹き出し口をマイクの方に 向けたとき
- エアコン送風の音が大きいとき
- 携帯電話をマイクに近づけたとき
- ●使用する携帯電話やネットワークの影響により、音質が悪化(ノイズ、エコーなど)することがあります。
- ●本器で Wi-Fi<sup>®</sup> 機能を利用する設定にしていると、ハンズフリーの音声にノイズが発生することがあります。

## ▲ 注意

●マイクに触れたり、先の尖った物を 入れないでください。故障の原因と なります。

## ハンズフリーの準備をする

### 携帯電話を登録する

ハンズフリーを使用するには、携 帯電話を本機に登録する必要があ ります。(→P.31)

## 携帯電話を接続する

Bluetooth 携帯電話の本機への接続は、自動と手動の 2 通りの方法があります。

### □ 知識

- ●携帯電話側の操作については、携帯電 話に添付の取扱説明書をご覧ください。
- ●携帯電話接続時の動作が不安定な場合は、一度通話を切り、再度接続してください。
- ●携帯電話は本機に最大5台まで登録する ことができますが、本機で使用できる のは電話機として接続された携帯電話 のみです。(→P.34)

## 自動で接続する

"ACC ON 時の自動接続" (→P.36) を「する」に設定する と、自動で Bluetooth 接続できま す。

エンジンスイッチを OFF からイグ ニッション ON モードにするたび に、本機は過去の接続履歴順に Bluetooth 接続します。

■ "電話機の接続確認表示"(→P.37)で「する」を選択しているときは、電話機がBluetooth 接続されると、接続完了の表示が画面上部に表示さ

れます。

- ●携帯電話をハンズフリーで使用 するときは、表示をご確認くだ さい。
- 接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。 (→P.258)

### □ 知識

- ●接続完了の表示は、エンジンスイッチを OFF からイグニッション ON モードにした後、携帯電話と Bluetooth 接続が完了したときに表示されます。 (緊急通報(ヘルプネット)動作後に再接続した場合は表示されません。)
- ●携帯電話の機種によってはエンジンス イッチがイグニッション ON モードの ときに表示部の照明がついたままにな ることがあります。この場合、携帯電 話本体で照明を OFF に設定してくださ い。

(設定については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。)

●PBAP に対応している携帯電話を接続 すると、電話帳、発着信履歴は自動で 同期されます。

### 手動で接続する

携帯電話の自動接続が失敗したときや "ACC ON 時の自動接続"を「しない」に設定しているときは、手動で Bluetooth 接続操作をしてください。(→P.34)

## □ 知識

●携帯電話の状態によっては、一度で接続できない場合があります。その場合、 しばらくしてから再度接続操作を行ってください。

## Bluetooth 接続の再接続につい て

エンジンスイッチがイグニッション ON モードのときに Bluetooth 接続が切断された場合は、自動接続の設定に関わらず、再接続処理を自動的に行います。

### □知識

- ●再接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。(→P.34)
- ●前回のエンジンスイッチがイグニッション ON モード のときに接続していた携帯電話に、優先的に接続します。


## ステアリングスイッチで操 作する

#### 応答保留時:

着信拒否することができます。

### 各部のはたらき

ハンズフリーの主な操作は、ステアリングスイッチで操作することができます。



### ■ 音量調整スイッチ

+:受話音量・着信音量が大きくなります。

-: 受話音量・着信音量が小さくなります。

## ₿ &スイッチ

着信時または応答保留時: 電話を受けることができます。

## € が画面に表示されているとき:

電話をかけることができます。

Apple CarPlay 接続中:

Apple CarPlay の電話画面が表示されます。(→P.49)

## C ~スイッチ

発信中または诵話中:

電話を切ることができます。

音声操作で電話をかけている場合、操作が中止されます。

#### 着信時:

応答保留することができます。

約2秒間長押しすると、着信拒否することができます。

## 電話をかける

電話画面から色々な方法で電話をかけることができます。

#### 電話画面を表示する

電話画面を表示するに は、"PHONE"スイッチを押す。

携帯電話が登録されていないときはメッセージが表示されます。 "はい" を選択すると、携帯電話の登録(→P.31)を開始します。



- A 発信/着信履歴を表示します。(→P.260)
- 本機に登録してあるワンタッチ ダイヤルを表示します。 (→P.261)
- C 電話帳を表示します。 (→P.261)
- **D** 電話番号の入力画面を表示します。(→P.262)
- E携帯電話が2台以上登録されて いる場合に、使用する携帯電話 を選択します。
- ・登録されている携帯電話が5台未満の場合は、携帯電話を追加登録することができます。(→P.36)

**F** 電話の設定・編集画面を表示します。(→P.270)

## 口 知識

- ●その他、次の方法で電話をかけること もできます。
- ・ 音声認識で電話をかける (→P.265)
- ナビに登録しているデータから電話を かける(→P.265)
- ●携帯電話の機種によっては、次のよう なことがあります。
- ・発信中画面が表示されず、相手が電話 に出る前に通話中画面が表示されるこ とがあります。
- 通信事業者のサービスにより発信中画面で10キー入力する必要がある場合、10キー入力をしてもトーン信号を送れないことがあります。10キー入力については、「10キー入力する」(→P.267)をご覧ください。
- Bluetooth オーディオ再生中に発信すると、発信中画面の表示および発信音の鳴る動作が遅れることがあります。
- ●携帯電話の機種により、発信操作後に 携帯電話の操作が必要になる場合があ ります。

## 履歴から発信する

発信/着信履歴から電話をかける ことができます。

新しい順に 30 件まで表示されます。

- 電話画面を表示するには、"PHONE"スイッチを押す。
- 2 "履歴"を選択。

### 3 希望の通話相手を選択。



● 本機の電話帳に登録されていない相手先を選択した場合、 Unknown 画面が表示されます。 画面に表示されている電話番号を選択し、発信できます。また、 電話帳への登録および編集をすることができます。(→P.275)

## \_\_ 知識

- ●履歴が30件を超えると、古い履歴から 自動で削除されます。
- ●発信履歴は、状況によって次のように 登録されます。
- ・本機の電話帳またはナビに登録されている電話番号に発信した場合、そのデータに名称情報・画像情報があると、 名称・画像も登録されます。
- ・同一電話番号に発信した場合は、最新 の発信履歴のみ登録されます。
- ●着信履歴は、状況によって次のように 登録されます。
- ・本機の電話帳に登録してある電話番号 から着信した場合、そのデータに名称 情報・画像情報があると、名称・画像 も登録されます。
- ・同一電話番号から着信した場合は、す べて登録されます。
- ・不在着信および着信拒否も登録されま す。
- ・相手先電話番号の情報がない場合は、 「非通知」と登録されます。

### ワンタッチ発信する

よくかける電話番号をワンタッチ ダイヤルとして登録(→P.274) しておくと簡単な操作で電話をか けることができます。

ワンタッチ発信は走行中でも使用 することができます。

- 電話画面を表示するに
   は、 "PHONE" スイッチを押す。
- **2** "ワンタッチダイヤル" を選択。
- 3 希望の通話相手を選択。



## 電話帳から発信する

電話番号を本機に登録 (→P.271) しておくと、電話帳 から電話をかけることができます。

- 電話画面を表示するには、"PHONE"スイッチを押す。
- 2 "電話帳"を選択。
- 電話帳データが登録されていないときはメッセージが表示されます。
- ・PBAP に対応していない携帯電話の場合、 "編集" を選択すると、電話帳名称変更画面 (→P.275) が表示されます。 "転送" を選択すると、電話帳転送画面 (→P.272) が表示されま

す。

- ・PBAP に対応している携帯電話の場合、"はい"を選択すると電話帳転送を行います。
- 3 希望の通話相手を選択。



- 接続されている携帯電話に対応 した電話帳のみ表示されます。
- 画面右下の Q を選択すると、 キーボード入力での名称検索が できます。
- ソフトウェアキーボードの使用方法は、 「文字・数字の入力のしかた」(→P.24)をご覧ください。
- 4 希望の電話番号を選択。
- PBAP に対応している携帯電話 で画像表示設定をしている場合、 携帯電話から画像情報が表示さ れると、電話番号と共に画像が 表示されます。

## ダイヤル発信する

- 電話画面を表示するに は、"PHONE" スイッチを押す。
- 2 "キーパッド"を選択。

3 電話番号を入力する。



4 ステアリングスイッチの ▲ イッチを押す、または画面上の◆ を選択。

## □ 知識

●電話画面を表示しているときに走行を 開始すると、メッセージが表示され 10 キーが操作できなくなります。この場 合、電話番号が入力済みであれば、発 信することはできます。

### 電話を切る

- 1 次のいずれかの操作をする。
- ステアリングスイッチの へ ス イッチを押す。
- 発信中または通話中画面で "終話" を選択。
- 携帯電話本体で電話を切る。

## 電話を受ける

着信があると着信音が鳴り、着 信画面が表示されます。

着信画面は、着信割込み表示の 設定(→P.270)により表示画 面が異なります。

### 電話を受ける

- 次のいずれかの操作をして、電話を受ける。
- ステアリングスイッチの **&**ス イッチを押す。
- "応答" を選択。

## □知識

- ●周辺監視画面表示中は、着信画面は表示されません。着信音のみで着信を通知します。
- 着信があると、ハンズフリー以外の音声をミュート(消音)します。ただし、ハンズフリーより優先される音声(ナビ案内など)は、ミュート(消音)されません。
- ●ハンズフリーを使用する場合は、次のようなことがあります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。
- ・ドライブモードなど、携帯電話の設定 によっては、着信できないことがあり ます。
- ・着信音の設定で "電話機の着信音" 以外を設定している場合 (→P.270)、 携帯電話をマナー (バイブレータ) モードや着信音消去に設定していても、 本機に登録されている着信音が出力されます。
- ・着信音については、携帯電話の機種に よって、車両のスピーカーのみから聞

- こえる場合と、携帯電話と車両のスピーカーの両方から聞こえる場合があります。
- ・携帯電話の機種によっては、着信時に 相手の電話番号が表示されないことが あります。
- ・携帯電話を直接操作して電話を受けた とき、または携帯電話を自動着信応答 に設定したときは、ハンズフリーでの 通話になるか、携帯電話本体での通話 になるかは、携帯電話の機種によって 異なります。
- ・携帯電話でデータ通信を行っている最中に着信があった場合、携帯電話の機種によっては、本機に着信中画面が表示されず、着信音も鳴らないことがあります。
- ・Bluetooth オーディオ再生中に着信が あった場合、着信中画面の表示および 着信音の鳴る動作が遅れることがあり ます。
- ●PBAP に対応している携帯電話で、電話帳の画像データが転送された場合、 着信時の画像表示(→P.272)が「する」に設定されていると、電話番号と 共に画像が表示されます。

## 電話を保留する(応答保留)

- 次のいずれかの操作をして、電話を保留する。
- ステアリングスイッチの ス イッチを押す。
- "応答保留" を選択。
- 応答保留を解除して通話するときは、
   ステアリングスイッチの
   を押す、または画面上の "保留解除"を選択します。
- ・応答保留中に電話を切るときは、ステアリングスイッチの スイッチを押す、または画面上の "拒否" を選択

します。

### □ 知識

- ●携帯電話をハンズフリーで使用する場合は、次のようなことがあります。
- ・携帯電話の機種によっては、応答保留 できないことがあります。
- ・携帯電話の機種によっては、本機側の 操作で応答保留中になると、自動的に 携帯電話本体での通話に切り替わるこ とがあります。
- ・Bluetooth 接続中に、携帯電話本体で 応答保留する、または応答保留を解除 すると、携帯電話本体での通話に切り 替わります。

### 着信を拒否する

携帯電話が着信拒否に対応しているときのみ使用することができます。

- 1 次のいずれかの操作をする。
- ステアリングスイッチの へ ス イッチを押し続ける。
- "拒否" を選択。
- 電話機を直接操作する。
- ・着信拒否すると、着信画面が解除されます。

## 色々な方法で電話をかける

ここでは、さまざまな電話のかけ方について説明します。

### 音声認識で発信する

音声操作システムを使って電話をかけることができます。音声認識発信のしかたについては、「音声認識コマンド一覧」を参照してください。(→P.222)

- 音声認識発信を中止する
- 1 次のいずれかの操作をする。
- ●「音声認識モードを中止する」 (→P.221)
- ステアリングスイッチの スイッチを押す。


## □知識

- ●音声認識中に着信した場合やハンズフ リー以外の画面に切り替えた場合は、 認識動作を中止します。
- 音声認識発信は走行中でも使用できます。
- 音声操作で電話をかける場合、携帯電話の機種によっては、発信後電話画面 に切り替わるまでに時間がかかること があります。
- データ通信中に音声操作で電話をかけると、データ通信は強制終了されます。

## ナビ画面から発信する

ナビ画面で または \*電話をかける が表示されているときは、 ナビに登録されているデータの電 話番号に電話をかけることができ ます。

1 **し**または "電話をかける" を選択。



### 電話画面の "交通ナビ" の 操作

電話画面で "交通ナビ" を選択すると、ナビの交通ナビ関連画面が表示され、電話をかけることができます。(→P.92)



## 携帯電話本体から発信する

本機に Bluetooth 接続された携帯 電話本体を直接操作して、発信す ることができます。

携帯電話本体から発信しても、 Bluetooth 接続中であれば、電話 画面を表示することができます。

- 電話画面を表示するには、"PHONE"スイッチを押す。
- ・ "ハンズフリー通話" 以外の

スイッチは、操作できません。

画面スイッチを使用したいときは、 「通話を転送する」を参照してくだ さい。(→P.268)

### □ 知識

- ●通話中の携帯電話が本機に接続された場合、相手先電話番号は発信履歴または着信履歴に登録されません。
- ●携帯電話本体から発信した場合、ハンズフリーでの通話になるか、携帯電話本体での通話になるかは、携帯電話の機種によって異なります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。

## ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中に携帯 電話本体の操作をしないでください。

## 通話中の操作

## 通話中は通話中画面が表示され、次の操作をすることができます。

- 受話音量の調整
- 10 キーの入力
- トーン送出
- 送話音量の調整
- 送話音のミュート
- ナビ案内音声のミュート
- 通話の転送
- 割込通話

## □ 知識

●ハンズフリーを使用する場合は、次のようなことがあります。

携帯電話の操作については、携帯電話 に添付の取扱説明書でご確認ください。

- ・通話中の携帯電話が本機に接続される と、通話中画面が表示されます。この 場合、そのままで通話が維持されるか、 ハンズフリーでの通話になるかは、携 帯電話の機種によって異なります。
- ・ハンズフリーで通話中にエンジンス イッチを操作すると、携帯電話の機種 によって、通話が切断される場合と、 通話が携帯電話で継続される場合があ ります。

なお、通話が携帯電話で継続される場合は、携帯電話の操作が必要になることがあります。この場合、エンジンスイッチがイグニッション ON モードであれば、通話を転送することでハンズフリーでの通話に切り替えられます。(→P.268)

### 通話中画面について



- ▲ 10 キーを表示します。 (→P.267)
- B ウェイト信号を含む電話番号が電話帳に登録されているとき、 トーン送出します。(→P.267)
- C 送話音量を調整します。(→P.267)
- D 送話音をミュート(消音) します。(→P.268)
- **E**ナビ案内音声をミュート(消音)します。(→P.268)
- F 通話中にハンズフリー通話と携 帯電話本体での通話を切り替え ます。(→P.268)
- **G** 電話を切る、または割込通話を 拒否します。(→P.262、 269)

## 受話音量を調整する

- 1 次のいずれかの操作をする。
- ステアリングスイッチの音量調整スイッチを押す。
- オーディオコントロールスイッチの "POWER VOLUME" ノブをまわす。

### 10 キー入力する

通話中に 10 キー入力が必要な場合は、10 キーを表示させます。

- 1 "0-9"を選択。
- **2** 10 キーを選択して番号を入力する。
- 画面上の"終話"を選択すると、 電話が切れます。

## 知識

●走行中は 10 キーの操作はできません。

### トーン送出する

ウェイト(;) 信号が含まれる番号 に電話をかける場合に使用します。 例) 117(;) 56931

- 1 電話帳からウェイト信号を含む 番号に電話をかける。
- 通話中画面になると "トーン送 出" が表示されます。
- 2 "トーン送出" を選択すると、 登録した番号のウェイト(;) 信 号以降がダイヤルされる。

## □ 知識

● "トーン送出" は、国際電話や音声ガイダンスなどの自動応答サービスを利用する際に使用します。

## 送話音量を調整する

- 1 "送話音量" を選択。
- 2 調整する音量を選択。

## □ 知識

●送話音量の設定を変更すると、音質が 悪くなることがあります。

## 送話音をミュート(消音)す る

通話中の発話を相手に聞こえない ようにすることができます。この とき相手の発話は聞くことはでき ます。

- 1 "ミュート"を選択。
- ミュート(消音)を解除すると きは、再度 "ミュート"を選 択します。

## ナビ案内音声をミュート(消音)する

通話中にナビ案内音声をミュート (消音) することができます。通話 を終えるとミュート(消音) は解 除されます。

- 1 "案内ミュート"を選択。
- ミュート(消音)を解除すると きは、再度 "案内ミュート" を選択します。
- ●「通話中の音声案内」を "しない" に設定している場合は、通話中の音声案内が常にミュート (消音)されます。(→P.270)

### 通話を転送する

ハンズフリーでの通話から携帯電話本体での通話、または携帯電話本体での通話からハンズフリーでの通話に切り替えることができます。

- 1 "ハンズフリー通話"を選択。
- 携帯電話本体での通話からハン ズフリーでの通話に切り替える と、電話画面が表示され、ステ

アリングスイッチや画面のスイッチでの操作ができます。

## □ 知識

- ●走行中は、ハンズフリーでの通話から 携帯電話本体での通話に切り替えることはできません。
- ●携帯電話の機種により、転送方法や動作が異なります。また、転送できない機種もあります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。
- ●応答保留中の携帯電話本体の通話をハンズフリー通話に切り替えると、携帯電話は応答保留中のままで本機には通話中画面が表示されます。この場合は、"保留解除"を選択すると、ハンズフリー通話を続けることができます。

#### 割込通話を受ける/拒否する

通話中に第三者から着信が入った 場合、割込通話で両者と通話する ことができます。

## □ 知識

- ■電話会社との割込通話の契約が必要です。
- ●携帯電話が HFP Ver 1.5 プロファイル に対応していない場合は、割込通話は 利用できません。

## ■ 割込通話を受ける

通話中に第三者から着信が入った とき、画面表示で割込み着信中で あることを知らせます。

- 1 "応答"を選択またはステア リングスイッチの を押す。
- 着信相手との通話に切り替わり、

通話していた相手は保留になり ます。

- "通話者切替"を選択するごと に通話相手が切り替わります。
- 割込通話を拒否する
- \* 拒否 を選択、またはステアリングスイッチのペスイッチを押す。

## □ 知識

携帯電話の機種により、両者とも通話 が切れる場合があります。携帯電話に 添付の取扱説明書でご確認ください。

## 電話の設定・編集をする

設定・編集画面から電話の各種 設定をすることができます。

### 電話設定・編集画面を表示する

- "MENU" スイッチを押す。
- 2 "設定・編集"を選択。
- 3 "電話"を選択。
- 4 各項目を設定する。



- 🛕 使用する Bluetooth 機器の選 択、登録済み携帯電話の詳細情 報の確認、設定をします。  $(\rightarrow P.34)$
- B ハンズフリー各音の音量調整・ 設定をします。(→P.270)
- | C | 着信時の通知/表示設定を変更 します。(→P.270)
- ・着信割込み表示
- · 電話帳/履歴転送確認表示
- ・ステアリングスイッチによる電話画面 表示
- ■電話帳/履歴の設定をします。  $(\rightarrow P.271)$
- ・電話帳/履歴の転送
- ・ 電話帳表示順の変更
- ワンタッチダイヤルの登録・削除
- 履歴データの削除
- ・ 電話帳の登録・編集・削除

### 音の設定をする

- 1 電話設定・編集画面を表示す る:
- "MENU" スイッチ → "設 定・編集"→"電話"を順 に選択。
- 2 "音設定"を選択。
- 3 各項目を設定する。




- A "着信音 1"、"着信音 2"、"着信音3"、"電話機 の着信音"のいずれかを選択 すると、ハンズフリーの着信音 が切り替わります。
- B "+"、"-"を選択し、着 信音量を調整します。
- C "+"、"−"を選択し、受 話音量を調整します。
- ▶ 通話中の音声案内のする/しな いを選択します。
- E初期設定の状態に戻ります。

## 雷話の通知/表示設定を変更す

- 1 雷話設定・編集画面を表示す る:
- "MENU" スイッチ → "設 定・編集"→"電話"を順

に選択。

- 2 "通知/表示設定"を選択。
- 3 各項目を設定する。



- **A** 電話がかかってきた場合の、画面の表示方法を設定します。
- ・ "全画面 " : 着信画面が表示されま す。
- ・ "簡易" :着信画面が画面上部に表示 されます。
- PBAPに対応している携帯電話と Bluetooth 接続後、電話帳 データや履歴データの自動転送が完了したときに、完了表示を 画面に表示する/しないを選択します。
- ・ " ディスプレイ " :電話画面が本機 のディスプレイに表示されます。
- "メーター":電話画面がメーター のマルチインフォメーションディスプ レイに表示されます。
- D初期設定の状態に戻ります。

## 電話帳の設定・編集をする

電話帳は、次のいずれかの方法で 電話番号(電話帳データ)を登録

- しておくことができます。
- 携帯電話に登録してある電話帳を本機の電話帳に転送する。 (→P.272)
- ◆ 本機の電話帳に新規登録する。 (→P.275)
- 履歴データから登録する。 (→P.275)
- 1 電話設定・編集画面を表示する:
- "MENU" スイッチ → "設定・編集" → "電話" を順に選択。
- 2 "電話帳/履歴設定" を選択。
- 3 各項目を設定する。





- PBAP に対応している携帯電話の電話帳/履歴の自動転送設定をします。(→P.272)
- ・携帯電話の電話帳や履歴が更新されて いる場合、本機の電話帳や履歴も更新 されます。
- ・自動転送は、エンジンスイッチをイグ ニッション ON モードにし、初めて携

帯電話が Bluetooth 接続されたとき や使用する携帯電話を切り替えて、 Bluetooth 接続されたときに行われま す。

- B OPP に対応している携帯電話の電話帳、または USB メモリーに登録してある電話帳の転送をします。(→P.272、274)
- € 電話帳の表示順を変更します。
- 電話帳に登録済みの電話番号を ワンタッチダイヤルに登録します。(→P.274)
- ワンタッチダイヤルに登録済みの電話番号を削除します。(→P.274) \*\*
- F 履歴データを削除します。(→P.275) \*\*
- **G** 新規連絡先を電話帳に登録します。(→P.275) \*\*
- 登録済みの電話帳を編集します。(→P.275) \*\*
- 登録済み連絡先を削除することができます。(→P.275) \*\*
- ※ PBAP に対応している携帯電話で「電話帳/履歴自動転送」(→P.272)を「する」に設定しているときは、この機能は利用できません。

## □知識

●電話帳は接続された携帯電話 1 台につき、5000 名分のデータを登録することができます。接続されている携帯電話の電話帳が表示されます。

- ■電話帳には1名につき最大4件の電話番号が登録できます。
- ●接続された電話機ごとに電話帳は管理 されます。

## 電話帳/履歴自動転送を設定する

PBAP に対応している携帯電話では、Bluetooth 接続時に携帯電話の電話帳データを自動転送することができます。

- 1 "電話帳/履歴自動転送"を 選択。
- 2 各項目を設定する。



- ▲ 電話帳と履歴の自動転送のする /しないを選択します。
- ■電話帳と履歴を更新します。 (→P.272)
- D 初期設定の状態に戻ります。

### 携帯電話の電話帳データを転 送する

携帯電話に登録してある電話番号 (電話帳データ)を、本機に転送することができます。

● この機能は、OPP か PBAP のど

ちらかに対応している携帯電話で使用できます。ご使用の携帯電話が OPP、PBAP に対応しているかは携帯電話に添付の取扱説明書または本機と接続中の携帯電話の対応プロファイルを確認してください。(→P.37)

- ▶ PBAP を利用して電話帳データ を転送するとき
- 1 "電話帳/履歴自動転送"を 選択。
- 2 "電話帳/履歴更新"を選択。
- 3 電話帳更新画面が表示される。
- 転送が終了すると、メッセージ が表示されます。
- ▶ OPP を利用して電話帳データを 転送するとき
- 1 "電話帳転送"を選択。
- 2 \* 電話機から Bluetooth で転送 \* を選択。
- **3** 電話帳にすでに電話帳データが ある場合は、転送方法を選択。
- "上書き":現在のデータに上書きされます。
- "追加":現在のデータに追加 されます。
- **4** 携帯電話を操作して電話帳データを転送する。

## □ 知識

- ■転送失敗画面が表示されたときは、転送操作をやり直してください。
- 転送するときは、エンジンを始動した 状態で行ってください。
- ●PBAP に対応している携帯電話では、 携帯電話の機種により携帯電話の操作 が必要なことがあります。

- Android Auto 接続中のときは、OPP を利用した転送はできません。
- ●本機の電話帳データを携帯電話に転送 することはできません。
- ●シークレットメモリの転送はできません。(携帯電話の機種により転送できる場合もあります。)
- ●携帯電話の機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワード ("1234")の入力が必要になります。
- ●携帯電話の電話帳データすべてを転送 する場合、10 分程度かかる場合があり ます。
- ■電話帳データ転送中の動作については、 次のようになります。
- ・エンジンスイッチを OFF にすると、転送は中止されます。この場合は、エンジンを始動して、転送操作をやり直してください。
- ・ 転送中画面が表示されているときでも 他画面に切り替えることができます。 電話帳データ転送は継続されます。
- ・着信があった場合は、データ転送か着 信のどちらかが優先されます。着信が 優先された場合は、通話は携帯電話本 体での通話になります。通話終了後、 転送操作をやり直してください。
- 発信操作はできません。
- ・Bluetooth オーディオの接続が切断されることがあります。転送が終了すると再接続されます。(接続しているBluetooth 機器によっては、再接続できないことがあります。)
- ・本機のメモリ容量不足、または何らかの原因で転送が中断されても、転送済みの電話帳データは本機の電話帳に保存されます。
- 転送された電話帳データについては、 次のようになります。
- ・携帯電話の電話帳で 1 つの名称に 5 件 以上の電話番号が登録されている場合、

本機の電話帳には同じ名称を複数登録してすべての電話番号が登録されます。

- ・電話番号と同時に名称も転送されますが、機種によっては漢字や記号などが転送されないことや、すべての文字が転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
- ・携帯電話に登録されているグループ名 は転送されません。
- ・本機の電話帳で表示されるアイコンは 接続している携帯電話の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、 携帯電話の機種や使用環境によっては、 表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。

### USB メモリーの電話帳データを 転送する

USB メモリーに登録してある電話 番号(電話帳データ)を、本機に 転送することができます。

Android Auto 接続中のときは、 この機能は使用できません。

- USB メモリーの電話帳データ は、vCard 形式 (.vcf) のデー タのみ転送可能です。
- 1 USB 端子に USB メモリーを 接続する。(→P.176)
- 2 "電話帳転送"を選択。
- **3** "USB メモリから転送 " を選択。
- **4** すでに電話帳登録がある場合 は、"追加" または "上書き " を選択。
- **5** vCard ファイルリストから、転送したいファイルを選択。
- 転送が完了すると、"電話帳/ 履歴設定"が表示されます。

## ワンタッチダイヤルを登録す る

### ■ 設定・編集画面から登録する

- 1 "ワンタッチダイヤルの登録"を選択。
- 2 登録したいデータを選択。
- 3 登録したい電話番号を選択。
- 4 登録したいスイッチを選択。

### ■ 電話画面から登録する

- 電話画面を表示するには、"PHONE"スイッチを押す。
- **2** "ワンタッチダイヤル "を選択。
- 3 "未登録"を選択。
- 4 "はい"を選択。
- 5 登録したいデータを選択。
- 6 登録したい電話番号を選択。

## □ 知識

- ●ワンタッチダイヤルは接続する携帯電 話ごとに登録が必要です。
- ●接続する携帯電話ごとにプリセットと して 110/119 が登録されています。
- ●110/119 は上書き登録及び、削除後は表示されません。
- ●携帯電話の登録情報削除し、再度接続 を行った場合、110/119は復帰しま す。

## ワンタッチダイヤルを削除す る

- 1 "ワンタッチダイヤルの削除"を選択。
- 2 削除したいワンタッチダイヤル を選択。

- 3 "削除"を選択。
- 4 "はい"を選択。

### ┃履歴データを削除する

- 1 "履歴削除"を選択。
- 2 "はい"を選択。

### 電話帳に連絡先を登録する

本機の電話帳にデータを入力して 連絡先を追加することができます。 電話帳には、1名のデータにつき、 次の項目が登録できます。

名称、電話番号(最大4件)、アイコン(各電話番号にそれぞれ1つ)

- 1 "電話帳登録"を選択。
- 2 各項目を編集する。(→P.275)
- 名称、電話番号、アイコンの編集をする

電話番号は 1 名につき最大 4 件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

- 1 ソフトウェアキーボードで名称 を入力し、"OK"を選択。
- 2 ソフトウェアキーボードで名称 (読み)を入力し、"OK"を 選択。
- **3** 電話番号を入力し、"完了" を選択。
- 4 登録したいアイコンを選択。
- 電話番号を追加する場合
- 5 "はい"を選択。
- 手順 2 に戻ります。
- ▶ 編集を終了する場合
- 5 "いいえ"を選択。

### 電話帳のデータを編集する

登録済みの電話帳データを編集することができます。

- 1 "電話帳編集"を選択。
- 2 修正したいデータを選択。
- 3 希望の項目を選択して編集する。



- **4** "OK"を選択。
- 姓名の編集をする
- 1 "姓名" を選択。
- 動みを編集するときは、"セイメイ"を選択してください。
- **2** ソフトウェアキーボードで入力 し、"OK"を選択。

## ■ 電話番号を編集する

- 1 "電話番号 1" ~ "電話番号 4" のいずれかを選択。
- 2 電話番号を入力し、"完了" を選択。
- 3 登録したいアイコンを選択。

## 電話帳のデータを削除する

- 1 "電話帳削除"を選択。
- 2 削除したいデータを選択。
- 3 "削除"を選択。
- 4 "はい"を選択。

## 知っておいていただきたいこと

## 故障とお考えになる前に

ハンズフリーでお困りの際は、まず以下の表を確認してください。

### ▶ ハンズフリーを使う

症状	考えられること	処置
ハンズフリーを使 うことができない	携帯電話が Bluetooth 非対応機 種である。	本機で動作確認済みの機種については、トヨタ販売店または T-Connect の Web サイト (https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html) でご確認ください。
	携帯電話のバージョンが Bluetooth に適合していない。	Bluetooth Core Specification Ver2.0 以上(Ver.4.2 以上を推 奨)の携帯電話を使用してくだ さい。(→P.37)

### ▶ 携帯電話の登録と接続

症状	考えられること	処置
携帯電話が登録できない	携帯電話に入力した PIN コード (パスキー)が間違っている。	携帯電話に正しい PIN コード (パスキー) を入力してくださ い。
	携帯電話の登録操作が完了していない。	携帯電話に承認ボタンが表示されているときは承認ボタンを選択して、登録操作を継続してください。
	本機、携帯電話どちらか一方の	本機の登録処理を中止し、再度 登録操作を行ってください。 (→P.31)
	登録情報が残っている。	本機、携帯電話双方の登録情報 を削除してから、登録操作を行 なってください。(→P.31、 36)

症状	考えられること	処置
Bluetooth 接続 ができない	お使いになる携帯電話以外がす でに Bluetooth 接続状態にあ る。	お使いになる携帯電話を本機か ら手動で Bluetooth 接続してく ださい。(→P.258)
	携帯電話の Bluetooth 機能が OFF になっている。	携帯電話の Bluetooth 機能を ON にしてください。
	本機の "ACC ON 時の自動接続 " が " しない " になっている。	本機の "ACC ON 時の自動接続 " を "する" にしてください。 (→P.36)
「電話機をご確認ください」とメッセージが表示される	携帯電話の Bluetooth 機能が OFF になっている。	携帯電話の Bluetooth 機能を ON にしてください。
	携帯電話の登録情報が削除されている。	本機、携帯電話双方の登録情報 を削除してから、登録操作を行 なってください。(→P.31、 36)

## ▶ 着信と発信

症状	考えられること	処置
電話をかける、受けるができない	圏外である。	表示が消えるところまで移動してください。
	携帯電話の発信制限(ダイヤル ロック)が ON になっている。	携帯電話の発信制限(ダイヤル ロック)を OFF にしてくださ い。

## ▶ 電話帳

症状	考えられること	処置
電話帳データの転送/自動転送ができない	携帯電話のプロファイルが電話 帳データ転送に対応していない。	本機で動作確認済みの機種については、トヨタ販売店または T-Connect の Web サイト (https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html) でご確認ください。
	本機の電話帳/履歴自動転送設 定が "しない" になっている。	本機の電話帳/履歴自動転送設 定を "する" にしてください。 (→P.272)
	携帯電話の PIN コード(パス キー)を入力していない。	携帯電話で PIN コード (パス キー) を求められているとき、 PIN コード (パスキー) を入力 してください。PIN コード (パ スキー) は"1234"です。
	携帯電話が電話帳転送の承認待 ちになっている。	携帯電話で電話帳転送承認ボタ ンを選択してください。
携帯電話に「承認」の確認画面が表示される	承認時に「常に許可」が選択さ れていない。	携帯電話で「常に許可」を選択 し承認してください。
電話帳データが「その他」のフォルダに登録される	携帯電話の電話帳に登録してあ る名称にふりがながない。	携帯電話の電話帳に登録してあ る名称にふりがながあるか確認 してください。
	携帯電話に電話帳が登録されて いない。	携帯電話に電話帳を登録してく ださい。
電話帳データの編 集ができない	本機の電話帳/履歴自動転送設 定が"する"になっている。	本機の電話帳/履歴自動転送設 定を "しない" にしてくださ い。(→P.272)

## ▶ その他の状況

症状	考えられること	処置
エンジンスイッチ イグニッション ON モードの都 度、画面上部に Bluetooth 接続 状態が表示される	本機の接続確認表示の設定が " する"になっている。	接続状態を表示させたくないと きは、本機の接続確認表示の設 定を "しない" にしてくださ い。(→P.37)
考えられる処置を	携帯電話と本機の距離が離れす ぎている。	携帯電話と本機の距離を近づけてください。
	電波干渉が発生している。	Wi-Fi <sup>®</sup> 機器など電波を発生する 機器の電源を OFF にしてくださ い。
		本機の Wi-Fi <sup>®</sup> 設定を "しない " にしてください。(→P.39)
	携帯電話に要因がある。	携帯電話の電源を OFF にして、電池パックを取り出してください。
しても、症状が改善されないとき		携帯電話の Bluetooth 接続を OFF から ON にしてください。
		携帯電話の Wi-Fi <sup>®</sup> 接続を OFF にしてください。
		携帯電話のセキュリティソフト、 または常駐アプリを停止してく ださい。
		携帯電話にインストールしたア プリケーションは、提供元およ び動作状況について十分ご確認 の上ご利用ください。

## さくいん

五十音順さくいん ......**282** アルファベット順さくいん ..... **287** 

# 五十音順さくいん

あ	画面モードを切り替える177
<b>安全・快適走行の設定153</b> 安全・快適走行設定画面を表示する153	き
XI WEETING ENGINEERING	共通設定を変更する56
う	共通設定画面を表示する56
迂回129, 135	個人情報を初期化する57 ソフトウェア更新について57
お	け
オーディオ & ビジュアル174	現在地の修正150
オーディオ & ビジュアルで使用できるメ	検索した地図の操作102
ディア / データについて195	住所で絞り込む103
オーディオシステムを ON/OFF する 174	提携駐車場を検索する103
基本操作174	ピンポイント検索について102
操作画面とオーディオコントロールスイッ	検索した地図を操作する
チについて174	施設の内容を表示する102
ソースを選択する174	地図の位置を変更する・調整する 102
オーディオスイッチ174	
オーディオコントロールスイッチ 174	ح
オーディオの設定194	
オーディオ設定画面について194	交通ナビ関連情報について92
共通設定をする194	交通ナビ関連情報を表示する92
お車を手放すとき256	個人情報初期化57
音の設定をする176	
音声操作システム218	U U
音声認識画面219	自車位置マークがずれているとき 150
音声認識画面について219	自宅を登録する17
音声認識コマンド一覧222	自宅を登録する17
音声認識システム218	自宅を目的地に設定する17
音声認識を操作する220	車両設定を変更する59
音声認識の設定をする226	車両設定画面を表示する59
音声認識を利用する219	メンテナンス項目を設定する59
	情報画面について14
か	情報画面を表示する14
画質調整をする178	初期画面について20
画面の調整・設定を変更する29	本機を再起動する20
画質調整画面を表示する29	メンテナンスの案内表示について20

す	全ルート表示画面108
ステアリングスイッチで操作する(オー	₹
ディオ)	走行軌跡56 ソフトウェア更新57 USBメモリーを使って更新する58 ソフトウェア更新の設定を変更する59
受信レベル表示について11	tc t
ステータスアイコンの説明11 電池残量表示について(携帯電話使用時)	タッチスクリーンを操作する21 タッチスクリーンの操作方法21
t	5
設定・編集(オーディオ)	地図画面について       66         地図画面の見方       66         地図画面を操作する       15         地図に現在の車の位置を表示する       15         地図を動かす       15         地図データ情報       15         地図データについて       162         地図データの更新について       162         地図データベースについて       165         データベースの情報を見る       162
国人情報初期化       56         スイッチ感度レベル       56         操作画面継続表示       56         ソフトウェア更新       56         ソフトウェア更新設定       56, 59         テーマ切替       56         時計調整       56         Home 画面カスタマイズ       56         文字学習履歴の保存       56         モバイルサービス選択       56	地図の表示/設定 69 現在の車の位置を表示する 69 高速分岐案内表示について 80 市街図を表示する 70 施設記号を表示する 73 走行した経路を表示する (走行軌跡) 76 近くの施設を検索する 74 地図記号・地図表示について 76 地図のスケール(縮尺)を切り替える 69 地図のスケール表示について 70 地図の向きについて 71
全ルート図表示について	

地図の向きを切り替える71	電話画面を表示する26	0
地図を動かす72	電話帳から発信する26	1
ハイウェイモードについて78	ナビ画面から発信する26	5
表示変更画面72	履歴から発信する26	0
立体ランドマーク施設情報を表示する75	ワンタッチ発信する26	1
	電話を切る26	2
つ		
<b>※</b> ***	ے	
通話中の操作	到着予想時刻110	_
受話音量を調整する	到宿予怨時刻	О
送話音量を調整する267	+c	
送話音をミュート(消音)する268	な	
通話中画面267	ナビゲーションについて6	4
通話を転送する268	知っておいていただきたいこと6	4
10 キー入力する267	ナビゲーション用アンテナ(GPS アンテ	
ナビ音声案内をミュート(消音)する268	ナ) について6	
割込通話を操作する	ナビゲーションの設定140	O
通話について256	案内表示設定をする14	
	音声設定をする14	5
て	自動表示切替を設定する14	
ディスプレイと操作スイッチ8	その他の設定をする14	
各部の操作8	地図表示設定をする14	0
電話帳を編集する271	ナビの詳細設定画面を表示する14	0
携帯電話の電話帳データを転送する…272	ルート系設定をする14	
電話帳に連絡先を登録する275	ナビ設定を記憶する15	1
電話帳のデータを削除する275	ナビ設定を呼び出す15	
電話帳のデータを編集する275	ナビの設定を記憶して使う(ユーザーカ	
履歴のデータを削除する275	スタマイズ)15	
ワンタッチダイヤルを削除する274		
ワンタッチダイヤルを登録する274	IZ.	
電話を受ける263		
着信を拒否する264	2 画面表示7	
電話を受ける263	入力端子17	
電話を保留する (応答保留)	USB17	6
電話をかける260, 265		
音声認識で発信する265	は	
携帯電話本体から発信する	パノラミックビューモニター22	Ω
ダイヤル発信する262	カメラスイッチ22	
	/3// J/\frac{1}{2} JEC	U

知っておいていただきたいこと250	と本機の連携	30
パノラミックビュー&バックビュー/ワイ	こ 中 成 の 建 拐	
ドバックビュー/バックビュー/ ワイ	ø	
235	(V)	
パノラミックビュー&バックビュー/ワイ	メニュー画面について	1C
バノ フミックビュー & バックビュー / ワイ ドバックビュー / バックビューの表示	メニュー画面の操作	10
	メモリ地点を登録する	131
235	迂回メモリを登録する	
パノラミックビュー&ワイドフロント	自宅を登録する	131
ビューについて231	特別メモリを修正する	132
パノラミックビュー&ワイドフロント	特別メモリを消去する	133
ビューの表示231	特別メモリを登録する	132
パノラミックビューモニター画面表示条件	メモリ地点登録・編集画面を表示	する131
[228]	メモリ地点の情報を修正する	136
パノラミックビューモニターについて228	メモリ地点をグループで絞り込む	138
両サイドビューについて233	メモリ地点を修正する	
両サイドビューの表示233	メモリ地点を消去する	
ハンズフリーについて254	メモリ地点を登録する	133
Bluetooth オーディオと同時に使用すると	メンテナンス項目を設定する	59
き255	販売店の設定をする	
Bluetooth 携帯電話について		
ハンズフリーが使用できないとき255	ŧ	
ハンズフリーの準備をする257	-	
Bluetooth 接続の再接続について258	目的地案内の開始 / 中止	112
携帯電話を接続する257	目的地案内を開始する	112
携帯電話を登録する257	目的地案内を中止する	112
ハンズフリーの設定を変更する270	目的地の検索	94
音の設定をする270	施設で検索する	100
電話帳の設定・編集をする271	ジャンルで検索する	98
電話の設定・編集をする270	住所で検索する	99
電話の通知/表示設定を変更する270	電話番号で検索する	99
	マップコードで検索する	100
ほ	目的地検索画面	94
ポータブルオーディオ.184, 187, 188	目的地検索画面を表示する	94
N-97/03-713.104, 107, 100	読みまたは名称で検索する	95
ま	履歴で検索する	101
σ,	目的地を設定してルート探索	104
マップコード100	自宅を目的地に設定する	106
マルチインフォメーションディスプレイ	地図画面から目的地を設定する	106

特別メモリ地点を目的地に設定する…106 メモリ地点を目的地に設定する107 目的地検索画面から目的地を設定する105 目的地候補情報から目的地を設定する105 文字・数字を入力する/リスト画面を操作する24 入力モードの切り替え25 複数の候補から項目を選ぶ27 文字・数字の入力のしかた24 予測変換候補を表示する26
5
ラジオの操作
る
ルート案内について
ルート案内をする

ルートを自動で再探索する......120 **ルートを変更する......122** 

季節規制区間の迂回ルートを探索する129
探索条件を変更する123
通過する道路を設定する127
出入り口IC(インターチェンジ)を指定す
る126
目的地の順番を並び替える125
目的地を消去する125
目的地を追加する124
ルート変更画面を表示する122
ルート変更画面123

## 次の装備は、別冊「取扱書」をお読みください。

- ・車両カスタマイズ
- ・燃費情報

# アルファベット順さくいん

А	1
AM ラジオ179 Android Auto の操作187 Android Auto を再生する187 Apple CarPlay/Android Auto49	iPod/iPhone の操作184 iPod/iPhone を再生する185 iPod について198
ASL176	M
AUDIO スイッチ174	Miracast <sup>®</sup> の操作190
В	Miracast <sup>®</sup> の画面表示について192
Bluetooth オーディオの操作 188 Bluetooth オーディオについて 188 Bluetooth オーディオを再生する 189	Miracast <sup>®</sup> を操作する192 機器を接続する191 接続できる機器について191
Bluetooth 機器を接続する31 Bluetooth 機器を登録する31	N
オーディオ操作画面から登録する33 Bluetooth の設定をする33	NaviCon(スマートフォン連携) 157
Bluetooth 機器の登録を削除する36	Р
Bluetooth の各種設定をする33 Bluetooth の仕様、対応プロファイルにつ いて37	POWER VOLUME ノブ174
使用する Bluetooth 機器を選択する34	S
本機の詳細設定を確認・設定する36	SmartDeviceLink ™ Apps42
F	U
FM ラジオ	USB 端子について
自車位置マークがずれているとき161 ナビの精度について159	V
H Home 画面23	VICS・交通情報を使う90 VICS 記号・表示について90 VICS 図形情報・文字情報を表示する84 VICS について87 VICS 放送局を選択する86

VICS・ETC2.0(ITS スポット)・DSSS
の問い合わせ先について89
VICS・交通情報について81
VICS・交通情報の表示設定83
VICS 記号の内容を表示する82
VICS センター著作権について88
VICS の用語について88
気象・災害情報を表示する85
緊急情報を表示する85
知っておいていただきたいこと91
渋滞・規制音声案内について83
渋滞・規制音声案内を再出力する84
新旧ルートを比較して表示する86
タイムスタンプについて82
割込情報の表示設定を変更する85
W
Wi-Fi <sup>®</sup> ネットワークに接続する39
Wi-Fi <sup>®</sup> 機器使用上の注意事項について 40
Wi-Fi <sup>®</sup> 通信設定をする39
Wi-Fi <sup>®</sup> について39

# VICS 情報有料放送サービス契約約款

#### 第1章 総則

(約款の適用)

第1条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第147条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) VICS サービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) VICS サービス契約

当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターと VICS サービス契約を締結した者

(4) VICS デスクランブラー

FM 多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

## 第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条 VICS サービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供します。

### 第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ね NHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機(VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第 10 条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の 承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第 1 1 条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第 12 条 当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第 17 条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、

VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第 1 1 条又は第 1 2 条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

#### 第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。 なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

### 第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

#### (利用の中止)

第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

## 第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第 16 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送 信又は再配分することはできません。

### (免責)

第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

#### [別表]

視聴料金 330 円(うち消費税 30 円) ただし、車載機購入価格に含まれております。

お問い合わせ、ご相談は下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール

# **4** 0800-700-7700

オープン時間 365日 9:00~18:00

#### 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)を ご用意頂くとスムーズな対応が可能です。

「個人情報保護方針」については、

https://toyota.jp/privacy\_statement/ にて掲載しております。

「リコール等情報」については、

https://toyota.jp/recall/index.html にて掲載しております。

# **H39**自動車株式会社 https://toyota.jp

# **TOYOTA**

M 71279 01999-71279 OI-2021年9月24日 2021年10月1日初版 ハイラックス ナビゲーションシステム